

# 海油发展-装备技术公司静设备在线监测产品采购专有协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-1034/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	由法定代表人或其委托代理人签字或加盖投标单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明。由代理人签字的，应附授权委托书、身份证明；授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币。并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	视为围标串标的情形	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在中国海油数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标人须知前附表1.4.3规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	若无价格标出现投标报价，则否决相应投标。
14	形式评审标准	备选投标方案	不允许
15	形式评审标准	投标人属性要求	<p>本次允许投标人为制造商或代理商或贸易商投标。</p> <p>投标时须提供《投标人属性确认函》，并提供如下资料中任意一种：</p> <p>投标人如为制造商，须提供制造商证明相关材料（附件1）。</p> <p>投标人如为贸易商，须按照招标文件第六章投标文件格式-投标人属性确认函-附件2：贸易商、代理商证明相关材料填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。</p> <p>投标人如为代理商，须按照招标文件第六章投标文件格式-投标人属性确认函-附件2：贸易商、代理商证明相关材料填写《供应商承诺书（一）》，对适用情形进行选择，根据《供应商承诺书（一）》中的要求进行承诺并加盖单位章。且提供有效的制造商授权代理证书（见第六章投标文件格式-投标人属性确认函-附件3），且原则上不能为针对海油特定项目代理或授权。</p>
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	业绩要求(开标时需进行信息公开)	<p>(1) 2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的产品监测设备（能体现监测功能的）供货业绩。（2）投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。（3）若业绩合同为年</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			度协议/框架协议/费率合同，除提供年度协议/框架协议/费率合同外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议/框架协议/费率合同相关联。同一个年度协议/框架协议/费率合同下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均只算为1个有效业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	公开的资质、业绩要求	（1）投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容、数量均与投标文件中提供的资质、业绩内容、数量一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可且不再进行评审（提示：对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可，不再评审）。（2）供应商中标后申请供应商名录准入阶段，须提供本次投标已公开的业绩证明文件，包括对应发票。不提供业绩证明文件的具备准入资格；如提供的业绩证明文件经查为虚假资料，还将依据海油发展《供应商履约异常处理方式》进行严肃处理。
19	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。（承诺函模板见第六章-八、其他材料-（二）投标承诺函）
20	响应性评审标准	供应商承诺书	投标人需提供供应商承诺书（供应商承诺书格式见第六章投标文件格式-供应商承诺函，偏离表无偏离或仅响应满足无效），若未见承诺书内容投标将被否决。
21	响应性评审标准	交货期	合同签订后，接收到订单90日内到货。（偏离表无偏离或响应满足视为已承诺）
22	响应性评审标准	交货地点	中海石油技术检测有限公司
23	响应性评审标准	付款要求	投标人承诺银行电汇或银行承兑。按照交货付款。卖方在实际交付货物并经买方执行方验收合格后，卖方于7日内向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件（具体见买方执行方下达的采购订单中的要求），买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付合同价款的90%，预留10%质保金。（偏离表无偏离或响应满足视为已承诺）
24	响应性评审标准	执行标准/规范	投标人承诺所供产品执行标准/规范满足第五章供货要求中所列标准/规范的要求。（偏离表无偏离或响应满足视为已承诺）
25	响应性评审标准	质量保证	质保期为交货之日起18个月或到货验收合格之日起12个月，以先到时间为准。到货验收不合格及质保期内有质量问题，无条件退货。（偏离表无偏离或响应满足视为已承诺）
26	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
27	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
28	响应性评审标准	产品标识、包装、运输和存储	投标人承诺满足第五章供货要求中对产品标识、包装、运输和存储的要求。（偏离表无偏离或响应满足视为已承诺）
29	响应性评审标准	关键技术要求1	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求1：测量厚度范围：2mm-50mm；读取器提离距离：40mm；传感器直读精度：0.05mm；防爆等级：不低于Ex db B T6 Gb，供货时提供相应防爆证书。若未见承诺书内容投标将被否决。
30	响应性评审标准	关键技术要求2	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求2：无障碍通讯距离：50米；数据存储：1500读数；工作温度：-20 ~70；IP等级：IP66。若未见承诺书内容投标将被否决。
31	响应性评审标准	关键技术要求3	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求3：供电方式：12V，可充锂电池；数据采集时间：<1s；防护等级：IP54。若未见承诺书内容投标将被否决。
32	响应性评审标准	关键技术要求4	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求4：测量范围：0-30米；分辨率：1mm；精度： $\pm 1\text{mm}$ ；防护等级：IP67。若未见承诺书内容投标将被否决。
33	响应性评审标准	关键技术要求5	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求5：采样频率：100Hz；A/D分辨率：16位；通道数：32。若未见承诺书内容投标将被否决。
34	响应性评审标准	关键技术要求6	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求6：测量范围（ $\mu$ ）：不低于 $\pm 1500$ ；桥路电阻（ $\Omega$ ）： $350 \pm 1$ ；非线性（%FS）： $\pm 0.5$ ；防护等级：IP67。若未见承诺书内容投标将被否决。
35	响应性评审标准	关键技术要求7	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求7：采样频率：100Hz；A/D分辨率：16位；通道数：32。若未见承诺书内容投标将被否决。
36	响应性评审标准	关键技术要求8	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求8：测量量程： $\pm 2\text{g}$ ；精度：不低于0.1mg；分辨率：不低于0.01mg；防护等级：IP67；抗冲击：20000g。若未见承诺书内容投标将被否决。
37	响应性评审标准	关键技术要求9	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求9：采样频率：100Hz；A/D分辨率：16位；通道数：32。若未见承诺书内容投标将被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	响应性评审标准	关键技术要求10	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求10：中心波长：1510-1590nm；应变灵敏度：不低于1.8pm/ $\mu$ ；应变范围： $\pm 1500 \mu$ ；传感器标距：65mm；温度补偿：内置温度补偿。若未见承诺书内容投标将被否决。
39	响应性评审标准	关键技术要求11	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求11：中心波长：1510-1590nm；精度：不低于1‰F.S；温度测量精度： $\pm 0.5$ 。若未见承诺书内容投标将被否决。
40	响应性评审标准	关键技术要求12	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求12：灵敏度：不低于1100 pm/g $\pm 100$ pm/g；频率范围：0.5~160 Hz；量程： $\pm 2$ g；接头：FC/APC或熔接。若未见承诺书内容投标将被否决。
41	响应性评审标准	关键技术要求13	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求13：标准量程： $\pm 5^\circ$ （可定制）；精度：0.1%F.S；分辨率：0.01%F.S。若未见承诺书内容投标将被否决。
42	响应性评审标准	关键技术要求14	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求14：通道数：16；扫描频率：5Hz；波长范围：1510~1590nm；波长分辨率：1pm；稳定性： $\pm 2$ pm；动态范围：50dB；通讯协议：以太网协议。若未见承诺书内容投标将被否决。
43	响应性评审标准	关键技术要求15	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求15：探头频率：5MHz-10MHz；厚度测量量程：2mm~100mm；温度测量量程： $-40 \sim 75$ ；温度测量精度： $\pm 1$ ；采集频率：5min/次。若未见承诺书内容投标将被否决。
44	响应性评审标准	关键技术要求16	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求16：有线通讯方式：光纤、串口RS485等传输方式；LORA通信距离：500m（无遮挡）；可接入节点数量：50个；设备防爆：不低于Ex db BT6 Gb，供货时提供相应防爆证书；防护等级：IP66。若未见承诺书内容投标将被否决。
45	响应性评审标准	关键技术要求17	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求17：量程：0-200mm；精度：0.05mm；温度修正：自动补偿；绝缘电阻：50M；防护等级：不低于IP66。若未见承诺书内容投标将被否决。
46	响应性评审标准	关键技术要求18	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求18：测量范围：0~75m/s；风速精度： $\pm 0.3$ m/s（0-16m/s）；风速分辨率：0.1 m/s；风向测量范围：0-360°；风向精度： $\pm 4^\circ$ ；风向分辨率：1°。若未见承诺书内容投标将被否决。
47	响应性评审标准	关键技术要求19	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求19：有效波高： $\pm 0.5$ m或10%；平均

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			周期： $\pm 0.5s$ ；波峰周期： $\pm 0.5s$ ；平均波向： $\pm 2^\circ$ ；波峰方向： $\pm 2^\circ$ ；波峰波长： $\pm 10\%$ ；有效波高范围：0.5~20m。若未见承诺书内容投标将被否决。
48	响应性评审标准	关键技术要求20	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求20：传输方式：100/1000M RJ45 以太网接口；最大测量距离：50米；位移测量精度： $\pm 0.1mm$ (50米距)；最大支持靶标数：8个；。若未见承诺书内容投标将被否决。
49	响应性评审标准	关键技术要求21	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求21：网口规格：RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应；网口数量：1个；串口规格：RS485：3线（A+，B-，GND）；串口数量：2个。若未见承诺书内容投标将被否决。
50	响应性评审标准	关键技术要求22	投标人需提供承诺书（承诺书格式见第六章投标文件格式-投标承诺书，偏离表无偏离或仅响应满足无效），承诺关键技术要求22：最大剖面范围：30~40米；层厚：1-4米；最大采样频率：1Hz；流速范围：不低于10m/s；流速分辨率：不低于1mm/s；通讯：RS-422或RS-485。若未见承诺书内容投标将被否决。
51	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
52	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
53	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
54	价格初步评审	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
55	价格初步评审	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 $<$ 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 $\times 50\%$ ；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 $<$ 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 $\times 50\%$ ；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 $<$ 招标项目最高限价 $\times 45\%$ ；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
56	价格初步评审	增值税税率	增值税税率为13%

序号	评审环节	评审因素	评审标准
57	价格初步评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 如投标人报价中出现2种及以上税率，则不进行税率偏离调整。3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
58	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担
59	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
60	价格初步评审	报价要求	投标人应按招标文件第六章“分项报价表”（系统上下载）规定的格式及内容要求进行报价。请投标人注意不是行项目信息表。上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围。投标人不得修改规定的格式及内容，不允许提供空表，否则将导致投标被否决。投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
61	价格初步评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
62	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价	