海油发展-装备技术公司-往复式压缩机机头采购专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8215/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	六万元人民币。应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及10.3需要补充的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函原件密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件，以及在中国海油供应链数字化平台中完成“保函提交”操作（如不清楚具体操作，请拨打010-84528886咨询）。投标保证金采用银行保函时，未在投标截止时间前将保函正本按照招标公告中的地址递交给招标机构将视为未按规定递交投标保证金。采用投标保证保险提交投标保证金的，投标人需在供应链数字化平台提交，具体操作详见附件：中海油投标保证保险产品介绍和附件：中国海油供应链数字化平台投标保证金保险用户操作手册（投标人分册）。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	文件特征码	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件等记录的“文件制作机器码、文件创建标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			识码和投标电脑MAC地址”内容任何一项一致；
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知前附表1.4.3及正文”规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包
13	形式评审标准	投标文件规律性	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误，要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的。投标将被否决。视为投标人相互串通投标。
14	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受报价备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
15	形式评审标准	投标文件报价格式内容要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表（系统上下载）规定的格式和内容提供报价，且不允许修改分项报价表规定的格式和内容
16	形式评审标准	IP地址一致性	不同投标人的IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围的，经澄清后不被接受的，否决所有涉及投标人的投标。视为相互串标。
17	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
18	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
19	资格评审标准	投标人属性	本项目仅接受制造商参标。投标人以自己制造的货物参与投标的，不能再将此货物同时授权给其他投标人参与投标，否则相关的所有投标将被拒绝。
20	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要公开）	（1）投标人在2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个合同的已完成的压缩机的供货业绩（供货业绩的制造商必须是投标人），并提交相关业绩证明文件。（提示：提供的各项业绩必须在开标环节逐项、全部进行公开，否则会导致废标） 业绩证明文件包括：1）销售合同和2）用户签字或盖章的到货验收材料（到货验收

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>单或调试验收报告或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料)。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页(国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章)、制造商名称、货物名称、用户签字或盖章的到货验收材料。</p> <p>(2) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。</p> <p>(3) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>
21	资格评审标准	体系认证	<p>投标人须同时具备有效的GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书、GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件(原件备查)</p> <p>备注：如经核实后，发现体系文件为虚假材料，将按照相关制度对其进行处理。</p>
22	资格评审标准	信誉要求	<p>投标人承诺：中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。</p>
23	资格评审标准	其他要求	<p>不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。</p>
24	响应性评审标准	付款条款	<p>投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟：按照交货批次付款。卖方根据《采购订单》的规定，在每批次实际交付货物并经买方执行方验收合格后，向买方执行方提供有效增值税专用发票及相关支持文件，买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45日内支付订单价款。如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。</p>
25	响应性评审标准	审查资料	<p>投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。</p>
26	响应性评审标准	机组要求	<p>投标人在投标时提交600rpm以上高速水平对置活塞式压缩机机身的数据单，并承诺所供产品与数据单一致。</p>
27	响应性评审标准	供货范围	<p>投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟：提供完整的往复式压缩机，至少包括机身总成、气缸总成、润滑系统、启机备件、专用随机工具(包括但不限于：活塞杆保护套、十字头锁母专用扳手、气阀拆卸器、十字头销拆卸专用工具、螺栓量尺)，一年备件、一季度所用润滑油</p>
28	响应性评审标准	寿命及运行要求	<p>投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟：供货商提供压缩机设备在所需操作期间的整个可靠性、可用率。机组使用寿命不少于20年。机组每年连续运行时率不少于8000小时，至少3年无碍运行；机组大修周期大于40000小时。易损件如活塞杆，活塞支承环，活塞环，气阀，活塞杆填料及</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			刮油环的最低寿命不低于8000小时。
29	响应性评审标准	震动要求	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 往复式压缩机曲轴箱振动值 6mm/s。
30	响应性评审标准	环境适应性要求	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 压缩机、驱动器及辅助设备应在适应海洋环境条件下适用于户外启动和连续运行。
31	响应性评审标准	备件清单要求	投标时提供机组整体备件清单并附上价格（格式投标人自拟），同时承诺3年内买方向卖方购买备件时，依照此清单上的价格进行供应。
32	响应性评审标准	售后服务要求	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 质保期12个月，在质保期内出现质量问题时，卖方应主动解决问题并承担相关费用，在买方提出现场质保需求时，卖方应在24小时（陆地）\72小时（海上）派出人员时间内到达现场并处理问题。
33	响应性评审标准	海洋平台适应性要求	在投标时提供针对海洋环境做过脉动、扭振分析，并提供相应报告（投标人自行提供或者第三分析机构提供均可），报告至少包含： 脉动分析： 1、气流脉动分析评价及控制措施建议 2、系统描述 3、气流脉动分析 扭振分析： 1、分析总结和设计建议 2、机组扭振分析结果 3、扭振分析模型和方法
34	响应性评审标准	培训及安装调试要求	投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟： 1.提供买方压缩机整体成撬所需的技术支持 2.负责现场安装指导、调试及投产运行； 3.供货商派遣包含但不限于机械、电气、仪表专业共计3名工程师至业主方指定场地指导进行压缩机整体成撬工作，并在业主场地进行压缩机试验工作。 4.提供性能运转试验台为买方的整体机组进行测试。 5.供货商应派遣至少2名工程师至平台指导现象安装调试工作，供货商需自行解决相关人员出海证件满足出海要求，并自行承担人员取证费用 6.卖方需要在设备投产前完成现场操作人员的技术培训，使用后的维修指导等。
35	响应性评审标准	设备场地要求	卖方在投标时提供以下证明材料： 1.若自有厂房提供厂房产权证，若租赁厂房提供有效期内的租赁合同（合同至少包含首页及签字盖章页），投标人关联公司的厂房（母、子公司等）不视为自有厂房 2.投标人用于生产的生产设备，至少包含以下设备：（1）加工大型件的加工中心；（2）磨床或曲轴磨床（3）三坐标测量仪或三坐标测量机。并且提供上述生产设

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>备照片及下列资料中至少一项： (1) 生产设备购买（租赁）合同(合同至少包含首页及签字盖章页) (2) 相应生产设备发票 (3) 相关的设备固定资产编号及设备精度检验记录。</p> <p>3. 投标人用于测试的试验设备，至少包含性能运转试验台，并能够提供上述试验设备照片及下列资料中至少一项： (1) 测试设备购买（租赁）合同(合同至少包含首页及签字盖章) (2) 相应测试设备发票 (3) 相关测试设备的固定资产编号及设备精度检验记录。</p> <p>招标人保留后期资格复审和现场考察权利，如存在弄虚作假情况，投标将会被否决。</p>
36	响应性评审标准	抗硫设计要求	提供至少一台抗硫材质选用方案或供货合同或技术协议和相对应（气缸、活塞等关键部件）的抗硫检验报告。
37	响应性评审标准	供货界面要求	<p>投标人投标时需承诺满足，承诺函格式由投标人自拟：</p> <p>1. 往复式压缩机机身总成应至少包含：机架、曲轴、轴瓦、注油组件、连杆、十字头组件等机身组成部分</p> <p>2. 往复式压缩机气缸总成应至少包含：活塞组件、气阀组件、气缸体、气缸盖、密封组件等气缸组成部分</p> <p>3. 往复式压缩机机身总成在往复式压缩机机身总成的基础上需要包含驱动机及联轴器</p> <p>4. 一个订单内的往复式压缩机机身总成\往复式压缩机机身总成与往复式压缩机气缸总成应能够组合成为一个完整且功能齐全的往复式压缩机主机，并符合随订单提出的工艺需求。</p> <p>5. 并在供货时免费提供启机备件以及一年用备品备件。</p>
38	响应性评审标准	基本账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
39	响应性评审标准	投标报价提醒	采购物资依照技术要求分为以下物资组：1-6、7-10、11-12、13-23、24-25、26-36、37-42、43-46。每个物资组内的物资为同类型物资，在单个组别内，若较大功率的机身\机头价格低于较小功率的机身\机头，或较大直径的气缸价格低于较小直径的气缸。则投标无效。
40	响应性评审标准	一般指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
41	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
42	投标报价评审	是否需要评分: 不 需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价	