

海油发展-装备技术公司-海管防冲刷防护材料采购专有化协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8118/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	伍万元人民币。应符合投标人资料表中3.4.1条款内容及 10.3需要补充的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。投标保证金采用银行保函时，投标人应将保函原件密封后在投标截止时间前按照招标公告中的地址递交给招标机构并在投标文件中上传保函正本的扫描件，以及在中国海油供应链数字化平台中完成“保函提交”操作（如不清楚具体操作，请拨打 010-84528886咨询）。投标保证金采用银行保函时，未在投标截止时间前将保函正本按照招标公告中的地址递交给招标机构将视为未按规定递交投标保证金。采用投标保证金保险提交投标保证金的，投标人需在供应链数字化平台提交，具体操作详见附件：中海油投标保证金保险产品介绍和附件：中国海油供应链数字化平台投标保证金保险用户操作手册（投标人分册）。
8	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
9	形式评审标准	文件特征码	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件等记录的“文件制作机器码、文件创建标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			识码和投标电脑MAC地址 ” 内容任何一项一致。
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“ 投标文件格式 ” 的规定
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章投标须知1.4.3规定的任何一种情形。
12	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
13	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
14	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受报价备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
15	形式评审标准	投标文件报价格式内容要求	投标人应按招标文件第六章分项报价表规定的格式和内容提供报价，且不允许修改分项报价表规定的格式和内容
16	形式评审标准	IP地址一致性	不同投标人的IP 地址异常一致且不属于中国海油网络IP 范围的，经澄清后不被接受的，否决所有涉及投标人的投标。视为相互串标。
17	形式评审标准	投标文件规律性	不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误，要求投标人书面澄清，投标人不按规定回复澄清确认或回复内容无法说明的。投标将被否决。视为投标人相互串通投标。
18	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
19	资格评审标准	资格要求	本项目仅允许所投产品的制造商参与投标，需具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。质量管理体系需涵盖水泥制品（混凝土、砼结构件等水泥制品）。
20	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	资格评审标准	缴纳履约保证金承诺书	投标人须提供“缴纳履约保证金承诺书”，格式自拟。
22	资格评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
23	响应性评审标准	交货期	收到订单后1个月内交货，具体以订单要求为准。
24	响应性评审标准	交货地点	荔湾3-1近岸段高栏登陆段处理厂内买方指定地点，具体以订单为准。
25	响应性评审标准	财务报表	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。事业单位无需提供。
26	响应性评审标准	履约保证金要求	收取履约保证金的要求： (1) 履约保证金形式：履约保函或电汇（买方不接受卖方以个人名义电汇的履约保证金）； (2) 履约保证金金额：按照合同预估金额的5%计算（向下取整数到万元）。 (3) 履约保证金的缴纳时间：合同签订后30个工作日内。 (4) 履约保函其他要求：商业银行出具的见索即付、不可撤销的履约保函，信开方式，投标人出具履约保函前，需经招标人审核认可。履约保函的受益人应为签发服务委托书的合同执行方（不能限定为合同签署方）。 (5) 履约保函期限：与合同期限一致。 (6) 投标人向招标人合同执行方缴纳履约保证金前，应与合同执行方充分沟通，未经沟通一致，不得随意向招标人执行方银行账户汇款或提交不符合条件的履约保函。
27	响应性评审标准	审查资料	投标人应在投标文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件。
28	响应性评审标准	技术参数1	投标人承诺技术参数满足以下技术要求，后续产品供货时如有技术偏离或产品替代等必须经过甲方技术澄清确认，承诺书格式自拟。 1) 原材料要求 承包商应选择符合设计及规范要求原材料，所有用于工程的材料、设备须有产品合格证书，工程材料须有具备相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书、试验报告或其他质量证明资料。各种原材料的使用应符合下列要求： (1) 水泥 水泥品种采用抗硫酸盐水泥、标号不低于425号，熟料中铝酸三钙含量不得超过3%，天然石膏品位等级为三级以上，质量应符合国家标准。 (2) 骨料 细骨料应采用质地坚固的天然河砂，其技术要求要满足规范规定。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			粗骨料应采用质地坚固的碎石，要有适当的级配。 粗、细骨料各项指标应符合行业标准《水运工程混凝土施工规范》（JTJ202-2011）和《水运工程结构防腐蚀施工规范》（JTS/T 209-2020）的要求。 外加剂 如为改善混凝土的耐久性、和易性、拌制混凝土时，可掺适合配比的外加剂，但要求外加剂应有品质检验资料，说明对钢筋防腐蚀和混凝土性能无不利影响，并应符合行业标准《水运工程混凝土施工规范》（JTJ202-2011）和《水运工程结构防腐蚀施工规范》（JTS/T 209-2020）的要求。 拌和用水 拌和用水尽量采用城市供水系统的饮用水，不得采用海水。拌和用水不得含有影响水泥正常凝结、硬化或促使钢筋锈蚀的有害杂质。水中氯离子含量不得大于200mg/L
29	响应性评审标准	技术参数2	投标人承诺技术参数满足以下技术要求，后续产品供货时如有技术偏离或产品替代等必须经过甲方技术澄清确认，承诺书格式自拟。 1、扭王字块重量的允许偏差为$\pm 5\%$。各部位尺寸允许偏差为：$\pm 10\text{mm}$，表面错牙允许偏差为10mm。 2、保护罩基础加工过程中使用钢模板压制，压制表面需要进行平整处理，凭证误差小于3mm，整体长度误差不大于40mm，整体宽度误差不大于25mm，整体厚度误差不大于4mm
30	响应性评审标准	产品检验要求	投标人承诺满足以下要求，承诺书格式自拟。 1、扭王字块及保护罩基础 1) 合同签订后，买方有权要求卖方提供合同内所包含的任意型号样件进行抽检，卖方需将样品送至买方指定地点，卖方负责样品制作及运输等相关费用，不能按照规定调运样品至指定地点待检的或不配合买方抽检要求的，买方有权解除已签订的合同。 2) 买方对送样产品进行检验，检验期间卖方应当在现场监督，并在买方出具的检验结果上签字确认。如检验结果不符合招标技术要求，买方有权解除已签订的合同。 3) 材料抽验参数和内容由买方在本技术要求书所列范围内随机选取。 2、预拌混凝土 1) 卖方需在收到买方采购订单后5日内将两份样品同时送到买方施工现场及买方指定实验室，卖方负责样品制作及运输等相关费用，若卖方不能按照规定调运样品至指定地点待检的或不配合买方抽检要求的，买方有权解除已签订的合同。 2) 检验期间卖方应当在现场监督，并在买方出具的检验结果上签字确认。如检验结果不符合招标技术要求，买方有权解除已签订的合同。 3) 材料抽验参数和内容由买方在本技术要求书所列范围内随机选取。
31	响应性评审标准	交付资料	投标人承诺后续产品供货时提供出厂合格证，供货清单，承诺书格式自拟。
32	响应性评审标准	验收要求	投标人承诺满足以下要求，承诺书格式自拟。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			1、产品交付时，若卖方无法提供对应的产品检测报告以及上述技术要求中所述的各项资料，则视为违反合同规定，买方有权拒收已送达的产品，并终止与卖方的合同履行，为此给买方带来的各项损失，由买方进行评估后，由违约卖方进行赔付。 2、合同签订后，若卖方未能按照要求如期交付产品，导致项目未能如期开工或造成其他损失，则买方有权拒收已送达的产品，为此给买方带来的各项损失，由买方进行评估后，由违约卖方进行赔付
33	响应性评审标准	存储要求	投标人承诺满足以下要求，承诺书格式自拟。 1) 合同签订后10日内，卖方须提供产品预制场地和存储场地的位置、面积、场地布置图等信息，并提供相关证明文件，场地若为自有需提供土地证明，场地若为租赁需提供租赁协议。 2) 投标时须承诺协议期间不能因场地搬迁等原因影响为买方提供相关服务。 3) 卖方负责未交货产品的存储和成品保护工作，不得向卖方收取任何费用。 4) 买方保留现场考察的权利，卖方承诺将配合买方的现场考察，但考察内容不超出招标文件评标办法规定评审内容和评审标准。
34	响应性评审标准	质保期要求	投标人承诺接受产品质保期为产品到货验收合格之日起12个月，承诺书格式自拟。
35	响应性评审标准	基本账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
36	响应性评审标准	一般商务技术偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过2项（不包含2项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
37	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
38	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	