

海油发展-运维服务品类部-乌干达井控应急装备建设项目-闸阀组采购-20240604评审细则

标段编号：GKXJ-2024-GC-1393/01
评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	★投标有效性、是否投标	投标有效性
5	技术评议	★交货期	投标文件中需要承诺：合同签订生效后3个月内完成供货
6	技术评议	★总体技术要求(1)	投标文件中需要承诺：交货时提供的产品符合API Spec 6A、API Spec 16A相关认证要求，并提供产品制造商有效期内的证书
7	技术评议	★总体技术要求(2)	投标文件中需要承诺：所有承压件材料，包括阀体、阀盖、四通、升高管和变径法兰本体均采用4130锻钢件，经热处理HBW174-235，机械性能达到API 60K要求
8	技术评议	★总体技术要求(3)	投标文件中需要承诺：阀板阀座母材采用410材料，经热处理HBW197-235，机械性能达到API 75K要求，表面喷涂碳化钨
9	技术评议	★总体技术要求(4)	投标文件中需要承诺：阀杆采用410材料，经热处理HBW197-235，机械性能达到API 75K要求，表面进行QPQ处理
10	技术评议	★总体技术要求(5)	投标文件中需要承诺：所有螺柱、螺母表面磷化处理，螺柱符合B7 BLS1，螺母满足2H BSL1要求
11	技术评议	★手动闸阀	投标文件中需要承诺：温度级别：P-U级；材料级别：EE-1.5；规范等级：PSL3；性能等级：PR1；钢圈槽：堆焊316不锈钢，堆焊厚度不低于3mm
12	技术评议	★四通	投标文件中需要承诺：温度级别：P-U级；材料级别：EE；规范等级：PSL3；钢圈槽：堆焊316不锈钢，堆焊厚度不低于3mm

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	技术评议	★升高管	投标文件中需要承诺：温度级别：P-U级；材料级别：EE；规范等级：PSL3；钢圈槽：堆焊316不锈钢，堆焊厚度不低于3mm
14	技术评议	★变径法兰	投标文件中需要承诺：温度级别：P-U级；材料级别：EE；规范等级：PSL3；钢圈槽：堆焊316不锈钢，堆焊厚度不低于3mm
15	技术评议	★导向卡箍 (1)	投标文件中需要承诺：规格：满足13-5/8" 套管头、21-1/4" 套管头颈部外壁卡紧使用要求，适用外径约500mm~750mm
16	技术评议	★导向卡箍 (2)	投标文件中需要承诺：导向卡箍采用组块化连接，卡箍与套管头接触部位用卡瓦咬合，可任意组合卡瓦数量，卡瓦为通用件，可拆卸与更换
17	技术评议	★导向卡箍 (3)	投标文件中需要承诺：导向卡箍分瓣式安装；滚轮数量2个，对称分布，单个机构承受拉力 $\geq 200\text{KN}$ ；
18	技术评议	手动闸阀 (1)	投标文件中需要承诺：通径7-1/16"，额定工作压力不低于5000psi
19	技术评议	手动闸阀 (2)	投标文件中需要承诺：通径4-1/16"，额定工作压力不低于5000psi
20	技术评议	四通 (1)	投标文件中需要承诺：通径7-1/16"，侧出口4-1/16"，额定工作压力不低于5000psi,上法兰7-1/16"，下法兰7-1/16"
21	技术评议	四通 (2)	投标文件中需要承诺：升高管下法兰端面设置3个螺栓孔，用内嵌螺栓固定特种钢圈
22	技术评议	升高管 (1)	投标文件中需要承诺：通径13-5/8"，额定工作压力不低于5000psi，长度1米1件、长度2米1件、长度3米1件
23	技术评议	升高管 (2)	投标文件中需要承诺：1米高的升高管要求整体锻造，高于1米的可以选择焊接方式
24	技术评议	升高管 (3)	投标文件中需要承诺：在1m、2m两种规格升高管中间位置焊接额定载荷为5t的耳板式吊点，在3m规格升高管两端距端面600mm位置焊接额定载荷为5t的耳板式吊点，每个吊点配套5t弓形卸扣一个
25	技术评议	变径法兰 (1)	投标文件中需要承诺：规格：13-5/8" 5000psi $\times$ 7-1/16" 5000psi 1件，13-5/8" 5000psi $\times$ 21-1/4" 2000psi 1件
26	技术评议	变径法兰 (2)	锻造方式：整体锻造
27	技术评议	运输箱 (1)	投标文件中需要承诺：配置20英尺半高集装箱，放置阀组、四通、升高管、导向卡箍及随机附件等供货范围中所列全部的物资；根据设备尺寸合理设计运输箱的形式和内部的摆放空间，图纸经买方确认后方可制造
28	技术评议	运输箱 (2)	投标文件中需要承诺：模块整体要求安全可靠，结构及吊点索具配置满足海上平台

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			吊装要求，密封性能好，撬块底座配叉车孔
29	技术评议	运输箱（3）	投标文件中需要承诺：配置4只集装箱重型脚轮（含自锁机构），其中含至少2只万向轮，便于在库房内短距离移位集装箱使用，单只脚轮承重不小于5吨
30	技术评议	技术文件	投标文件中需要提供：手动闸阀设计图、四通设计图、升高短节设计图、变径法兰设计图。
31	技术评议	技术培训	投标文件中需要承诺：卖方提供免费的设备安装与操作培训。时间不低于2天。培训内容包括但不限于闸阀组、导向卡箍等系统安装、实际操作、维护保养和故障处理，卖方负责编制培训课程大纲和时间安排并根据买方要求进行调整，至买方认可为止。卖方根据双方确认的培训大纲对买方人员进行系统的理论和实操培训，直至买方人员完全掌握设备理论并熟悉实际操作。
32	技术评议	验收要求	投标文件中需要承诺验收时提供以下材料： 出厂验收：卖方按照买方编制的调试大纲组织整套系统全部性能试验。验收过程中如有不满足要求内容，卖方负责整改直至全部调试内容合格为止，出厂调试过程中的一切耗材由卖方自行负责。出厂验收结束后，卖方出具整套设备性能测试报告并负责清理设备，保证设备全新出厂。 到货验收：设备发往买方指定现场，并确保设备齐全、完好。双方共同确认设备的完整性，并保证一切物品等均配备齐全。
33	技术评议	质保期	投标文件中需要承诺：到货验收合格后18个月
34	技术评议	技术偏离要求	1、一般技术指标偏离超过2项，则评议不合格。 2、标注“★”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。
35	商务评议	★应答人名称	与营业执照、资质证书一致；
36	商务评议	★报价文件签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书；
37	商务评议	★报价文件格式	符合附件3：报价单格式的规定；
38	商务评议	★报价有效期	报价截止之日起【90】天内保持有效；
39	商务评议	★资格要求	1.法定代表人（单位负责人）身份证明 2.授权委托书 3.营业执照：投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，或具备国家认可经营资格的其他组织。（1）投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；（2）投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
40	商务评议	★供应商要求	允许产品的制造商投标，不接受代理商、贸易商、服务商
41	商务评议	★信誉要求	1.应答人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 2.“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）； 2.近XX年（20**年*月*日-报价截止日前）内应答人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（应附查询结果复印件并加盖单位章，查询网站为“中国裁判文书网”http://wenshu.court.gov.cn）； 3.应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）； 4.应答人与本采购项目其他应答人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。 5.应答人在《中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统》填报供应商注册信息，并在注册审核通过后，方可具备参与采办业务的基本资格，未通过注册审核的应答人应答均视为无效。 6.应答人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件，作为评标/评审时的依据。 7.应答人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。 8.应答人承诺：与本采购项目其他应答人不存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。
42	商务评议	★应答人或应答人提供的第三方不得存在的其他情形	1.被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司采办信息系统中被采购冻结，进入调查程序的； 2.被中国海洋石油集团有限公司处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“采购冻结”、“业务状态”为“冻结”的； 3.被采购人所属单位处以“取消投标资格”及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“业务状态”为冻结的； 4.应答人未在系统中领购询价文件； 5.询价文件中规定的环境管理体系认证、质量管理体系认证、健康安全管理体系认证和国家强制产品认证等相关否决事项，应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn）核实； 6.中国海油在职员工（不含正式派出的）有在投标人单位担任股东、法人代表、董

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			事、监事和其他任职人员的情形； 7.应答人与本采购项目其他应答人存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。
43	商务评议	★供应商承诺要求	1.供应商承诺书 2.关于中国海油人员及亲属在本公司任职情况说明 3.供应商绿色环保承诺书 4.农民工工资支付承诺函
44	商务评议	★付款条款	合同签订后，卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，经买方验收合格后，向买方开具货款税率为13%的全额有效增值税专用发票及相关支持文件，买方审核无误后45日内支付乌干达井控应急装备建设项目-闸阀组采购合同价款的97%即人民币XXXXX元，剩余货物价款的3%，即人民币XXXXX元作为质保金，待合同约定的货物质保期结束后，买方在收到卖方提供的正式收据后45日内，在扣除按照合同约定应扣除的相应款项（如有发生）后将余款无息支付给卖方，如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。
45	商务评议	★合同条款	对合同文本各项条款不得存在偏离
46	商务评议	交货地点	天津市滨海新区塘沽
47	商务评议	★制造商要求1	1、投标人提供自有厂房提供厂房屋产权证，若租赁厂房提供有效的租赁合同。
48	商务评议	★制造商要求2	制造商提供承诺书（见附件；文件最后一页）
49	商务评议	★制造商要求3	投标人提供以下证明材料之一： 1) 投标人提供工厂大门照片、生产车间照片 2) 投标人提供生产设备照片或生产设备购买证明或租赁证明 3) 工艺（需提供乌干达井控应急装备建设项目-闸阀组工艺介绍和流程图）
50	商务评议	★业绩要求	A、供应商在近3（2021年1月1日-递交响应文件截止）内至少具有1项已完成供货的与本采购项目相同或类似（手动闸阀（也称作“平行闸板阀”））的供货业绩，并提供相应业绩证明文件。 提供的业绩证明文件应包括：1) 具有法律效力的业绩合同、2) 合同所对应的结算发票、3) 国家税务总局全国增值税发票查验平台的发票查验截图。（提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，缺少任何1项都将影响评审结果） 具有法律效力的业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（有签字或盖章）、能体现供货/服务范围；合同结算发票应与前述所提供的合同相对应。发票查验截图要求每张发票均对应一张查验截图。对于无法查询、查询结果有异议的发票，都将影响评审结果。（提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			绩，缺少任何1项都将影响评审结果) B、若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的订单页以及所对应的结算发票。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩（提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，缺少任何1项都将影响评审结果）。 C、未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩，将影响评审结果。
51	商务评议	商务偏离要求	1.一般商务指标偏离超过1项，则评议不合格。 2.标注“★”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。 3.商务偏离表。
52	商务评议	供应商准入时效要求	应答人（非海油发展供应商名录供应商）应于收到中标通知书后2日内按照准入海油发展供应商名录的资料提报要求完成资料准备和上传工作，准入名录的具体要求详见附件7。如应答人超时效未完成上传工作，有可能影响其中标资格，因此造成的损失，由供应商自行承担。
53	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	