

海油发展-通用物资品类部-清洁能源公司立式分离器撬采购20260702评审细则

标段编号：GKXJ-2026-JN-2086/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	投标有效性	投标有效性、是否投标	是否投标
6	形式评审	应答人名称	与营业执照一致
7	形式评审	报价有效期	报价截止之日起【90】日历日内保持有效；
8	形式评审	选择性报价	本次采购不接受选择性报价或附加条件的报价。
9	形式评审	报价唯一	只能有一个有效报价，本次采购不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的将作为非响应性应答而予以拒绝。
10	形式评审	围标串标	有以下情形之一的，视为应答人相互串通应答，并否决所有涉及的应答：a) 不同应答人的应答文件由同一单位或者个人编制，且应答人不能合理说明的，例如：不同应答人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和应答电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同应答人的应答文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且应答人不能合理说明的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			； b) 不同应答人委托同一单位或者个人办理应答事宜：例如：不同应答人在数字化供应链平台上的电子应答文件记录的应答文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且应答人不能合理说明的。 c) 不同应答人的应答文件载明的项目管理成员为同一人，且应答人不能合理说明的。 d) 不同应答人的应答文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且应答人不能合理说明的。 e) 不同应答人的应答文件相互混装，且应答人不能合理说明的。 f) 不同应答人在数字化供应链平台上的上传应答文件联系人或联系电话一致，且应答人不能合理说明的。
11	商务评议	报价文件签字盖章	由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应在提供法定代表人（单位负责人）身份证明基础上，补充提供授权委托书。
12	商务评议	报价文件格式	符合附件3：报价单格式的规定；
13	商务评议	商务资格	1.营业执照：应答人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，应答时需提供原件扫描件（原件备查）。应答人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，应答时需提供原件扫描件（原件备查）。应答人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与应答，同时参与应答的，应答均无效。 2.法定代表人（单位负责人）身份证明 3.法定代表人授权委托书（如涉及） 4.本次采购仅允许所投产品的制造商或集成商参与。
14	商务评议	股权证明文件	股权证明文件：应答人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件、第三方网站查询记录截图，此证明文件将作为评标/评审参与应答供应商是否存在关联关系时的依据。 备注：如应答人未提供或提供文件无法体现出资人、股东信息的以及与其他应答人存在关联关系的，都将影响评审结果。
15	商务评议	信誉要求	应答人应提供《5.7：供应商承诺书》，应答人应按照模版格式，对涉及信誉情形进行承诺，并加盖单位章。如应答人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，都将影响评审结果。（备注：评审时评委通过网上查询结果进行评审，如查询不合格则废标处理。）
16	商务评议	应答人或应答人提供的第三方不得存在的其他情形	1.被中国海洋石油集团有限公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司《中国海油供应链数字化平台》中被采购冻结，进入调查程序的； 2.被中国海洋石油集团有限公司及所属单位处以“禁用”处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的“档案状态”为“受控”、“业务状态”为“采购冻结”的。
17	商务评议	特种设备证书	特种设备证书：投标人投标时须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》A1级或A2级压力容器制造证书（原件备查）且在有效期内，并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
18	商务评议	体系证书	体系证书：投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。【注：如认证证书正在换证阶段或已取证暂未录入中国国家认证认可监督管理委员会网站，需提供由换证机构出具或官方网站发布的正在办理换证业务，且证明已经认证通过的说明。】
19	商务评议	制造商要求	本次采购仅允许所投产品的制造商或集成商参与。应答人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，如为制造商或集成商，须按照本《询比文件》提供的格式填写《5.7：供应商承诺书》，并根据《5.8：制造商属性证明书》中的要求提供相关证明材料。
20	商务评议	付款条款	<p>1、付款方式：银行电汇。</p> <p>2、付款周期要求：</p> <p>1)设备货物在卖方工厂按合同文件要求完成了相关试验测试，提供了经买方认可的试验报告，买方在收到合同设备并签署全部到货检验证明和合格的相关文件后，卖方提供合同总价80%增值税专用发票、买方签署物资验收单，经买方审核无误后30日内向卖方支付合同总价的80%；</p> <p>2)设备货物在使用现场安装调试、待调试运行至稳定状态后签署验收报告，卖方提供合同总价的20%增值税专用发票、买方审核无误后，30日内向卖方支付合同总价的17%；</p> <p>3)质保金：合同总价的3%作为质保金，质保期结束后无质量问题，经买方验收合格后签署质保验收单，买方将在30日内支付结清。</p> <p>4)如付款到期日为非工作日，则付款到期日顺延至下一个工作日。</p>
21	商务评议	合同条款	详见附件 合同模板
22	商务评议	其他	不得存在国家法规和询比文件明确否决响应的其它条款和要求
23	商务评议	商务偏离要求	<p>1.一般商务指标偏离超过2项，则评议不合格。</p> <p>2.标注“ ”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。</p> <p>3.对于一般条款，提供了商务偏离表且明确无偏离，如无要求提供支持材料，则视为合格。</p>
24	技术评议	交货地点	广东省湛江市雷州市中海油乌石终端厂（买方负责卸货，如有特殊吊架或其它，卖方提供）。
25	技术评议	交货期	合同签订后，收到买方通知之日起60天内交货。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	技术评议	技术要求1	详见附件2：采购内容及技术要求“五、技术要求 表5-1 立式分离器橇主要组成表”
27	技术评议	设计参数要求	a) 设计压力580kPaG、设计温度102℃； b) 每台设备的流量应满足机械数据表和工艺P&ID中的要求。分离器处理量：气量106 (Sm ³ /h)、液量22 (m ³ /h)。 分离器出口指标： 气体含液量 0.014m ³ (液) / MM Sm ³ 粒径含量 10 μm去除率99.9%
28	技术评议	技术要求2	(2)压力容器需要取得并随货提供《特种设备制造监督检验证书》。按照批准的范围进行生产，依据有关法规、安全技术规范的要求建立压力容器质量保证体系并且有效运行，制造单位及其主要负责人对压力容器的制造质量负责。
29	技术评议	技术要求3	(3)压力容器应按GB/T150.1~150.4《压力容器》中的有关规定进行设计、制造、检验和验收，并接受TSG21《固定式压力容器安全技术监察规程》的监督。
30	技术评议	技术要求4	(4)橇内所有电气、仪表防爆等级不低ExdIIBT4，防护等级不低IP65。
31	技术评议	技术要求5	立式分离器橇有相对应的立式分离器、PLC控制盘、配管、电仪附件、机械附件、保温伴热、橇架等，按照工艺流程组合而成立式分离器橇【本设备部分引用QBZH11104.01-2021《中国境内海上油气田通用技术规格书成橇设备》4.5、4.6】
32	技术评议	技术要求6	5.3.1 立式分离器壳体厚度计算【本设备部分引用GBT 150.3-2024《压力容器 第3部分：设计》5.3 圆筒计算】
33	技术评议	技术要求7	立式分离器【本设备材质Q345R部分引用GBT 150.2-2024《压力容器 第2部分：材料》附录C表C.1非合金钢和合金钢钢板许用应力 Q345R】
34	技术评议	第三方检验	立式分离器橇（OST-X-2001）供货时卖方提供《海上固定设施产品检验证书》B类证书（四大船级社均可，包括DNV(中国)或ABS(中国)或CCS或BV(中国)，不接受其分支机构），取证费用由卖方承担。
35	技术评议	供货范围	详见附件2：采购内容及技术要求“需求一览表备注：3、卖方供货范围”
36	技术评议	质保期	设备自安装调试验收合格之日起正常运行10个月。
37	技术评议	质量保证	1) 在质保期内，由于卖方设备的设计、材料、工艺等质量问题而造成缺陷或故障而停运时，卖方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，并赔偿相应损失，同时设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后10个月。 2) 质保金：合同总价的3%作为质保金，质保期结束后无质量问题，经买方验收合格后签署质保验收单，买方将在30日内支付结清。 3) 卖方应保证所供产品的质量满足设计及使用要求，在质保期内，发生制造质量

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>问题，卖方应负责无偿维修或更换。因买方使用不当出现的问题，卖方应提供有偿服务。质保期后卖方继续跟踪服务，在质保期后如设备出现质量问题，卖方及时对设备检修提供方案或派技术人员到现场解决问题，并按出厂价供应配件。</p> <p>4) 由于卖方在制造过程中发生质量问题，进行停工返修而耽误的时间，交货时间不得顺延。</p> <p>5) 卖方对产品实行三包。在质保期内，如果现场出现问题，卖方需在24小时内给予答复，在48小时之内到达现场处理问题。在质保期内，若属卖方质量问题，在得到买方的及时通知后而未在规定时间内到达，买方可以在征得卖方同意的前提下，委托第三方及时处理，由此产生的费用由卖方承担。</p>
38	技术评议	技术文件	详见附件2：采购内容及技术要求“八、技术文件”
39	技术评议	工作进度、监造和现场验收	详见附件2：采购内容及技术要求“九、工作进度、监造和现场验收”
40	技术评议	技术服务与售后服务	详见附件2：采购内容及技术要求“十、技术服务与售后服务”
41	技术评议	技术偏离要求	<p>1、一般技术指标偏离超过2项，则评议不合格。</p> <p>2、标注“ ”号的条款为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被拒绝。</p> <p>3.对于一般条款，提供了技术偏离表且明确无偏离，如无要求提供支持材料，则视为合格。</p>
42	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	