海油发展-通用物资品类部-清洁能源公司铝合金窗采购专有化协议 20241205评审细则

标段编号:GKXJ-2024-JN-3381/01 评标方法:经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息,看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查,作为判断围串标的依据之一
4	投标有效性	投标有效性、是 否投标	投标有效性
5	技术评议	送货地点	广东省珠海市金湾区高栏港区风鹰北路1号(中海油高栏终端厂)
6	技术评议	交货期	自合同签订后30日历日内交货(其中包括生产、运输供货及安装时间),具体以买方实际发生的委托订单为准。
7	技术评议	合同期限	自签订之日起1年。协议期满后,如有未执行完毕的订单,该订单应履行完毕。
8	技术评议	产品要求	满足附件2 采购内容及技术要求
9	技术评议	执行标准/规范	以下部分引用《中国海油采购标准体系建设-铝合金窗户采购技术标准》CGBZ0050-JN-2023中2.规范性引用文件《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411)《铝合金建筑型材第1部分:基材》(GB5237.1)《铝合金建筑型材第5部分:氟碳漆喷涂型材》(GB5237.5)《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》(GB/T 5293)《铝合金门窗》(GB/T 8478)《中空玻璃》(GB/T 11944)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》(GB/T 12470) 《硅酮建筑密封胶》(GB/T 14683) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113) 《建筑用硬质塑料隔热条》(JG/T 174) 《建筑用隔热铝合金型材 穿条式》(JG/T 175) 《建筑门窗用密封胶条》(JG/T 187) 《建筑门窗五金件通用要求》(JG/T 212) 《丙烯酸酯建筑密封胶》(JC/T 484) 《建筑简用弹性密封胶》(JC/T 485) 《建筑门窗密封毛条技术条件》(JC/T 635) 《建筑门窗密封毛条技术条件》(JC/T 635) 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GBT7106-2019 《建筑外门窗保温性能检测方法》GBT8484-2020 《建筑外门窗保温性能检测方法》GBT8484-2020 《建筑外门窗保温性能检测方法》GBT8487-2008 《建筑外门窗隔点性能检测方法》GBT8487-2008 《建筑外门窗保温性能检测方法》GBT8487-2008 《建筑外门窗保温性能检测方法》GBT8487-2007 《建筑节能门窗》16J607; 以下为部分引用《中国海油采购标准体系建设采购技术标准LNG储罐铝合金板》中规范性引用文件: 1 《铝合金结构设计规范》GB/T 50429-2007 2 《铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存》GB/T 3199-2007 所有材料应遵循(但不限于)本规格书中已经列明的执行标准;在合同履行期间,若上述标准或规范有修改或重新颁布,卖方应遵照执行。
10	技术评议	设计/使用条件	1设计要求: 铝合金窗三性指标必须符合以下指标: 铝合金窗抗风压性能指标不小于2.7Kpa,抗水密性能指标不小于0.4Kpa;铝合金窗 10Kpa压差下,单位面积空气渗透量不大于7.5(m3/m2.h),单位缝长空气渗透量不大于2.5m3/m2.h);选用玻璃可见光透射比不低于0.4。 2. 到货/安装或使用地点:广东省珠海市金湾区高栏港区风鹰北路1号(中海油高栏终端厂)。 3. 作业环境要求:无。
11	技术评议	检测和试验	以下部分引用《中国海油采购标准体系建设-铝合金窗户采购技术标准》CGBZ0050-JN-2023中6.检测和试验 1)买方有权检验和试验部分或全部货物,以确认货物是否符合合同规定;并按技术标准等约定实施检验和试验。约定不明的,以买方指定的地点与检验、试验方法为准。 2)经检验和试验,在质量保证期内,若发现货物质量、规格、性质不符合本技术标准的规定,或缺少随货装箱单据以及验收的装箱清单、产品检验合格证、规范等必要

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		į.	的技术资料,买方有权以书面形式要求更换质量合格的货物、要求赔偿或索要技术 资料,且所有费用(包括但不限于验收费、装卸费及资料邮寄费等)均由卖方负担
			3)无论在任何地方进行检验和试验,卖方应免费提供图纸、生产数据、所需专用设施和必要的协助。
			4)经检验和试验,如货物与技术标准不符时,买方可拒收;卖方应免费进行更换或 替换,以达到技术要求。
			5)在发运前经买方检验、试验所通过的货物,到货后买方仍有权检验和试验。
12	技术评议	标识、包装、运输 和存储	以下部分引用《中国海油采购标准体系建设-铝合金窗户采购技术标准》CGBZ0050-JN-2023中7.铭牌/标识、涂敷(如适用)、包装、运输和存储。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			j) 用户名称及地址。 1.5产品使用说明书 1.5.1 窗结构比较复杂、开启形式比较特殊、不易安装使用的产品,窗出厂或交货时应有产品使用说明书应包括产品说明、不易安装使用的产品,窗出厂或交货时应有产品使用说明书应包括产品说明、安装说明、使用说明和维护保养说明等主要方面。 2.产品包装 2.1 应根据窗铝合金型材、玻璃和附件的表面处理情况,采取合适的无腐蚀作用材料包装。 2.2 包装箱应有足够的承载能力,确保运输中不受损坏。 2.3 包装箱内的各类部件,避免发生相互碰撞、窜动。 2.4 包装储运图示标志及使用方法应符合GB/T 191的规定。 3.产品运输 组制窗在运输过程中避免包装箱发生相互碰撞,搬运过程中应轻拿轻放,严禁摔、扔、碰击,运输工具应有防雨措施,并保持清洁无污染。除另有规定,卖方应负责安排铝制窗运输,并投保运输险,运费及保险费均由卖方承担。铝制窗到达交货地点后,由卖方负责卸货。卖方应在发货部个日历天将发货时间、预计到货时间、货物运输方式、运输联系人及手机号、铝制窗到达交货地点后,由卖方负责知及铝制窗装货单书面通知买方,并在制窗运出之后,24小时之内通知买方。自行选定为合同的实施所需的运输路线、运输工具(现场厂内运输线路由厂内业主卖方应制定所有设备安全操作规程,并有责任确保所有的设备都是按安全操作规程进行操作。4.产品存储量,成部经验货等,并有责任确保所有的设备都是按安全操作规程进行操作。4.产品存储量,不品应储置通风、干燥的地方,严禁与酸、碱、盐类物质接触并防止雨水侵入,产品产品位置通风、干燥的地方,严禁与酸、碱、盐类物质接触并防止雨水侵入,产品产品位量过风、干燥的地方,严禁与酸、碱、盐类物质接触并防止雨水侵入,产品产品位量,全量大量,也加重接接触,底部垫高大于500mm,产品加度油采购标准体系度设计。10个品标准编号,产品社会量对表值处理种类、全定、膜厚;玻璃及镀膜的品种、色泽及玻璃厚度;产品社会型对表面处理种类、色泽、膜厚;玻璃及镀膜的品种、色泽及玻璃厚度;产品社量型对表面处理种类、色泽、膜厚;玻璃及镀膜的品种、色泽及玻璃厚度;

序号	评审环节	评审因素	评审标准
序号	技术评议	工作进度、监造和现场验收	制造商名称、地址及质量问题受理部门联系电话;用户名称及地址。备注:进场铝制窗不符合买方质量要求,买方有权要求卖方无条件退货,并由卖方重新进货直至合格。 1.买方工作范围负责指定采购物资的卸货地点;负责提供物资存放场所;2.卖方工作范围加工前应前往项目现场与买方核实窗类型、数量、洞口尺寸、开启方向等关键参数,上报深化大样图,并提供样品做封样管理,经过买方和建设单位批准后方可下料生产,并按照要求的规格、数量进行铝合金窗供货。应配合买方核实现场是否具备安装条件,如确认无误后因卖方自身原因导致无法安装、或无法通过检/试验等缺陷,卖方应当立即纠正该等缺陷,并自行承担相应损负责按买方提货的物资清单要求提供符合证明;负责按买方提货的物资清单要求提供符证明;负责按买方指定时间准时送货,卖方在发货前3天通知买方,并承担相关运输费用,送货期间保持通讯畅通;负责铝合金窗及其配件的装、卸货及二次倒运工作,并承担相应费用,送货期间保持通讯畅通;负责铝合金窗及其配件的装、卸货及二次倒运工作,并承担相应费用,送货期间保持通讯畅通;负责铝合金窗及其配件的装、卸货及二次倒运工作,并承担相关责用;自行选定为合同的实施所需的运输路线、运输工具(现场厂内运输线路由厂内业主及买方指定)等,自行负责终端厂内出入证的办理工作,并承担相关费用;铝合金窗入场后的运输、装卸应满足买方HSE(职业健康安全环保)管理要求;按照买方要求为施工人员统一偏戴工作服、工作鞋和安全帽,并为从事特种作业和机械设备操作施工人员等配备合格的劳动防护用品,如防护眼镜、耳塞、安全带、安全绳、防坠器等;负责设置专职安全管理人员,必须全程在现场监管。以下部分引用《中国海油采购标准体系建设-铝合金窗户采购技术标准》CGBZ0050-JN-2023中9.3现场验收3.物资验收
			JN-2023中9.3现场验收

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			,与标牌相符,未经买方同意不得私自卸货。铝合金窗必须挂有标牌,标牌上应有厂标、产品批号、规格、尺寸等项目,在存储和运输时不得将标牌遗失。若由于卖方配货原因导致的多出检试验费用(含取样费用等)由卖方自行承担;卖方需按照采购文件中载明的铝合金窗品牌供货,卖方若变更品牌必须经买方同意方可更换。卖方需严格按照买方提料单数量供货,不得改变提料单数量。超过买方订单供货时间3天内仍未供货,买方将按照合同约定进行罚款,因铝合金窗供货不及时造成的一切损失由卖方承担;进场铝合金窗规格应符合相应规范要求,达不到要求的买方有权退货。买方保留到生产厂监造、测试和验收的权力。进场铝合金窗应按照相应规范进行验收,如符合规范要求,统一按照铝合金窗标识进行检尺验收计量,验收合格后方可送至买方指定的检测单位复试。4.供货周期在合同有效期内,买方根据生产经营需要,向卖方下达订单,卖方应按照下达订单的具体要求(包括供货周期、地点、供货量、进度要求、工作内容及技术要求)。交货期:自合同签订后30日历日内交货(其中包括生产、运输供货及安装时间),具体以买方实际发生的委托订单为准。
14	技术评议	技术服务与售后服务	1.安装、调试指导要求:符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)中6.3金属门窗安装工程相关要求。 2.技术培训要求:无 3.技术联络与响应:卖方在接到买方订单2小时内给予答复,并按买方要求时限到达现场处理; 4.保密要求:按买方要求。 5.其它要求: 以下为部分引用《中国海油采购标准体系建设采购技术标准LNG储罐铝合金板》中12售后服务: 铝合金窗交货后发现存在由于卖方造成的标识、外观质量、几何尺寸或其他性能指标等不合格,由此造成买方的其它经济损失,买方保留向供应商索赔的权利。在产品交付验收合格后,若买方要进行重新核实复验,卖方在接到需方通知后48小时内到达现场,协助买方进行检测。
15	技术评议	质量保证	以下部分引用《中国海油采购标准体系建设-铝合金窗户采购技术标准》CGBZ0050-JN-2023中10.质量保证。 卖方应按国家法律法规、当地行政主管部门或国家关于工程铝合金窗质量的有关规范标准,对交付买方使用的铝合金窗,在检测验收中发现的铝合金窗材料自身质量问题负责,以及在质量保修期内发现的铝合金窗材料自身质量问题负责,质量保修期限按相关规定或合同要求执行。 1)质保期与质保金要求:质保期为货物到货安装调试验收合格后12个月,质保期内发生相关质量问题,卖方应及时响应并提供免费维修。质保金为订单结算总价款的3%。 2)考核、罚则、赔偿等特殊要求:进场铝合金窗不符合买方质量要求,一律无条

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			件退货,并由卖方重新进货直至合格,期间对买方造成的所有损失,由卖方全面负
			3) 铝合金窗产品的质量必须符合国家有关标准要求。如国家有新标准出台,则应符合国家所颁发的最新版本的质量和技术要求。
16	技术评议	技术偏离要求	1、一般技术指标偏离超过2项,则评议不合格。 2、标注""号的条款为关键条款,对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件 被拒绝。 3.技术偏离表,不提供视为无偏离。
17	商务评议	应答人名称	与营业执照、资质证书(如涉及)一致;
18	商务评议	报价文件签字盖 章	由法定代表人(单位负责人)或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人(单位负责人)签字的,应附法定代表人(单位负责人)身份证明,由代理人签字的,应在提供法定代表人(单位负责人)身份证明基础上,补充提供授权委托书;缺少签字或盖章的,可以澄清补充,补充后满足上述要求的视为合格。
19	商务评议	报价文件格式	符合附件7:报价单格式的规定;
20	商务评议	报价有效期	报价截止之日起【90】日历日内保持有效;
21	商务评议	商务资格	1.营业执照:应答人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。 应答人为事业单位的,应具有合法有效的事业单位法人证书,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。 应答人为分公司的,应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书,分公司与上级法人单位只可一家参与投标,同时参与投标的,投标均无效。 2.法定代表人(单位负责人)身份证明 3.法定代表人授权委托书(如涉及) 4.本项目仅允许制造商参与。
22	商务评议	信誉要求	1.应答人不得是最高人民法院在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)或"中国执行信息公开网"(http://zxgk.court.gov.cn/)列入失信被执行人名单;2.2021年1月1日-报价截止日前内应答人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为,查询网站为"中国裁判文书网"http://wenshu.court.gov.cn);3.应答人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单。事业单位、大学除外。4.应答人与本采购项目其他应答人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人的情形。在非公开采购项目中,严禁存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人、同一自然人同时持有两家公司非公开上市股份的情形。5.应答人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件,作为评标/评审时的依据。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			6.应答人承诺:中国海油在职员工(不含正式派出的)未有在应答人单位担任股东 、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。 上述要求应答人应提供供应商承诺书。
23	商务评议	应答人或应答人 所提供的第三方不 得存在的其他情形	制造商(传统型制造商或OEM型制造商或集成型制造商),制造商证明相关材料:供应商应根据《制造商承诺书》所选类型提供相关证明材料(选择一类提供即可),逐页加盖公章,原件备查,并作出承诺(可参照附件5商务文件的5.9附件《制造商承诺及需提交的证明材料书》格式要求)。 1)传统型制造商应提供的证明材料: 「房或库房证明(需提供房产证明或租赁证明或实物照片等):与标的物相关的生产设备证明(需提购买证明或租赁证明或实物照片等): 2)OEM型制造商应提供的证明材料: 代工协议: 「房或库房证明(需提供房产证明或租赁证明或实物照片等):与标的物相关的生产设备证明(需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等): 3)集成型制造商应提供的证明材料: 组装或加工设备证明(需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等): 「房或库房证明(需提供房产证明或租赁证明或实物照片等)。
24	商务评议	制造商要求	制造商(传统型制造商或OEM型制造商或集成型制造商),制造商证明相关材料:供应商应根据《制造商承诺书》所选类型提供相关证明材料(选择一类提供即可),逐页加盖公章,原件备查,并作出承诺(可参照附件5商务文件的5.9附件《制造商承诺及需提交的证明材料书》格式要求)。 1)传统型制造商应提供的证明材料: 「房或库房证明(需提供房产证明或租赁证明或实物照片等): 与标的物相关的生产设备证明(需提购买证明或租赁证明或实物照片等): (代工协议: 「房或库房证明(需提供房产证明或租赁证明或实物照片等): 与标的物相关的生产设备证明(需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等): 3)集成型制造商应提供的证明材料: 组装或加工设备证明(需提供设备购买证明或租赁证明或实物照片等): 「房或库房证明(需提供房产证明或租赁证明或实物照片等)。
25	商务评议	付款条款	1)付款方式:银行电汇。 2)按照采购订单付款。卖方在实际交付货物并经买方执行方验收合格后,向买方执行方提供全额的13%有效增值税发票及相关支持文件(供货单、验收单等),买方在收到有效增值税专用发票及相关支持文件并审核无误后45天内向卖方支付订单结算总价款的97%款项; 3)质保金:货物质保期结束后,买方在收到卖方质保验收报告后45天内支付订单

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			结算总价款的3%质保金; 4)如付款到期日为非工作日,则付款到期日顺延至下一个工作日。
26	商务评议	报价要求	本框架协议采用固定单价方式进行计价,报价中的不含税价格固定不变。如果在合同执行期间,增值税税率有任何变化、废止或不再适用,买方保留根据实际情况调整合同价格的权利。
27	商务评议	合同条款	详见附件 合同模板
28	商务评议	商务偏离要求	1.一般商务指标偏离超过1项,则评议不合格。 2.标注""号的条款为关键条款,对这些关键条款的任何偏离将导致应答文件被 拒绝。 3.商务偏离表,不提供视为无偏离。
29	价格评议	是否需要评分:不需要 需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价	