

海油发展--中海油能源物流有限公司油库改造提升项目油库化工工艺设备设施建设工程评审细则

标段编号：26-CNCCC-GC-GK-1907/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
8	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案。
9	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
10	形式评审标准	投标方不得存在的其他情形	投标人不得存在的情形详见投标资料表中“ 1.4.3条款 ”内容。
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止日起120天内保持有效

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标保证金	20万元人民币，应符合第二章投标人须知要求。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
13	形式评审标准	视为投标人相互串通投标情形	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决。
15	形式评审标准	投标承诺函	投标人应按招标文件第八章投标承诺函要求的内容和格式提供投标承诺函。
16	形式评审标准	服务商要求	投标人应严格按照本次采购内容界定供应商属性，投标人为服务商，须按照本《招标文件第八章》提供的格式填写《供应商承诺书》，并对序号8进行选择，根据《供应商承诺书》中的要求进行承诺并加盖单位章。如投标人未提供或不符合填报要求以及无法满足承诺项的，其投标将被否决。
17	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件。（原件备查）
18	资格评审标准	资质要求（开标环节须进行信息公开）	（1）投标人具有有效的石油化工工程施工总承包三级资质及以上，应可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 （2）投标人具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可子项目包括：工业管道安装（GC2或GC1或GCD），或证书备注中体现覆盖GC2级安装；应可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）网站核实，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。 （3）投标人具有有效的安全生产许可证，应可在安全生产许可证查询网址： https://zlaq.mohurd.gov.cn/ 核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
19	资格评审标准	业绩要求（开标环节须进行信息公开）	1、2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的包括工业管线施工的竣（完）工验收业绩。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		开)	<p>2、投标人须提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：</p> <p>(1)若业绩合同为总价合同，需同时提供以下内容：1)合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、施工内容（工业管线施工）。2)竣（完）工验收材料。</p> <p>(2)若业绩合同非总价合同，需同时提供以下内容：1)合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、施工内容（工业管线施工）。2)与合同相关联的订单或工作量确认单。3)与上述订单或工作量确认单对应的竣（完）工验收材料。若竣（完）工验收材料中的相关信息能清晰证明其与合同的关联性，则无需提供上述订单或工作量确认单。</p> <p>3、如果投标人提供的业绩为施工总承包项目或EPC总承包项目，业绩证明材料应单独体现工业管线施工的施工内容。</p> <p>4、劳务分包业绩属于无效业绩。</p> <p>5、未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>
20	资格评审标准	项目经理	<p>投标人投标时需提供项目经理1人：</p> <p>1)具备有效的机电工程专业的中华人民共和国二级建造师注册证书及以上证书。（备注：根据建办市〔2021〕5号规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；超出使用时限的电子证书无效），注册单位为投标人，并可在全国建筑市场监管公共服务平台https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2)具备有效的安全生产管理人员考核合格证书（B证），注册单位为投标人，并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务平台门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety_qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实，投标时提供原件扫描件（原件备查）。3)项目经理无在建项目，并提供承诺书。4)不得兼职其他岗位。</p>
21	资格评审标准	技术负责人	<p>投标人投标时需提供技术负责人1人：</p> <p>1)具备高级及以上工程师职称，并提供职称证书扫描件。2)技术负责人无在建项目，并提供承诺书。3)投标时提供由社保机构出具的由投标人缴纳的投标截止日前近3个月（2026年1月-3月或2026年2月-4月）的社保缴费证明，并附身份证扫描件。社保缴费证明，应由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。4)不得兼职其他岗位。</p>
22	资格评审标准	安全负责人	<p>投标人投标时需提供安全负责人1人，具备有效的安全生产管理人员考核合格证书（C证），注册单位为投标人，并可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务平台门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety_qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实，投标时提供原件扫描件（原件备查）；或有效的中级注册安全工程师，注册单位为投标人，并可在应急管理部中级注册安全工程师注册管理系统（https://zfwf.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmmh/yyfw/zcaqgcscx/index.html）核</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			实，投标时提供原件扫描件（原件备查）。不得兼职其他岗位。
23	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
24	资格评审标准	信誉要求	投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。
25	资格评审标准	关联关系	如出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权作出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由投标人承担。
26	响应性评审标准	工期	投标人须承诺：合同签订后，自收到甲方书面通知的开工之日起 120 天内完成试运行具备投产条件。（实际请以项目情况及甲方通知为准）（承诺格式详见：招标文件第八章-投标文件构成“投标人响应性评审承诺书”）
27	响应性评审标准	质量要求	投标人须承诺：合格并单位工程合格率 100%。（承诺格式详见：招标文件第八章-投标文件构成“投标人响应性评审承诺书”）
28	响应性评审标准	权利义务	招标文件（包括所有附件）中所有标注“ ”的均为实质性条款，任何对实质性条款的偏离都将导致投标被拒绝，满足招标文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。
29	响应性评审标准	项目组织机构要求	投标人须承诺：投入本项目的组织机构人员至少包括项目经理 1 名、技术负责人 1 名、安全负责人 1 名、质量员 1 名、施工员 1 名，且均为投标人自有人员。（承诺格式详见：招标文件第八章-投标文件构成“投标人响应性评审承诺书”）
30	响应性评审标准	技术要求	投标人须承诺：隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并形成验收文件，验收合格后方可继续施工。（承诺格式详见：招标文件第八章-投标文件构成“投标人响应性评审承诺书”）
31	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
32	商务评分标准	资质要求（开标环节须进行信息公开） （满分：40分）	在满足招标公告资质要求前提下： 1、具备石油化工工程施工总承包二级资质，得 20 分； 2、具备石油化工工程施工总承包一级资质，得 30 分； 3、具备石油化工工程施工总承包特级资质，得 40 分； 注：投标人提供的资质证明文件同公告要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	商务评分标准	业绩要求（开标环节须进行信息公开） （满分：60分）	在满足招标公告业绩要求前提下，投标人每提供1个满足招标公告中业绩要求的业绩，得20分。最高得60分。 注：投标人提供的业绩证明文件同公告要求以及要体现业绩合同金额。
34	技术评分标准	项目经理 （满分：10分）	项目经理在满足招标公告资格要求的前提下： 具备高级及以上工程师职称得10分；投标时提供职称证书、身份证扫描件，并与资格评审中项目经理为同一人。
35	技术评分标准	技术负责人 （满分：10分）	技术负责人在满足招标公告资格要求前提下： 具备有效的机电工程专业的中华人民共和国二级建造师注册证书及以上证书。（备注：根据建办市〔2021〕5号规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；超出使用时限的电子证书无效），注册单位为投标人，并可在全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person 核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。的10分。投标时提供建造师注册证书，并与资格评审中技术负责人为同一人。
36	技术评分标准	安全员 （满分：8分）	每提供1名满足要求的安全员得4分，最高得8分。 安全员要求投标时提供有效的安全生产管理人员考核合格证书（C证），注册单位为投标人，投标时提供原件扫描件（原件备查），须可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户 https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html 核实；且不得兼职其他岗位。
37	技术评分标准	造价员 （满分：2分）	投标人提供造价员1名，具备二级及以上注册造价工程师证书，注册单位为投标人，应可在全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn ）核实，投标时需提供证书原件扫描件和身份证扫描件，造价员不得兼职其他岗位。满足要求得2分，最高得2分。
38	技术评分标准	施工部署 （满分：10分）	施工方案的描述，应从施工准备起至项目完工止，编制施工平面布置、施工总流程、分部分项工程流程，并绘制施工流程图。 1、提供施工平面布置图，明确体现施工区域、预加工区域、仓储区域、办公区域： 1) 上述4个区域独立无相交，动线顺畅，得2分；2) 上述4个区域存在1处交叉，但动线顺畅，得1分； 3) 上述4个区域存在2处及以上交叉，或未提供，得0分； 2、施工总流程 1) 施工总流程说明及流程图绘制全面清晰合理，得4分； 2) 施工总流程说明及流程图绘制基本清晰合理，得2分； 3) 施工总流程说明及流程图绘制不合理，或未提供，得0分； 3、分部分项工程流程

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			1) 各施工工序齐全, 描述清晰合理, 得4分; 2) 各施工工序基本齐全, 描述基本合理, 得2分; 3) 施工工序缺失严重, 或描述不合理, 或未提供, 得0分;
39	技术评分标准	进度计划 (满分: 5分)	按照招标文件工期要求, 明确施工总体、分部分项工程及各工序施工的四级进度计划, 并绘制横道图: 1) 施工工序齐全, 完全合理, 得5分; 2) 施工工序较齐全, 较合理, 得3分; 3) 施工工序基本齐全, 基本合理, 得1分; 4) 施工工序严重缺失, 或不合理, 或未提供, 得0分;
40	技术评分标准	资源配置计划 (满分: 10分)	编制施工人员、施工机具、材料设备计划3项: 1、施工人员进撤场计划 1) 与进度计划所需相符, 详细明确各月在场各专业施工人数, 得4分; 2) 与进度计划所需相符, 基本明确各月在场各专业施工人数, 得2分; 3) 与进度计划所需不相符, 或未明确各月在场各专业施工人数, 或未提供的, 得0分。 2、施工机具进撤场计划 1) 与进度计划所需相符, 详细明确各月在场各种类及规格的, 得2分; 2) 与进度计划所需相符, 基本明确各月在场各种类及规格的, 得1分; 3) 与进度计划所需不相符, 或未明确各月在场各种类及规格的, 或未提供的, 得0分。 3、工程量清单中所列的材料和设备进场计划 1) 与进度计划所需相符, 详细明确各种材料、设备进场时间的, 得4分; 2) 与进度计划所需相符, 基本明确各种材料、设备进场时间的, 得2分; 3) 与进度计划所需不相符, 或未明确各种材料、设备进场时间的, 或未提供的, 得0分。
41	技术评分标准	质量管控及保障措施 (满分: 15分)	详细描述施工前、施工过程中、交工阶段时的质量管控措施和保障措施, 须描述质量回访及保修措施。 1、施工前的质量管控和保障措施包括: 原材料及设备采购、人员培训、施工技术准备、原材料及设备准备、施工现场准备5项: 1) 上述5项内容齐全, 描述全面、清晰合理, 得4分; 2) 上述5项内容缺失1项, 但描述全面、清晰合理, 得2分; 3) 上述5项内容缺2项及以上, 或未提供, 得0分; 2、施工过程中的质量管控和保障措施包括: 物资进场、测量和校验设备、测量控制措施、检验批质量控制点的设置、不合格品管控措施、文件资料6项: 1) 上述6项内容齐全, 描述全面、清晰合理, 得4分;

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>2) 上述 6 项内容缺失 1 项, 但描述全面、清晰合理, 得 2 分; 3) 上述 6 项内容缺失 2 项及以上, 或未提供, 得 0 分;</p> <p>3、交工阶段中的质量管控和保障措施包括: 收尾工程、零星工程、三查四定、竣工准备 4 项:</p> <p>1) 上述 4 项内容齐全, 描述全面、清晰合理, 得 4 分; 2) 上述 4 项内容缺失 1 项, 但描述全面、清晰合理, 得 2 分; 3) 上述 4 项内容缺失 2 项及以上, 或未提供, 得 0 分;</p> <p>4、质量回访及保修措施:</p> <p>1) 描述全面、清晰合理, 得 3 分; 2) 描述较全面、较清晰合理, 得 2 分; 3) 描述基本全面、基本清晰合理, 得 1 分; 4) 描述不全面、不合理, 或未提供, 得 0 分;</p>
42	技术评分标准	HSE 方案 (满分: 20 分)	<p>编制 HSE 方案, 内容包括施工现场重大安全风险分析、施工安全保障措施、应急预案、安全检查、隐患排查整改等内容。</p> <p>1、施工现场重大安全风险分析须考虑可能在工程建设过程中出现的一切重大安全风险并详述控制措施, 1) 风险分析全面, 控制措施完全可行, 得 5 分; 2) 风险分析较全面, 控制措施较可行, 得 3 分; 3) 风险分析基本全面, 控制措施基本可行, 得 1 分; 4) 风险分析不全面, 控制措施不可行, 或未提供得 0 分;</p> <p>2、施工安全保障措施包括: 安全管理责任组织机构、项目安全管理制度、安全教育及交底、材料设备机具安全、现场防护措施、现场防火措施、危化品及易燃易爆物管理措施、氧气使用管理措施、用电安全管理措施、高空作业管理措施、起吊作业管理措施、防爆区域内作业管理措施、各单项工程风险管控措施、极端天气作业管控措施、传染病管控措施 15 项:</p> <p>1) 上述 15 项内容齐全, 内容描述详细、措施完全可行, 得 6 分; 2) 上述 15 项内容缺失 1 项, 但内容描述详细、措施完全可行, 得 4 分; 3) 上述 15 项内容缺失 2 项, 但内容描述详细、措施完全可行, 得 2 分; 4) 上述 15 项内容缺失 3 项及以上, 或未提供, 得 0 分;</p> <p>3、应急预案为对突发事件进行处置的基本原则, 内容包括: 火灾事故应急预案、起重事故应急预案、人身伤害事故应急预案、车辆及机具事故应急预案、爆炸事故应急预案、极端天气应急预案、疫情传染病应急预案 7 项:</p> <p>1) 上述 7 项内容齐全, 内容描述详细、措施完全可行, 得 5 分; 2) 上述 7 项内容缺失 1 项, 但内容描述详细、措施完全可行, 得 3 分; 3) 上述 7 项内容缺失 2 项, 但内容描述详细、措施完全可行, 得 1 分; 4) 上述 7 项内容缺失 3 项及以上, 或未提供, 得 0 分;</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>4、安全检查包括：节假日检查、季节性检查、专业性检查、定期检查、日常巡查、不定期检查 6 项：</p> <p>1) 上述 6 项内容齐全，内容描述详细、措施完全可行，得 2 分；</p> <p>2) 上述 6 项内容缺失 1 项，但内容描述详细、措施完全可行，得 1 分；</p> <p>3) 上述 6 项内容缺失 2 项及以上，或未提供，得 0 分；</p> <p>5、隐患整改应从一般事故隐患和重大事故隐患分别说明及描述整改措施：</p> <p>1) 描述全面、完全可行，得 2 分；</p> <p>2) 描述基本全面、基本可行，得 1 分；</p> <p>3) 描述不全面、不具备可行性，或未提供，得 0 分；</p>
43	技术评分标准	工程重点、难点分析及实施和管控措施 (满分：5分)	每提出一个工程重点、难点分析，且分析全面、准确，实施方案可行、有效，针对性强，得 1 分；最高得 5 分。
44	技术评分标准	合理化建议 (满分：5分)	每提出一个合理化建议，且建议全面、准确，实施方案可行、有效，切实可以缩短计划工期或在不增加投资基础上可以提升设计标准的，得 1 分；最高得 5 分。
45	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
46	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
47	价格初步评审标准	招标控制价含增值税总价	1160 万元，投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则投标将被否决。
48	价格初步评审标准	报价要求	<p>1. 投标人应按“工程量清单”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容指招标人提供的工程量清单中已经填写的格式及内容，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2. 如果行项目内容与工程量清单不一致，以工程量清单为准。3. 投标文件工程量清单报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在工程量清单报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件工程量清单报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。4. 投标人按工程量清单内容对分项报价表进行报价，投标人须承诺“分项报价表内容包含全部工程量，如缺漏项则视为包含在总价中”（承诺格式详见：招标文件第八章-投标文件构成“投标人价格初步评审承诺书”）。</p>
49	价格初步评审标准	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：a. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；</p> <p>b. 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c. 单价金额小</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
50	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,应当否决其投标。存在以下情形之一的,评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:1.投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的,即投标报价<全部技术商务合格的投标人投标报价平均值×50%;2.投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的,即投标报价<技术商务合格的次低报价供应商投标报价×50%;3.投标报价低于招标项目最高限价45%的,即投标报价<招标项目最高限价×45%;4.评审委员会基于专业判断,认为投标人报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5.相关法律法规对投标人报价有规定的,从其规定。
51	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标人的投标文件中投标报价有缺漏项,则视其缺漏项包含在其他分项报价中,并要求投标人书面澄清确认,投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的,评标委员会应当否决其投标。
52	价格初步评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。 2.对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×(1+税率)”的计算方式正确计算含税价格的,按照正确计算公式,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会将否决其投标。
53	价格初步评审标准	视为投标人相互串通投标情形	有以下情形之一的,且投标人不能合理说明的,视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标:不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上,且投标人不能合理说明的。
54	价格评审	是否需要评分:需要 满分:100分	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	