

海油工程各项目场外管线预制施工评审细则

标段编号：23-CNCCC-FW-GK-7190/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	★投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY【200,000.00】元（大写：【贰拾万】元整）;按照投标人须知及投标资料表中3.4.1要求提供投标保证金。
6	形式评审标准	★法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	★技术文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	★供应商行为分析 查询	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）中的任何一类内容一致时”，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
9	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
10	形式评审标准	★是否接受联合体 投标	不接受
11	形式评审标准	★是否接受选择性 报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
12	形式评审标准	★是否接受备选方 案	不接受

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
14	形式评审标准	★投标有效期	120天
15	形式评审标准	★是否允许分包	不允许分包
16	资格评审标准	★资格要求	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (2) 投标人须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	★资质要求（开标时需进行信息公开）：	(1) 投标人应具备有效期内的以下资质之一（①或②），投标时需提供原件扫描件（原件备查）：①建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；②海洋石油工程专业承包二级及以上资质；并可在四库一平台全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。 (2) 投标人应具有有效期内的安全生产许可证，投标时需提供原件扫描件（原件备查），并可在全国工程质量安全监管信息平台 (https://zlaq.mohurd.gov.cn/) 核实。
18	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）：	(1) 2018年1月1日到投标截止日期（以合同签署时间为准），投标方需提供至少一项已完工的橇块设备(包括但不限于：化学注入橇、常压容器、分离器等设备)的管线预制业绩或橇块设备维修改造类施工所涉及的管线预制业绩，上述业绩须是投标方独立承担建设完成的施工项目。该业绩合同可以为包含管线预制的多专业合同，也可以为管线预制单专业合同，但必须工作内容包含管线预制工作内容。 (2) 业绩证明文件包括：1) 合同复印件（含相关技术附件）和2) 服务验收证明材料，包括能够体现甲方签字的完工确认单或甲方签字的完工报告或结算发票（如有清单须提供，须体现发票号，发票金额需与合同金额或单个订单金额一致）等（年度协议以单个订单完工验收单或结算单做为业绩完工证明）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：首页、双方签字盖章页、合同签署时间、项目名称、服务内容、服务完工验收等。 (3) 未提交业绩证明文件或所提供的业绩证明文件无法体现上述信息的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	★信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
20	资格评审标准	★投标人不得存在的情形	投标人不得存在“第二章 投标人须知前附表第★1.4.3项“所列情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	响应性评审标准	★工作范围和内容	主要完成特种设备分公司各项目场外管线预制，包括材料领取、管线预制、管支架制作、往返倒运及相关报检、涂装、无损等工作。
22	响应性评审标准	★施工要求1	投标方提供满足甲方要求的预制、检验场地、材料存放区。投标方以上区域面积$\geq 5000\text{m}^2$，而且预制、检验场地必须为硬化地面。投标方产品交付运输至甲方临港场地或甲方指定的地点用时需要小于等于6小时（天津滨海新区，以百度地图APP导航为准，投标方应按要求通过百度地图自行查询并提供截图），并需要专车运输。另外投标方应无条件满足甲方分批到货的需求。场地需要配备：吊机、叉车、焊机、风、水、电、气等，并具备拍片检验等条件。投标方需要提供场地的自有证明或场地租赁合同任意一个即可。 ① 投标时，厂家需提供自有或外租场地的环评报告； 投标时，厂家需具有固定式焊条恒温房并提供检验报告；持有名称为数字温度指示调节仪或固定式焊条恒温恒湿房或焊条烘干箱，校准报告或校准证书，需盖计量检测机构证书专用章。 ② 投标人投标时需承诺：中标后，厂家需提供自有或外租的能够满足管线射线检测的全封闭拍片房，并提供环评报告；
23	响应性评审标准	★施工要求2	投标方需承担材料领取，施工材料场内倒运，成品管线运输等工作。甲方驻场人员、质量人员及检验人员往返甲投标方场地的交通由投标方负责。
24	响应性评审标准	★施工要求3	投标方所供材料必须严格按照甲方所要求技术规格书购买，并对投标方进行材料核验工作。材料核验需满足甲方验收标准。
25	响应性评审标准	★施工质量控制承诺	投标方在标书中书面承诺：如在工程实施中，出现甲方公司相关质量管理体系中定义的可记录质量事件2次或质量事故1次，甲方有权利终止合同，执行并追究投标方违约责任。
26	响应性评审标准	★响应国家环保政策承诺	投标方在标书中书面承诺：在工程实施中，无条件响应甲方通知的国家环保政策相关指令，展开生产安排。
27	响应性评审标准	★员工福利承诺	投标方在标书中书面承诺：关注自身员工工资、休假、心理健康等，如出现拖欠工资导致的员工上访现象，甲方有权利终止合同执行，并停止工程付款。
28	响应性评审标准	组织机构及岗位职责	投标方需提供健全、明确的组织机构人员配置，至少包含以下工程关键人员：项目负责人、安全员、质量员、技术员，同时提供明确的人员岗位职责说明。未经甲方事先书面同意，投标方不得擅自更换组织机构图列明的工程关键人员。投标方更换任何工程关键人员不得对工期、工程质量或工作的实施产生不利影响。
29	响应性评审标准	★人员资质1	投标方需提供安全员1人，投标时提供相应人员有效期内的《建安C类》安全人证书，投标人单位缴纳的投标截止日前近3个月的（2023年9月、10月、11月的）社保证明。
30	响应性评审标准	★人员资质2	投标方需提供焊工工种至少15人，提供有效期内的国家认可的第三方船检机构签发的符合工艺管线ASME IX标准的6G/6GR GTAW焊工证书，同时提供焊接与热切割作业特种作业操作证，6G/6GR焊工资质需由以下四家船级社之一（DNV、CCS、

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			ABS、BV) 认证。提供投标人单位缴纳的投标截止日前近3个月的（2023年9月、10月、11月的）社保证明。
31	响应性评审标准	★人员资质3	投标方需提供管工工种至少10人，投标时提供相应人员有效期内的特种作业操作证焊接与热切割作业证书，投标人单位缴纳的投标截止日前近3个月的（2023年9月、10月、11月的）社保证明。
32	响应性评审标准	★人员资质4	投标方需提供铆工工种至少5人，投标时提供相应人员有效期内的特种作业操作证焊接与热切割作业证书，及投标人单位缴纳的投标截止日前近3个月的（2023年9月、10月、11月的）社保证明。
33	响应性评审标准	★人员资质5	上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致），参保单位为申请人分公司的，视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置，以便于核查）
34	响应性评审标准	★焊工考核承诺	投标人投标时需承诺：投标方焊工人员必须参加甲方所要求的技能证书考核/考试/培训，合格后取得海工所颁发的技能资格证书后方可上岗，取证费用由投标方承担。
35	响应性评审标准	★人员投入承诺	投标方须承诺投标时所提供上述清单中施工人员能够随时按照甲方要求投入到生产任务当中。如上述投标方人员有变动，投标方需提前书面告知甲方，征求甲方同意后方可进行相应变动，并增派相同相应资质人员进行替换补充。如出现投标方未在征得甲方同意的情况下更换上述施工人员的情况，甲方有权利终止合同执行。
36	响应性评审标准	质量控制方案	投标方需针对招标文件中的场外管线预制工作提供专业、合理的质量控制方案。
37	响应性评审标准	★验厂	投标人投标时需承诺接受验厂并提供相应的材料：甲方将在线上评标完成后，到排名前三的推荐中标人场地进行验厂，验厂内容包括但不限于上述技术评审项，如：场地情况和资质、企业资质、人员资质和社保。
38	响应性评审标准	★付款条款	单价合同，费用根据甲方确认的实际发生量对应的合同费率进行结算。乙方完成本合同项下的工作、提交工作成果，且验收合格后【45】日内，甲方应向乙方支付合同项下订单总金额的【97%】质保期满后支付订单总金额的【3%】。
39	响应性评审标准	★无行贿犯罪行为	自 2020年1月1日起至投标截止时间止【以中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询的判决书出具日期为准】，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人、授权代表有行贿犯罪行为的，投标将被否决；注：招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符，评

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标委员会有权否决其投标。
40	响应性评审标准	★一般商务、技术偏离	招标文件中未列明的★号指标均为一般指标，一般商务、技术条款（包括合同条款）偏离超过5项，将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
41	响应性评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
42	响应性评审标准	★授标原则	如果经评审合格的有效投标人大于等于4家时将签署2家（招标评标排名第一的作为主选协议中标人，排名第二的作为辅选协议中标人，主协议执行金额不低于60%，辅协议执行金额不高于40%，具体执行金额以招标人实际通知为准。），如果经评审合格的有效投标人小于等于3家将仅签署1家招标评标排名第一的作为中标人。
43	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
44	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	