

海油工程多专业综合维修改造施工年度协议（南海东部区域）评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7615/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	投标保证金	按照第二章投标人须知表要求提供投标保证金。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
6	形式评审标准	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	资格证明文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
9	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误； e)不同投标人的投标文件相互混装； f) 投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
10	形式评审标准	分包	不允许分包
11	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
12	形式评审标准	是否接受备选方案	不接受
13	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
14	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	<p>（1）投标人应具备并提供有效期内的住建部门颁发的以下资质之一，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提交原件扫描件（原件备查）：</p> <p>1) 海洋石油工程专业承包二级资质或以上资质；</p> <p>2) 同时具备 建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质和 钢结构工程专业承包三级或以上资质；</p> <p>（2）投标人需具有并提供有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台（https://zlaq.mohurd.gov.cn/）核实，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。</p>
17	资格评审标准	业绩要求1（开标时需进行信息公开）	<p>（1）自2019年1月1日至投标截止日（业绩判定时间以完工证明材料签署时间为准），投标人应至少具有2个合同的海上或陆地终端油气田常规维修改造施工完工验收业绩，需至少包含以下服务内容中的1项：大型设备安装服务 油气田的运营保障业务 平台工艺系统升级/维修改造服务。</p> <p>（2）其中每个业绩的合同额需在500万人民币及以上（同一长协订单累计达到500万人民币），投标方须提交业绩证明文件（劳务服务业绩为无效业绩，不接受联合体施工业绩）。注：如涉及的完工业绩证明文件是费率合同（或年度协议），必须提供单个协议订单累计总金额不小于500万人民币的结算发票。合同金额或订单金额与服务验收证明材料不一致时以验收证明材料中发票金额为准。</p>
18	资格评审标准	业绩要求2（开标时需进行信息公开）	<p>（4）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议合同外，还应至少提供1项已完成的订单、及订单相应的服务验收证明材料。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。注：订单编号或内容要与年度协议相关。</p> <p>（5）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> <p>（6）业绩原件备查。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
20	资格评审标准	投标人不得存在的情形	投标人不得存在投标资料表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
21	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）</p> <p>1) 本合同为单价合同，采取“工作订单”形式；</p> <p>2) 招标人收到有关文件后进行必要的检验和复核，如招标人对付款无异议，应于收到付款文件之日起【10】日内通知投标人，由投标人提交相应金额的合法有效【增值税专用发票】，招标人在收到符合要求的发票后【45】日内以电汇方式向投标人付款；</p> <p>3) 结算完成后，招标人预留结算价款的【3】%作为工程质量保证金。</p>
23	响应性评审标准	证书要求	<p>1、投标人须取得由中海油集团公司或者直属下属公司颁发的《海上设备维修资格认可证书》（批准范围须与本次工作范围相关），方可承担维修项目。具有国家法定标定、检验、计量职能或授权的机构、国有大中型企业和设备厂家定点维修机构，可免于认证。</p> <p>投标时提供证书扫描件（原件备查），如不具备上述证书需承诺在中标之日起30天内办理临时《海上设备维修资格证书》，具体办理流程详见附件《海上设备维修资格证书现场认证审查表》。</p> <p>2、投标人投标时需取得《承包商QHSE资质证书》，如不具备此证书需承诺在中标之日起30天内办理完成，具体办理流程详见附件《海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》。</p> <p>3、上述证书如在承诺时间内未办理完成，招标人有权随时终止合同。</p>
24	响应性评审标准	企业体系认证	<p>投标人须具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站。 (http://www.cnca.gov.cn/)核实。如提供的管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准，投标时提供证书扫描件（原件备查）。</p>
25	响应性评审标准	合同条款	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）</p> <p>投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
26	响应性评审标准	一般商务条款偏离	商务评议中，除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过【3】项（不包含【3】项）（含合同条款，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款），视为商务评议不合格。
27	响应性评审标准	工作范围	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）应充分理解并响应招标文件《MD-DOP-PTGCHB-FM-103》中 项内容，详见技术要求书3.1工作内容和3.3工作界面
28	响应性评审标准	管理人员要求	<p>投标人投标时提供：（投标时提供原件扫描件，原件备查）</p> <p>(1) 项目管理人员：提供3名，需具备国家二级注册建造师及以上资质证书（不限专业），证书注册单位需为投标人单位，具备有效的安全生产考核合格证（B证）。查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home</p> <p>(2) 专业负责人（不限专业）：提供3名，中级及以上职称证书（含中级），具备本科学历及以上，提供学信网查找证明；</p> <p>(3) 安全人员：提供3名，具备住房与城乡建设委员会或住房和城乡建设厅颁发的安全员C证或天津安监局安全资格证或海油安办安全资格证。查询地址：https://zlaq.mohurd.gov.cn/</p> <p>(4) 上述人员要求为投标人自有人员，需提供投标截止日前9个月内连续8个月的由投标人缴纳的社保缴纳证明。</p> <p>(5) 注：人员之间不可兼任（包含焊工、电工、管工），一人一岗，所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致）。（说明：投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查）。招标人保留核实真伪权力，核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理。</p>
29	响应性评审标准	施工人员要求	<p>投标人投标时提供：（投标时提供原件扫描件，原件备查）</p> <p>(1) 焊工：提供8名，至少包含4名不锈钢焊工（其中2名双相不锈钢焊工），具备特种作业人员操作证，认证单位：省市应急管理局或安全监督生产管理局；具备船级社（CCS,DNV,BV,ABS,LR）焊工资格证书，认证范围：SAW 或 SMAW或GTAW 或 FCAW 或 GMAW 或 SMAW+FCAW 或 GTAW+FCAW 或 GMAW+FCAW 或 TIG 或 TIG+SMAW，认证级别：1G或2G或3G或6G或6GR。查询网址：https://cx.mem.gov.cn/</p> <p>(2) 电工：提供3名，具备特种作业人员操作证，作业类别电工作业，认证单位：省市应急管理局或安全监督生产管理局。查询网址：https://cx.mem.gov.cn/</p> <p>(3) 管工：提供8名，具备特种作业人员操作证，作业类别焊接和热切割作业，操作项目熔化焊接和热切割作业，认证单位：省市应急管理局或安全监督生产管理局。查询网址：https://cx.mem.gov.cn/</p> <p>(4) 上述人员要求为投标人自有人员，需提供投标截止日前9个月内连续8个月的由投标人缴纳的社保缴纳证明。</p> <p>(5) 注：人员之间不可兼任（包含项目管理人员、专业负责人、安全人员），一人一岗，所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致)。(说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置,以便于核查)。招标人保留核实真伪权力,核实查验发现虚假信息,否决其投标,根据违规情形进行处理。
30	响应性评审标准	人员承诺要求	投标人投标时承诺:(投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺) 投标方承诺全部施工人员都具有健康证、MTS卡、硫化氢证、五小证证件,领队需取得领班证,特殊工种作业人员具有资格证书并在有效期内。
31	响应性评审标准	场地要求	投标人投标时提供: 投标方负责提供项目施工期间预制场地,包括水电气。自有场地提供产权证明,租赁的场地须提供有效的租赁合同及产权证明(如租赁合同有效期不能覆盖合同周期,需承诺中标后将租赁合同有效期延长与本合同有效期同步,或重新租赁满足招标文件要求的预制场地。(投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺)),场地需提供由国家或地方环境保护部门审批的环境影响报告表。
32	响应性评审标准	设备要求	投标人投标时提供: 提供不低于10吨(包含10吨)的起重机2台,埋弧焊机2台,数控切割机2台,焊机6台,以上数量为最低数量,提供相关证明文件(自有设备提供发票或购买记录,租赁设备提供租赁合同证明)(如租赁合同有效期不能覆盖合同周期,需承诺中标后将租赁合同有效期延长与本合同有效期同步,或重新租赁满足招标文件要求的设备。(投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺))。
33	响应性评审标准	投标人企业声誉	投标人投标时承诺:(投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺) 企业有良好运营,投标截止日前3年不能有员工欠薪讨薪事件,中标后不能有讨薪现象。
34	响应性评审标准	进度计划及工期	投标人投标时承诺:(投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺) 根据各项目生产计划,投标方承诺在接到施工委托后5个工作日内完成人员及设备的准备。相关施工作业根据实际情况开展。
35	响应性评审标准	工机具、设备投入要求	投标人投标时承诺:(投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺) 1、提供本项目施工工机具、所有耗材及施工用气,所有材料均应符合技术规范要求并提供相应证书。 2、施工时需提供设备资质齐全,质量满足招标方要求,符合安全环保标准,合格证、设备使用说明及操作程序齐全。施工工机具须有第三方机构专业检测证书,例如吊索具须有CCS/BV/DNV证书、电气设备须有防爆检测证书。
36	响应性评审标准	关键工序控制	投标人投标时提供: 提供专项施工方案描述,包括但不限于配管施工、电仪施工、设备安装、焊接程序、壁厚检测等。
37	响应性评审标准	施工安全措施	投标人投标时提供: 提供合理可行的施工安全措施。
38	响应性评审标准	一般技术条款偏离	技术评议中,除了以上加星号的技术条款外,招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款,一般技术条款偏离超过【3】项(包含【3】项)(含任务大纲,任务大

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			纲按三级条款计算，如：6.3.1，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
39	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并同时提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
40	响应性评审标准	可编辑报价	投标人上传可编辑报价，以便于评委会核实投标人报价，不作为评审依据。评委会以投标人盖章版“投标文件（价格标）一分项报价表”，为准评审。
41	响应性评审标准	报价要求	投标人应按照“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，应进行合理报价，价格不合理情况由评标委员会进行澄清，如出现不均衡报价或投标人对低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝；若在合同执行阶段发现存在不均衡报价情形则招标人有权不按主辅协议执行比例要求执行。
42	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。含增值税价格与不含增值税价格x增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价，投标人不确认的，其投标无效。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
43	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
44	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	