

海油工程安装公司小型钢结构加工年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6928/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY100000元（大写拾万元整）；按照投标人须知及投标资料表中3.4.1要求提供投标保证金，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
6	形式评审标准	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	技术文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
10	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
12	形式评审标准	是否接受备选方案	不接受
13	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
14	形式评审标准	分包要求	投标人不得将全部或部分服务进行分包或转包
15	资格评审标准	营业执照	投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位。具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照（原件备查）。
16	资格评审标准	体系认证要求	投标人须同时具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站 (http://www.cnca.gov.cn/) 核实，如提供的管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
17	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
18	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）：	（1）投标人应具备有效期内的住建部门颁发的以下资质之一，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站 (https://jzsc.mohurd.gov.cn/) 核实。投标时需提交原件扫描件（原件备查）：a) 钢结构工程专业承包资质三级或以上资质；b) 海洋石油工程专业承包资质二级或以上资质； （2）投标人需具有有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台 (https://zlaq.mohurd.gov.cn/) 核实，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
19	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）：	（1）2020年1月1日至投标截止日（以服务验收证明材料签署时间为准），投标人应具有至少2个合同的海洋工程项目的钢结构服务验收业绩，投标方须提交业绩证明文件。 （2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：合同复印件和服务验收证明材料（可体现为：经业主确认的服务验收报告或工作量/进度确认单或结算证明文件等）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署方名称、服务内容、完工时间及服务验收证明材料。 （3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议合同外，还应至少提供1项已完成的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>订单、及订单相应的服务验收证明材料。单个已完工的年度协议工作订单或工单即视为1个服务验收业绩。注：订单编号或内容要与年度协议相关。</p> <p>(4) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> <p>业绩原件备查。</p>
20	资格评审标准	公开信息要求：	<p>投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。</p>
21	资格评审标准	人员要求	<p>a、项目主管，至少1人，项目主管需具有《中华人民共和国二级建造师注册证书》及以上证书（建筑工程专业），可在全国建筑市场监管公共服务平台网站 (https://jzsc.mohurd.gov.cn/)或国家其他官网核实；具有有效的安全生产考核合格证书（B证）。投标时提供证书复印件并加盖公章。</p> <p>b、安全监督，1名，安全监督需具有有效的安全生产考核合格证书（C证），投标时提供证书复印件并加盖公章。</p> <p>c、铆工，至少5人，需具备焊接与热切割作业特种作业操作证（可在中华人民共和国应急管理部证书查询系统http://cx.mem.gov.cn/核实）。焊工，至少12名，需具备劳动和社会保障局颁发的《焊工等级资格证书》或船级社（包括但不限于ABS、DNV、BV、CCS，之一）颁发的《焊工资格证书》或市场监督管理局颁发的《特种设备安全管理和作业人员证》（可在全国特种设备公示信息查询平台https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub核实），或应急管理部门（原安监局）颁发的焊接与热切割作业特种作业操作证（可在中华人民共和国应急管理部证书查询系统http://cx.mem.gov.cn/核实），并且上述焊工中至少有6人具有6G/6GR资质。截止至本项目截标前证书须在有效期内，投标时提供证书复印件并加盖公章。</p> <p>d、以上人员必须是投标单位自有员工，人员之间不得兼职。投标时提供由投标人缴纳的投标截止日前连续6个月的社保缴费证明（仅提供工伤保险不能被认定为社保证明）。投标人提供的人员社保查验要求如下：人员社保缴费证明必须由社保部门开具或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明：投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查）。</p>
22	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在“投标人须知”中第1.4.3规定的情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
24	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
25	响应性评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效
26	响应性评审标准	合同条款	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。
27	响应性评审标准	履约保证金	合同暂估价的10%
28	响应性评审标准	制作验收要求1	投标人应配合并协调招标人和检验方（项目组、业主及检验人员），安排往返车辆，进入投标人施工场地检查工程质量。
29	响应性评审标准	制作验收要求2	投标人应该发标人要求格式、形式或方式详细的工作记录，并提供工作日报、周报、月报和影像资料等，每次作业结束后，乙方应整理数据资料，将全部资料列出清单交发标人。
30	响应性评审标准	人员要求	配置质检员（无损检验人员）3名，项目施工期间，须承诺项目施工期间具备中国无损检验学会或中国船级社颁发的《无损检测资格证书》；
31	响应性评审标准	投标人的财务状况要求	投标人须提供近三年（2021年-2023年）经会计师事务所或审计机构审计的审计报告（须加盖会计师事务所或审计机构印章），至少包含资产负债表、现金流量表、利润表，每年“期末现金及现金等价物余额”或“货币资金”不少于人民币200万元。每年的“营业收入”不少于1000万元。
32	响应性评审标准	场地要求	1.投标人需自有或租赁专用钢结构制作厂房且面积不小于3000平米，投标时提供厂房产权证明或租赁合同（产权证明或租赁合同的有效期限需覆盖本次招标项目合同周期3年），租赁厂房的承租人需是投标人，投标时需提供证明材料复印件并加盖公章。 2.钢结构制作后需在专业防腐车间内进行喷砂防腐，防腐车间面积不小于600平米，投标方投标时需提供场地产权证明或租赁合同（产权证明或租赁合同的有效期限需覆盖本次招标项目合同周期3年），投标时需提供证明材料复印件并加盖公章。 3.加工制作场地面积和防腐车间面积不得重复。
33	响应性评审标准	运输要求	制作完成后需妥善保存至送货时间，并运输至指定场地。
34	响应性评审标准	报价要求	1.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。 2.投标人应按照招标文件中“附件：报价格式”填报价格，且不得更改报价格式以下内容：“A、B、C、D、E、H列；备注”，否则投标无效。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3. 投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。 4. 投标人上传可编辑报价，以便于评委会核实投标人报价，不作为评审依据。评委会以投标人盖章版“投标文件（价格标）—投标报价表”，为准评审。
35	响应性评审标准	第三方检验证书	投标人需承诺按照相关规范、标准要求对钢结构加工产品进行检验和试验，并提交船级社检验报告或证书（船级社ABS、DNV、BV及CCS等同级别），特殊项目可以由甲方指定船级社检验报告或证书；
36	响应性评审标准	QHSE证书要求	投标人需提供有效的海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》。如，投标阶段无法提供该证书，投标人需认真阅读附件中相关办理条件，并于投标时在投标文件中承诺“已经了解相关办理流程并已经具备办理《承包商QHSE资质证书》所有必要条件，能够在入场施工前取得海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》”。否则招标人有权随时终止合同。证书办理条件详见附件。
37	响应性评审标准	其他	不存在国家法律法规或招标文件规定的应予否决的其他条款和要求。
38	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	商务、技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他商务、技术条款均为一般商务、技术条款，一般商务、技术条款偏离超过4项（不包含4项）（含合同条款以及【技术要求】，二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出偏离视为完全响应），视为商务、技术评议不合格。
39	响应性评审标准	基本账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
40	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	