

海油工程安装分公司海缆检修站及集装箱购置评审细则

标段编号：2024-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-0415/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	符合性检查	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	符合性检查	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
8	符合性检查	选择性报价、附加条件的报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
9	符合性检查	投标书	“有”或“无”
10	符合性检查	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY20000.00元（大写：贰万元整）或保函，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
11	符合性检查	资格证明文件	“有”或“无”
12	符合性检查	技术文件	“有”或“无”
13	符合性检查	供应商行为分析	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		查询	、文件创建标识码和 MAC地址（或“网卡序列号”）中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上。
14	符合性检查	是否接受联合体投标	不接受
15	符合性检查	分包	不允许
16	符合性检查	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
17	符合性检查	投标货币	CNY
18	资格评审	资格要求1：营业执照	投标人应为中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织（原件备查）。 a.投标人为企业的，应具有有效的证照合一的营业执照；b.投标人为分公司的，应具有有效的证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效；c.投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
19	资格评审	资格要求2：投标人要求	投标人应为本次投标所投产品的制造商或集成商，如投标人是集成商，则投标人同时至少应为集装箱的制造商，上述制造商均不接受“贴牌”和“代工”，不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商或集成商（集成商、制造商要求同上）全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商或集成商（集成商、制造商要求同上）的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。
20	资格评审	资格要求3：投标人体系认证	投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）或者API Q1 质量体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实（体系认证证书为国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用），证书认证范围至少包含集装箱技术开发或生产。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提提供原件扫描件（原件备查）。
21	资格评审	业绩要求（开标时需进行信息公开	2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商或集成商应具有2台集装箱的供货业绩合同，投标人须按规定格式提交业绩表，并提

序号	评审环节	评审因素	评审标准
)	交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件（含相关技术附件）和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（应有双方盖章）、合同签署时间、制造商名称、货物名称及到货验收材料（不限于：对应的增值税发票复印件（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号、物资名称、买方卖方信息，且与合同一致）或买方接收证明或验收报告或调试验收证明等。） 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
22	资格评审	资质要求和业绩要求公开要求	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
23	资格评审	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
24	资格评审	投标人不得存在的其他情形	须符合投标人须知1.4.3（18）规定的情形
25	响应性评审	企业介绍	投标人应提供企业质量认证体系、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。
26	响应性评审	价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
27	响应性评审	交货地点及报价方式	货到海工指定项目现场，包含但不限于货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、装车费、运输费、保险费、取证费、清关费（如需）等所有费用。
28	响应性评审	报价要求	投标人应按招标要求须满足“附件一：海油工程-安装分公司海缆检修站及集装箱投标报价分项明细表”及备注报价要求进行报价，不允许修改及缺漏项，否则投标将被否决。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。
29	响应性评审	最高限价	海缆检修站1台最高限价：30万人民币（含税），如投标人所报1台海缆检修站投标含税总价超过30万人民币，则投标将被拒绝。 集装箱7套最高限价：175万人民币（含税），如投标人所报7套集装箱投标含税总价超过175万人民币，则投标将被拒绝。
30	响应性评审	现场核察	招标人保留按照招标文件要求通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
31	响应性评审	交货期	海缆检修站：合同签订后90天内；集装箱：合同签订后120天内，将设备送达甲方

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			指定场地
32	响应性评审	合同形式	总价合同。
33	响应性评审	质量保证期	1、质量保证期为【货物验收合格【（以甲方对货物进行验收后签收为准）】后【12】个月/安装调试合格【（以甲方签发《安装调试合格证书》为准）】后【12】个月】。 2、在质量保证期内更换的货物（包含内部部件），质量保证期从更换合格之次日起重新计算【12】个月。
34	响应性评审	付款条件和方法	（1）合同总价的【97】%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在【7】个工作日之内对数量和外观瑕疵进行验收，经买方签署验收合格报告后并收到卖方出具的正本全额增值税专用发票后，【45日】内付清； （2）合同总价的【3】%：货物在质保期内无质量问题，质保期结束后【45日】内付清或卖方提供合同总价【3】%的银行质量保函，保函有效期同质量保证期，买方接收到质量保函后【45日】内付清。
35	响应性评审	适用法律和仲裁	适用中国法律，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷
36	响应性评审	增值税税率	0.13
37	响应性评审	投标承诺书	投标人须签署《投标承诺书》（附件）。
38	响应性评审	投标注意事项	投标人承诺已知悉附件《投标人注意事项》
39	响应性评审	异议投诉	投标人承诺异议投诉工作遵照附件“异议及投诉相关要求”执行
40	响应性评审	一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外，未加星号的商务条款和招标文件中的其他条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离）均为一般商务条款，投标人应明确提出一般商务条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般商务条款偏离合计超过3项（不含3项），视为商务评议不合格。
41	响应性评审	海缆检修站设备数量	海缆检修站，1台。
42	响应性评审	海缆检修站类型及使用环境	1) 箱体尺寸：长 X 宽 X 高= 6000 X 3000 X 3000；底座长 X 宽 X 高= 9000 X 3000 X 300，两端有坡度； 2) 箱体与底座分开；检修室两端开门，要求门无底梁，可方便拆除，制作室顶部

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			各位置布置若干吊环； 3) 防潮、防风、防尘、恒温：配备风冷风机和除湿机等，使接头室环境指标达到如下要求：温度 25 ± 10 ，相对湿度 75%； 4) 箱体侧面能打开，能打开的那一面，底部安装电缆支架4个，支架底部带滑道，能调整距离，支架上方的滚轮宽度可调，顶部有吊梁，配两台2T电动葫芦； 5) 为保证现场的灯光照明充足，至少配置5盏150-200瓦的施工照明灯，以及备用灯泡若干； 6) 集装箱采用不低于4mm瓦楞板，顶部不低于6毫米平顶钢板，滑道梁要另外使用加强支撑； 7) 箱体两端开门，侧面和顶部一半方便揭开。
43	响应性评审	海缆检修站基本要求	1) 海缆检修站须满足整体吊装及叉运要求，配吊点及索具，出具CCS检验证书，要求设备布局合理，方便设备操作、检查和维护； 2) 投标方根据需方所提要求，在投标文件中提供海缆检修站设计图纸供招标方审查，合同签订后7天内提交详细设计图纸，供招标方审核，批准后方可进行加工制造。
44	响应性评审	海缆检修站验收	海缆检修站的验收分为出厂验收和到货后验收两部分。 出厂验收： 1) 设备外观检查； 2) 设备结构检查； 3) 设备运转试验，连续运转不少于4个小时，试运转参数应符合设计文件要求，温升、噪音及振动等应符合国标要求。 到货后验收： 1) 资料及证书验收： 检查并接收设备各项试验报告； 检查并接收设备CCS船检证书； 检查并接收集装箱吊点、吊索具及卸扣的CCS检验证书； 检查并接收设备及其它附件的合格证、使用说明书； 检查并接收相关机械图纸和电气图纸。 2) 设备验收： 设备外观、结构检查； 设备运转试验，连续运转不少于1个小时，试运转参数应符合设计文件要求； 紧急停车功能测试； 附件、备件、工具种类及数量检查。
45	响应性评审	海缆检修站包装及运输要求	由供货方负责海缆检修站的包装及运输，包装箱做好防碰、防震、防潮保护，将设备安全完好地运送至采购方指定地点。运输过程中所有备品备件均需加以防护。
46	响应性评审	海缆检修站涂装技术要求	涂装前产品的表面必须平整，尽量选用平整光滑的金属板材和管材，以保证产品不用腻子层，使涂装后能具有完整无缺的外观。 结构件采用喷砂处理表面，达到Sa2.0级。在喷砂必须把焊渣、焊花飞溅点、毛刺、错边等清整完毕。 经喷砂处理后的结构件必须在喷砂处理后6小时内涂第一层底漆。底漆应涂覆1层，需均匀，覆盖完全，不可露底，应按所涂底漆的干燥要求进行干燥后，才可涂下

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			一层漆。底漆使用环氧富锌漆。中漆与面漆分别涂覆2层，应均匀，覆盖完全，不可露底，应按所涂漆的干燥要求进行干燥后，才可涂下一层漆。漆膜不得有皱纹、流痕、针孔、起泡等缺陷，做到表面丰满，色泽均匀，表面平整光滑，无伤痕和明显的机械杂质。中漆使用环氧中间漆，面漆使用聚氨脂面漆。
47	响应性评审	海缆检修站配套附件及工具	附件、备件及工具清单，投标方应在投标书中列出。
48	响应性评审	海缆检修站提供资料	1)海缆检修站内部设备使用说明书、操作与保养手册、备件明细表、装箱清单等关键部件型号及厂家； 2)海缆检修站装配、部件图纸和电气图纸； 以上文件资料提供正本1份，副本3份，电子版3份。
49	响应性评审	海缆检修站证书	1)设备各项出厂试验报告（包括性能试验、运转试验、振动及噪声试验等）； 2)集装箱本体、吊点及吊索具产品合格证及中国船级社CCS检验证书。 以上证书或报告提供原件1份、复印件3份，电子版1份。
50	响应性评审	海缆检修站质量保证	投标方保证其提供的各设备是全新的，未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。投标方应保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好； 投标方所供设备质量保证期内，保质期为设备验收合格后12个月内。质保范围包含附件、备件各个部分。在质保期内，由于供方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，投标方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机；在投标阶段，如供方认为本技术要求书的各项要求低于设备正常运行达到质保期工作寿命的要求，供方应在投标书中明确标明，并按照满足设备达到质保期工作寿命的标准进行报价； 在质量保证期内，由于供方的质量问题而造成停运，供方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应的损失。设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月； 质保期内，当供方所供设备出现异常时，供方应在接到通知后48小时内到达需方现场； 供方从其他厂商采购的设备，一切质量问题应由供方负责。
51	响应性评审	海缆检修站服务要求	供方完成出厂调试后，需在招标方指定场地配合招标方进行相关整体调试； 在首次工程应用中提供技术支持； 提供招标方要求其他售后服务
52	响应性评审	集装箱供货范围	6m集装箱7个
53	响应性评审	集装箱技术要求	详见《集装箱购置项目技术要求书》第4条 技术要求
54	响应性评审	集装箱其他要求	详见《集装箱购置项目技术要求书》第5至8条 要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
55	响应性评审	集装箱备用物品1	所有集装箱门提供备用明锁1套。
56	响应性评审	集装箱备用物品2	工作集装箱每组观察窗提供备用窗帘及纱窗1套。
57	响应性评审	集装箱备用物品3	每个库房集装箱提供备用通风罩1套。
58	响应性评审	一般技术偏离	除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，海缆检修站一般技术条款偏离超过2项，视为技术评议不合格；工作集装箱一般技术条款偏离超过2项，视为技术评议不合格。
59	响应性评审	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
60	响应性评审	价格算数修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。含增值税价格与不含增值税价格x增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
61	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	