

海油工程安装分公司重装作业中心6米集装箱评审细则

标段编号：2024-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-A02-1073/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	符合性检查	投标人名称	与营业执照一致
5	符合性检查	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	符合性检查	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
7	符合性检查	选择性报价、附加条件的报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
8	符合性检查	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY25000.00元（大写：贰万伍仟元整）或保函，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	符合性检查	供应商行为分析查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10	符合性检查	是否接受联合体投标	不接受

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	符合性检查	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
12	符合性检查	投标货币	CNY
13	响应性评审	价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
14	响应性评审	交货地点及报价方式	货到海工指定项目现场，包含但不限于货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、装车费、运输费、保险费、取证费、清关费（如需）等所有费用。
15	响应性评审	报价要求	投标人应按招标要求须满足“附件：投标报价分项明细表”及备注报价要求进行报价，不允许修改及缺漏项，否则投标将被否决。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。
16	响应性评审	最高限价	12台套6米集装箱最高限价：203.4万人民币（含税），如投标人所报12台套6米集装箱投标含税总价超过203.4万人民币，则投标将被拒绝。
17	响应性评审	现场核察	招标人保留按照招标文件要求通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
18	响应性评审	交货期及交货地点	合同签订后90天内，运送到甲方天津市滨海新区海工1#码头或项目指定区域
19	响应性评审	合同形式	总价合同。
20	响应性评审	质量保证期	1、质量保证期为【货物验收合格【（以甲方对货物进行验收后签收为准）】后【12】个月。 2、在质量保证期内更换的货物（包含内部部件），质量保证期从更换合格之次日起重新计算【12】个月。在质量保证期内，如因集装箱质量问题导致甲方存放于集装箱内的设备、物资损坏，投标方负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应的损失。更换后集装箱的质保期将延长，延长时间为集装箱重新投运后12个月。
21	响应性评审	付款条件和方法	（1）合同总价的【97】%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在【7】个工作日之内对数量和外观瑕疵进行验收，经买方签署验收合格报告后并收到卖方出具的正本全额增值税专用发票后，【45日】内付清； （2）合同总价的【3】%：货物在质保期内无质量问题，质保期结束后【45日】内付清或卖方提供合同总价【3】%的银行质量保函（甲方认可的商业银行、不可撤销的、独立的保函），保函有效期为质保期结束后一个月，买方接收到质量保函后【45日】内付清。
22	响应性评审	适用法律和仲裁	适用中国法律，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审	增值税税率	0.13
24	响应性评审	投标承诺书	投标人须签署《投标承诺书》（附件）。
25	响应性评审	异议投诉	投标人承诺异议投诉工作遵照附件“异议及投诉相关要求”执行
26	响应性评审	一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外，未加星号的商务条款和招标文件中的其他条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离）均为一般商务条款，投标人应明确提出一般商务条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般商务条款偏离合计超过3项（不含3项），视为商务评议不合格。
27	响应性评审	设计工作环境	地点：船舶和码头；环境：近海；环境温度：-20 --- +45 ；湿度：100%相对湿度；
28	响应性评审	尺寸及材料要求	箱体尺寸6058 × 2438 × 2591mm；箱体所有主结构材料厚度不低于6mm，壁板采用4mm厚瓦楞板，顶板采用6mm厚平钢板；集装箱底采用全封闭形式，双层底板均采用8mm厚钢板，箱底横梁材料厚度不低于8mm、数量不少于四组；箱底制作方管贯通式叉槽，方管材质厚度不低于8mm，叉槽高180mm、宽400mm、中心距1500mm，叉槽口设置剪力加强板。
29	响应性评审	载荷及执行标准	集装箱有效载荷不小于10t，集装箱的任何部分均不应超越各角件相应外表面所形成的界限；集装箱板材厚度公差为0-0.19mm；单个集装箱尺寸公差范围为：长宽高±3mm；箱体结构参照EN ISO 10855或DNV 2.7-1设计，吊点尺寸满足8.5t美式弓形卸扣使用，箱体及吊点取DNV检验证书。
30	响应性评审	防腐及标识要求	集装箱内外喷砂sa2.5，内外喷涂环氧富锌底漆、丙烯酸面漆各两遍，每层干膜厚度40 μ m，面漆颜色上白下蓝，保证集装箱在海上盐雾环境下不发生腐蚀、锈蚀和油漆脱落现象；吊点喷涂交货当季安全色；箱体两侧长边按甲方出具样式喷涂海油工程安装分公司标准LOGO，两侧短边喷涂文字，按甲方提供样式制作安装200 × 200mm不锈钢铭牌并提供备用铭牌1块。
31	响应性评审	集装箱门及通风要求	箱体一端制作标准对开门，采用集装箱铰链、锁杆、托架、条杆、防水胶条为耐候/全胶胶条等。进门左侧壁板近端和右侧壁板远端顶部安装通风罩，通风罩不超出箱体外形尺寸。
32	响应性评审	备件箱内部要求	备件箱箱体进门左侧贴壁板制作四层通顶货架，左侧4格，右侧3格（面朝门方向）左侧货架长4800mm × 宽560mm，右侧货架长3600 × 宽560mm，1200mm一个格，最下层距离地板600mm，其余500mm；货架沿长度方向每格设置1组加强支撑腿，支撑腿处设置货架分隔板，将每层货架分为4段，单段货架承重不低于150kg；货架外侧设置挡板，挡板形式参照甲方现有货架形式；货架钢材采用40 × 40 × 4mm角

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			钢，货架板采用30mm厚单层抛光清漆实木板，单块木板宽度不小于200mm；货架挡板与货架等长，采用宽200mm×厚20mm单层抛光实木板；货架金属结构表面喷砂喷漆标准与集装箱外表面相同，面漆采用白色。
33	响应性评审	整体强度及焊接要求	集装箱内所有后加装固定结构应通过预埋件与箱体牢固连接，所有预埋钢结构件厚度不低于4mm，固定强度满足汽车长途陆运颠簸工况固定强度要求；箱体所有焊缝全部满焊，焊缝表面应成型均匀、致密，向母材过渡平滑，无裂缝和过大余高，以及不应有焊瘤、弧坑和咬边等缺陷存在；所有裸露金属边、角做倒角打磨处理。
34	响应性评审	防火	货架与集装箱门间空隙处制作灭火器支架，配4kg干粉灭火器1个。
35	响应性评审	供货范围	与投标产品一致的6米集装箱12个（6个工具箱、6个备件箱）；箱体及吊点检验证书、集装箱出厂合格证；提供24把明锁；
36	响应性评审	运输要求	集装箱在乙方场地内的装卸车辆和运输车辆由乙方提供，在甲方场地内的装卸车辆由甲方提供。 集装箱在运输过程中造成的损失由乙方承担。
37	响应性评审	资料要求	6米集装箱集装箱结构图、内部布置图； 集装箱钢材清单、舾装材料清单、集装箱电器元件清单、集装箱内置物品清单； 集装箱出厂合格证； 箱体及吊点DNV检验证书（有效期1年）；
38	响应性评审	一般技术偏离	除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过3项，视为技术评议不合格。
39	响应性评审	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
40	响应性评审	价格算数修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。含增值税价格与不含增值税价格×增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
41	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价	