

海油工程导管架建造场地（风电板块）资源池品类采购评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7076/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许联合体投标
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
10	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY 800000元;按照投标人须知及投标资料表中3.4.1要求提供投标保证金，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
13	资格评审标准	体系认证要求	投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
14	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
15	资格评审标准	资质要求1（开标时需进行信息公开）：	投标人应具备有效期内的住建部门颁发的以下资质之一，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提交原件扫描件（原件备查）：a)钢结构工程专业承包资质三级或以上资质；或b)海洋石油工程专业承包资质二级或以上资质；
16	资格评审标准	资质要求2（开标时需进行信息公开）：	投标人需具有有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ）核实，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	业绩要求1（开标时需进行信息公开）：	2018年1月1日至投标截止日期期间（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个单体重大于800吨的海上风电升压站导管架或海洋工程导管架陆地建造项目的完工验收业绩（合同数量不限）。如投标人提供的为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成订单，单个已完工的年度协议工作订单即视为1个服务验收业绩。
18	资格评审标准	业绩要求2（开标时需进行信息公开）：	投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1)合同复印件和2)服务验收证明材料，包括但不限于能够体现甲方签字的完工确认单或甲方签字的完工报告或结算发票（如有清单须提供，须体现发票号，发票金额需与合同金额或单个订单金额一致）等（年度协议以单个订单完工验收单或结算单或结算发票做为业绩完工证明）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、双方签字盖章页、合同签署时间、服务内容、单体重及服务验收材料。未提交业绩证明文件或所提供的业绩证明文件无法体现上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	人员要求1	项目经理至少1人，具有5年以上工作经验，并从事过不少于2个风电项目海上导管架建造或海洋工程导管架建造相关项目管理工作；应持有PMP认证证书；投标人投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标时应提供项目经理的工作简历、资质证书等证明文件。
20	资格评审标准	人员要求2	HSE经理至少1人，具有3年以上工作经验，并从事过不少于2个风电海上导管架建造或海洋工程导管架建造相关安全管理工作；应持有住建部门颁发的建筑施工企业安全培训合格证书（C证）；投标人投标时应提供HSE经理的工作简历、资质证书等证明文件。
21	资格评审标准	人员要求3	质量经理至少1人，具有3年以上工作经验，并从事过不少于2个风电海上导管架建造或海洋工程导管架建造相关质量管理工作；应持有CWI或CSWIP3.1认证资质证书，投标人投标时应提供质量经理的工作简历、资质证书等证明文件；
22	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在“投标人须知”中第1.4.3规定的情形
23	响应性评审标准	现场组织机构	承诺配备项目管理团队，团队内人员可根据甲方要求进行人员调整。投标时提供组织机构图(组织机构应包含质量、安全、计划)。
24	响应性评审标准	施工组织设计完整	投标方需提交本招标范围涉及的海上导管架完整施工组织设计文件，应包括钢结构加工制造、附属构件安装、装船、施工交通运输、拼装场地选择、主要施工设备等。
25	响应性评审标准	协助业主设备安装工作	投标承诺提供业主、招标方采办设备的保存场地或库房（按照业主保管要求），设备装卸，场内运输，现场吊装，现场保护，辅助施工脚手架搭设等工作。
26	响应性评审标准	采用先进施工工艺、技术措施	厂家基于以往项目提供创优方案案例，并承诺提供招标方创优所需的文件和技术支持等工作。
27	响应性评审标准	施工区域划分、施工道路布置	投标方需提供场地布置图，施工区域划分（包含临时存储区、预制区、总装区等）、施工道路布置合理，有针对性。
28	响应性评审标准	工人工资保障承诺和措施	提供相应的管理措施，包含工人工资保障办法。
29	响应性评审标准	农民工工资保障承诺和措施	提供相应的管理措施，包含农民工工资保障办法。
30	响应性评审标准	质量保障体系	提供质量保障体系。
31	响应性评审标准	质量控制计划、措施目标	提供质量控制计划、措施；
32	响应性评审标准	完善的安全保障体系	提供安全保障体系。
33	响应性评审标准	安全管理目标明确	提供安全措施；安全管理目标明确。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
34	响应性评审标准	现场文明施工措施完善	提供文明施工保障措施。
35	响应性评审标准	治理违章的措施和手段	对于违反文明施工规定的人员存在必要而有效的处罚措施
36	响应性评审标准	基本账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
37	响应性评审标准	一般条款偏离数量	除了上述标星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务技术条款偏离超过2项（不含2项），视为评议不合格。
38	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
39	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	开标一览表与投标文件信息不一致的，除价格外的信息以开标一览表为准，不予澄清。投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
40	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
42	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	