

海油工程水泥压块品类协议标段二（南方地区）评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5931/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
8	形式评审标准	分包要求	不允许分包
9	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120天内保持有效
10	形式评审标准	备选投标方案、选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案
11	形式评审标准	投标保证金	14万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1和10.3需要补充的内容
12	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形
13	形式评审标准	有以下情形之一的，视为投标人相	a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		互串通投标	应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
14	资格评审标准	营业执照	1.投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2.投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3.投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。4.如出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权作出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由投标人承担。
15	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	（1）安全生产许可证：投标方须具有在有效期内的安全生产许可证。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。（2）如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。安全生产许可证应在全国工程质量安全监管信息平台公共服务平台（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ）可查。
16	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	投标人自2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准）须至少具有1个已完工的水泥压块制作业绩或2个单笔合同金额不小于100万元的水泥制品制作业绩。投标人应提供业绩证明文件，包括但不限于合同原件扫描件及验收文件。合同文件应体现合同签署页（应有双方签字或盖章）、合同签署时间、工作内容等；验收文件指由甲方签署的验收合格证明或由甲方签署的完工证明或有效的发票扫描件。若水泥制品业绩合同为年度协议，则应提供协议原件扫描件（投标人所提交的文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署页（应有双方签字或盖章）、合同签署时间、项目名称、服务内容。）、订单页和订单对应的验收文件。同一协议下订单的累计金额应不小于100万元。验收文件指由甲方签署的验收合格证明或由甲方签署的完工证明或有效的发票扫描件。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	企业体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	响应性评审标准	压块绳索	投标人承诺：压块绳索为尼龙绳，直径需不小于28mm，安全系数需不小于4.0；每

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			排每列均需使用整根连接，接头浇筑于水泥压块中部，承诺提供绳索的合格证或相关拉力试验证明文件；
20	响应性评审标准	胶皮	投标人承诺：一面带胶皮、双面带胶皮的水泥压块的胶皮材质选用耐腐蚀的丁晴橡胶材料，承诺提供其生产所在地质量监督检验所出具的检验报告或国家认可的第三方检验报告，厚度为3-5mm；胶皮需固定在水泥压块上，要求不脱落；
21	响应性评审标准	水泥压块制作	投标人承诺：水泥压块加工过程中需使用钢模压制，压制表面需进行平整，平整误差不大于3mm； 水泥压块整体长度误差不大于40mm，整体宽度误差不大于25mm，整体厚度误差不大于4mm； 水泥压块混凝土密度不小于2400kg/m ³ ；
22	响应性评审标准	水泥要求	投标人承诺：水泥使用普通硅酸盐水泥，标号为425或者500，承诺提供水泥出厂合格证明，一般应选用出厂日期在2个月以内的产品。粗、细骨料的粒径、级配应符合规范要求，特别要注意严格控制其含泥量及其它有害杂质的含量。进入施工现场的各种原材料应按照规范要求随时取样检验，提供质量检验报告；
23	响应性评审标准	沙子要求	投标人承诺：沙子采用普通河沙或海沙，碎石最大直径不超过25mm； 水泥压块质量配比要求为：425号水泥：沙子：碎石=1:1.3:2.6；500号水泥：沙子：碎石=1:2.1:3.8
24	响应性评审标准	施工场地要求	投标人须提供：A、自有场地需提供中华人民共和国不动产权证书。 B、租赁场地需提供中华人民共和国不动产权证书、租赁协议。 1) 场地要求：面积不小于10000m ² ，水泥压块制作完成后，提供临时存储。 2) 场地自有或租赁均可。 3) 场地能够满足施工所需风、水、电等施工需要；协议执行期间，不因场地搬迁、租赁协议到期等原因影响为招标方提供相关服务。若更换场地需提前30天告知招标人。
25	响应性评审标准	其它要求	投标人承诺：1)投标人交货时提供水泥压块预制所需的各项证书供招标人审核； 2)预制水泥压块具体参数、数量以招标人下达施工委托书为准； 3)中标人需根据招标人下达的委托书要求，提交水泥压块陆地预制的施工程序、质量文件、安全管理措施文件、预制所需设备质量合格文件、设备情况说明及操作程序、相关作业人员的资质证书、履约承诺书，从而确保整个作业的安全；4)制作及存储期间，应对压块进行养护管理，保持一定的湿度和温度，促进混凝土的硬化和强度发展。
26	响应性评审标准	工期要求	投标人承诺：中标人需以招标人提出的各项目书面采办文件为依据，安排预制工期并予以临时存储。根据各项目工期要求，按时将水泥压块送至招标人指定地点。
27	响应性评审标准	质量保证要求	投标人承诺：中标人应保证其提供水泥压块在各方面符合合同规定的相关要求。中标人从其他厂商采购的原材料等，如有质量问题应由中标人负责。 中标人制作完成合同规定的水泥压块后，需提供地方主管部门认可的有检验检测资质的第三方机构的检验合格证明或报告。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	运输要求	投标人承诺：中标人提供的水泥压块应做好保护措施，以方便运输、存储及维护。 按照招标人要求，将水泥压块运送至招标人待装船码头
29	响应性评审标准	履约	投标方需承诺：在合同签订后30天内提供授标含税总价金额的1% 履约保证金或授标含税总价金额的1% 履约保函。否则招标方有权终止合同。
30	响应性评审标准	真实性核查	招标方有权在评标阶段对投标人的投标文件原件进行现场真实性复核。
31	响应性评审标准	一般商务技术指标	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过6项（不包括6项，含合同条款），视为商务技术评议不合格。参照技术要求书《MD-DOP-PTGCHB-FM-102》
32	响应性评审标准	经评审的价格（不含税）计算方法	经评审的价格（不含税）=投标报价（不含税）+报价算术修正
33	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
34	响应性评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
35	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
37	价格评审	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	