

海油工程海上风电项目升压站上部组块场地建造施工项目评审细则

标段编号：24-CNCCC-GC-GK-6850/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标保证金	投标保证金金额：CNY 300000元;按照投标人须知及投标资料表中3.4.1要求提供投标保证金，境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
7	形式评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址，内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
8	形式评审标准	★联合体投标	不接受
9	形式评审标准	★备选方案	不接受

序号	评审环节	评审因素	评审标准
10	形式评审标准	★分包要求	不允许分包
11	形式评审标准	★不得存在的情形	投标人不得存在“投标人须知”中第1.4.3规定的情形
12	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	是/否。如果为“是”，则否决相应投标
13	资格评审标准	★营业执照	投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位。具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照（原件备查）。
14	资格评审标准	★体系认证要求	投标人须同时具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
15	资格评审标准	★关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
16	资格评审标准	★资质要求（开标时需进行信息公开）：	1、投标人应具备有效期内的住建部门颁发的以下资质之一，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）：a)钢结构工程专业承包资质三级或以上资质；b)海洋石油工程专业承包资质二级或以上资质； 2、投标人需具有有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）：	1、2018年1月1日至投标截止日期（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个单体重量大于2500吨或结构重量（隶属于一个组块的累计结构重量，通过结构工作量清单或结构图纸中体现）大于1200吨的海上风电升压站上部组块或海洋工程上部组块（不含船体上部模块等设施）陆地建造项目的完工验收业绩（合同数量不限），如投标人提供的为年度协议，除提供年度协议外，还应至少提供1个已完成订单，单个已完工的年度协议工作订单即视为1个服务验收业绩。 2、投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 合同复印件和2) 服务验收证明材料包括但不限于能够体现甲方签字的完工确认单或甲方签字的完工报告或结算发票（如有清单须提供，须体现发票号，发票金额需与合同金额或单个订单金额一致）等（年度协议以单个订单完工验收单或结算单或结算发票做为业绩完工证明）。 3、未提交业绩证明文件或所提供的业绩证明文件无法体现首页、双方签字盖章页、合同签署时间、项目名称、服务内容、单体重量或结构重量的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	★公开要求	评标阶段只评审开标阶段已公开的业绩内容，对在开标环节未公开的业绩内容，即

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	响应性评审标准	★异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
20	响应性评审标准	★投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
21	响应性评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效
22	响应性评审标准	★工作界面	投标方已充分理解技术要求中工作界面，对工作界面划分情况全部接受。
23	响应性评审标准	★人员要求	1、项目经理至少1人，具有5年以上工作经验，并从事过不少于2个风电项目上部组块建造或海洋工程上部组块建造相关项目管理工作；应持有住建部门颁发的建筑施工企业安全培训合格证书（B证），且应持有《中华人民共和国二级建造师注册证书》及以上证书或PMP认证证书；投标人投标时应提供项目经理的工作简历、资质证书等证明文件。 2、HSE经理至少1人，具有3年以上工作经验，并从事过不少于2个风电项目上部组块建造或海洋工程上部组块建造相关安全管理工作；应持有住建部门颁发的建筑施工企业安全培训合格证书（C证）；投标人投标时应提供HSE经理的工作简历、资质证书等证明文件。 3、质量经理至少一人，必须有3年以上工作经验，并从事过不少于2个风电项目上部组块建造或海洋工程上部组块建造相关质量管理工作；应持有CWI或CSWIP3.1认证资质证书，投标人投标时应提供质量经理的工作简历、资质证书等证明文件； 4、以上人员必须是投标单位自有员工，投标时提供由投标人缴纳的投标截止日前近3个月的社保缴费证明。投标人提供的人员社保查验要求如下：人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明：投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查）。核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理。
24	响应性评审标准	加工设计	投标方需具备加工设计能力，加工设计人数须不低于20人。
25	响应性评审标准	★施工区域划分、	投标方投标时需提提供场地布置图，施工区域划分（包含临时存储区、预制区、总装

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		施工道路布置	区等)、施工道路布置合理, 有针对性。
26	响应性评审标准	结构拼接/总装场地	≥6万平米, 投标方至少需满足1套3000吨及以上风电升压站上部组块的总装场地面积。
27	响应性评审标准	码头、港池、航道	码头规模≥15000吨级, 满足15000吨级驳船停靠。码头承载力、码头可用面积及长度、码头布置图、装船出港所需港池及航道深度证明资料, 确保整个装船和驳船装卸作业过程中至少有1米的水深余量(驳船底部至泥面距离), 必要时应进行清淤、清障、航标移位等工作。港池最少水深7米以上, 同时容纳2艘以上船舶停靠(船舶型长100米以上)(提供相关证书、设计文件或其他证明材料)。
28	响应性评审标准	吊机	本场地需提供满足上部组块建造需求的吊机资源, 投标时至少提供1台能力不小于50吨汽车吊, 1台不小150吨履带吊或1台不小于150吨龙门吊(提供相关证书、合同或其他证明材料)。
29	响应性评审标准	倒运能力	投标方投标时需提供建造总装及装船所需大型运输设备(平板车等)及机具的清单。
30	响应性评审标准	★施工组织设计完整	投标方投标时需提供本招标范围涉及的海上升压站上部组块完整施工组织设计文件, 应包括钢结构加工制造、附属构件安装、装船、施工交通运输、拼装场地选择、主要施工设备等。
31	响应性评审标准	★协助业主设备安装工作	投标方承诺提供业主、招标方采办设备的保存场地或库房(按照业主保管要求), 设备装卸, 场内运输, 现场吊装, 现场保护, 辅助施工脚手架搭设等工作。
32	响应性评审标准	★质量保障体系	投标方投标时提供质量保障体系。
33	响应性评审标准	★质量控制计划、措施目标	投标方投标时提供质量控制计划、措施。
34	响应性评审标准	★完善的安全保障体系	投标方投标时提供安全保障体系。
35	响应性评审标准	★安全管理目标明确	投标方投标时提供安全措施; 安全管理目标明确。
36	响应性评审标准	★现场文明施工措施完善	投标方投标时提供文明施工保障措施。
37	响应性评审标准	★治理违章的措施和手段	投标方投标时提供违反文明施工规定的人员必要而有效的处罚措施。
38	响应性评审标准	★现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利; 招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查, 投标人须配合招标人组织的现场核查, 是否进行考察由招标人进行确定。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
39	响应性评审标准	★其他	不存在国家法律法规或招标文件规定的应予否决的其他条款和要求。
40	响应性评审标准	★一般商务技术指标偏离	商务、技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他商务、技术条款均为一般商务、技术条款，一般商务、技术条款偏离超过4项（不包含4项）（含合同条款以及【技术要求】，二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出偏离视为完全响应），视为商务、技术评议不合格。
41	响应性评审标准	基本账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
42	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
43	价格初步评审	★投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
44	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价
45	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
46	价格初步评审	★算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。报价（含增值税）=报价（不含增值税）*（1+增值税率），如所报金额与计算所得金额不符，以计算所得金额为准。
47	价格初步评审	★报价要求	1. 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。 2. 投标人应按照招标文件中“附件：报价格式”填报价格，且不得更改报价格式以下内容：“1) 表1 工程量清单报价编制说明：A列。2) 汇总表：说明。3) 02上部组块：A、B、C、D、E、F列。4) 03舳装部分：A、B、C、D、E、F列。5) 04附属设备：A、B、C、D、E、F列。”，否则投标无效。 3. 投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。 4. 投标人上传可编辑报价，以便于评委会核实投标人报价，不作为评审依据。评委会以投标人盖章版“投标文件（价格标）—投标报价表”，为准评审。
48	价格初步评审	★低于成本报价：	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标，并否决其投标。
49	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
50	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	