

海油工程海管焊颈法兰和旋转法兰年度协议(三次)评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-5520/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案
7	形式评审标准	选择性报价	不接受选择性报价
8	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY100000.00元（大写：壹拾万元整）或保函。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在 集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投 标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上； e) 不同投标人的投标文件相互混装； f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	《投标承诺书》	投标人应按附件格式提供《投标承诺书》，如未提供，将导致投标被否决。
12	资格评审标准	资格要求	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。 (2) 投标人应为本次投标所投法兰和相应堆焊产品的制造商；本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。 (3) 投标人所投法兰和相应堆焊产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）或者API Q1 质量体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（体系认证证书为国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 (4) 如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。 (5) 是否接受联合体投标：否 (6) 未领取招标文件是否可以参加投标：不可以。
13	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	投标人本次投标所投产品的制造商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：压力管道元件；许可子项目：钢制锻造法兰。投标时需提供在有效期内的证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub）核实。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
14	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	(1) 2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投法兰和相应堆焊产品的制造商应具有至少1个合同或订单的供货业绩，且同时满足以下四个要求： a.至少包含1片尺寸、磅级不低于6”、CL1500的ASTM A694 F65材质焊颈法兰；b.至

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			少包含1片尺寸、磅级不低于6 ”、CL1500的ASTM A694 F65材质旋转法兰；c.至少包含1片尺寸不低于6 ” 的ASTM A694 F65基材的625镍基合金堆焊法兰或625镍基合金堆焊旋转法兰；d.以上三项内容可分属于不同的业绩合同。 （2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同扫描件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、尺寸、压力等级、材质及到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的结算发票（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单或买方接收证明至少应有合同买方签字或盖章。 （3）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
15	资格评审标准	其他要求	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
16	资格评审标准	信誉要求	投标人不应存在第二章投标人须知1.4.3的情形之一
17	响应性评审标准	企业介绍	投标人需提供投标产品制造商企业介绍，至少包括营业执照、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等
18	响应性评审标准	价格原则	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
19	响应性评审标准	投标货币	人民币
20	响应性评审标准	报价方式	海油工程各项目现场（包含但不限于海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场）价，包含但不限于：增值税、装车费、运输费、保险费、包装费、相关指导安装、调试、服务等所有费用。
21	响应性评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
22	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出。
23	响应性评审标准	报价要求	1、投标人应按招标文件第六章“分项报价表1324649016010215424.xlsx”规定的格式及内容要求进行报价，第1-332项中的第A-I列不得任意修改，不得有缺漏项，否则

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			其投标将被拒绝。如系统行项目报价与分项报价表不一致，以分项报价表为准。请将上述物资总价折算至中海油供应链数字化平台上的行项目，两者总价必须一致。合同以上述“分项报价表”中的材料明细及相应单价进行签署。价格评议时以“分项报价表”内容为准。 2、投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不均衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。若在合同执行阶段发现存在不均衡报价情形则招标人有权不按主辅协议执行经例要求执行。 3、发起不均衡报价澄清的原则为：出现违反下述任一规律的情形：（1）同类产品的类型、材质相同时：a.若磅级相同,其单价应随尺寸的增加而增加；b.若尺寸相同，其单价应随磅级增加而增加（同尺寸试验环单价可一致）；（2）同类产品的类型、尺寸、磅级相同时，堆焊产品的单价应高于非堆焊产品的单价。
24	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
25	响应性评审标准	选择性报价、附加条件的报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
26	响应性评审标准	备选方案	本次招标不接受备选方案
27	响应性评审标准	现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标产品制造商进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
28	响应性评审标准	合同形式	签署单价合同。
29	响应性评审标准	交货期	订货确认单（订单）签订后，指定时间内将订单全部货物送达甲方指定场地（天津、青岛、深圳、珠海、惠州等国内城市）。其中试验环（含堆焊试验环）交货期为45天，法兰类（包括配套的自试压垫圈和螺栓等）60天，堆焊法兰类75天。
30	响应性评审标准	交货期	投标响应交货期超过招标要求交货期14天，视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。
31	响应性评审标准	质量保证期	乙方所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后【24】个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则乙方所提供产品的质量保证期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
32	响应性评审标准	协议有效期	自协议签署之日起三年。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
33	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方向甲方开具的增值税发票金额为不含税价格加上对应的增值税。甲方在收到乙方出具的正本全额增值税发票和交货确认的全部文件，在验收合格后【45】日内，对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目付款。甲方在货款支付期内若发现货物的质量、规格、数量、证书等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，甲方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后重新计算付款期限。
34	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用中国法律，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷
35	响应性评审标准	异议投诉	投标人承诺异议投诉工作遵照附件“异议及投诉相关要求”执行；对于恶意异议/投诉，招标人有权按照《海洋石油工程股份有限公司供应链供应商管理办法(试行)》中的规定对恶意异议投诉人进行处理
36	响应性评审标准	特殊取证、检验要求	对于不包括在本次招标文件中的特殊检验、取证费用，需经甲乙双方合理性分析后确定。
37	响应性评审标准	超出协议清单规格订货价格	协议执行过程中，如有订货确认单中超出协议清单规格的情况（主要指与协议清单中材料壁厚/尺寸不同），价格按如下原则执行：采用重量折算法计算公式： $F = P \cdot G1 / G2$ （F：协议中未体现的价格，P：协议中相近规格较低价格，G1：协议中未体现的规格的单重/kg，G2协议中相近规格的单重/kg）
38	响应性评审标准	调价公式	投标报价表中标明的价格有效期自合同签订之日起至协议有效期止，双方不得以任何理由予以变更；对于非堆焊的焊颈法兰、旋转法兰和试验环，其订货价格在合同执行过程中按照如下原则进行调整：1)合同单价（定义为F，即报价表中标明的价格）为固定单价，自合同签订之日起30天内，在此时间段订货，订货单价按照此固定单价执行；2)自合同签订30天后开始至协议到期日，在此时间段内订货时，新的订货单价（定义为P）按照下述原则执行：若 $(A - B) / B \cdot 100\% < 20\%$，则不调价，即20%内的原材料成本波动双方自行吸收；若原材料成本波动超出20%，即 $(A - B) / B \cdot 100\% \geq 20\%$时，按照原材料价格浮动，订单价格乘以系数0.5，即 $P = F \cdot \{1 + [(A - B) / B \cdot 100\%] \cdot 0.5\}$；注：A和B为价格指数，A和B具体参考 MYSTEEL 网站大宗商品指数。参考：钢材指数-普钢指数（综合）-相对价格指数，网址如下： https://index.mysteel.com/xpic/detail.html?tabName=tegang A的定义：新的订货确认单签订当月之前1个月（自然月）的综合指数月指数；例如：在3月1日至3月31日期间任何一天订货，A取值均为2月1日至2月28日的综合指数月指数。 B的定义：响应文件递交截止日前1个月的综合指数月指数。 0.5为调整系数
39	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了以上加的商务条款外，招标文件中的其他商务条款（含合同条款，例如合同条款10.1偏离，则视为1项偏离）均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过3项（不包含3项），视为商务评议不合格。
40	响应性评审标准	材料认证	投标人需承诺供货时提供满足EN10204 Type3.2的材料认证证书和检验报告以及第三方（ABS, DNV, CCS 或 BV之一）认证报告。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
41	响应性评审标准	材料，尺寸和规格	投标人需承诺材料等级应满足ASTM A694 Grade F65或ASTM A694 Grade F65+堆焊UNS N06625, 尺寸、规格应满足MAL-SP-SPST-0001中的要求。
42	响应性评审标准	设计制造标准	投标人需承诺法兰设计制造应遵循DNVGL-ST-F101和ISO 15590-3标准，同时应遵循项目规格书中规定的其他标准。
43	响应性评审标准	以往海底管道工程项目的旋转法兰文件	投标时应提供以往海底管道工程的旋转法兰文件，文件应至少包含：1) 旋转法兰MPS、ITP；2) 加盖第三方（ABS, DNV, CCS 或 BV，其中之一即可）公章的旋转法兰产品质量证明书、旋转法兰设计图。海管旋转法兰材料应为ASTM A694 Grade F65或ASTM A694 Grade F65+堆焊625（或UNS N06625）。（文件需体现出海底管道工程名称，如体现不出来均视为无效）
44	响应性评审标准	以往海底管道工程项目的堆焊法兰文件	投标时应提供以往海底管道工程的堆焊法兰（包括法兰内壁、密封面和沟槽均需堆焊）文件，文件应至少包含：1) 堆焊法兰MPS、ITP；2) 加盖第三方（ABS, DNV, CCS 或 BV，其中之一即可）公章的堆焊法兰产品质量证明书、堆焊法兰设计图。海管堆焊法兰材料应为ASTM A694 Grade F65+堆焊625（或UNS N06625）。（文件需体现出海底管道工程名称，如体现不出来均视为无效）
45	响应性评审标准	堆焊焊接工艺规程及评定报告	投标时应提供投标人加盖第三方（ABS, DNV, CCS 或 BV，其中之一即可）公章的堆焊焊接工艺规程及评定报告（WPS&PQR），其中法兰基材应为ASTM A694 Grade F65，堆焊材料为625（或UNS N06625）或ErNiCrMo-3。
46	响应性评审标准	氢致开裂和硫化物应力腐蚀开裂试验	投标人需承诺HIC&SSC应满足规格书(SPC-SP-SPST-0001)的要求。
47	响应性评审标准	堆焊焊接工艺规程及评定	投标人需承诺堆焊焊接工艺规程及评定应满足规格书(SPC-SP-SPST-0001)的要求，且堆焊材料应为镍基合金625。
48	响应性评审标准	化学组分	投标人需承诺化学组分应满足规格书(SPC-SP-SPST-0001)的要求，每炉产品的碳当量应限于0.42%。
49	响应性评审标准	机械性能实验	投标人需承诺机械性能实验应满足规格书(SPC-SP-SPST-0001)的要求
50	响应性评审标准	尺寸公差	投标人需承诺尺寸公差应满足规格书的(SPC-SP-SPST-0001)要求
51	响应性评审标准	防腐涂层	投标人需承诺防腐涂层应满足规格书(SPC-SP-SPST-0001)的要求
52	响应性评审标准	无损检测	投标人需承诺无损检测应满足规格书(SPC-SP-SPST-0001)的要求
53	响应性评审标准	现场可焊性	投标人需承诺现场焊接性并提供以往项目的数据，证明法兰可在普遍场地焊接。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
54	响应性评审标准	计算报告	投标人需承诺交货时提交用以支持连接法兰设计的有限元计算报告。
55	响应性评审标准	送审文件	投标人需承诺按照公司（招标人）要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。
56	响应性评审标准	氢致开裂和硫化物应力腐蚀开裂报告	投标人投标阶段应提供以往酸性条件海底管道工程的氢致开裂和硫化物应力腐蚀开裂报告（HIC&SSC）。（文件需体现出海底管道工程名称，如体现不出来均视为无效）
57	响应性评审标准	缺陷修复	投标人需承诺缺陷修复应满足规格书(SPC-SP-SPST-0001)的要求
58	响应性评审标准	端部要求	投标人需承诺端部要求应满足规格书(SPC-SP-SPST-0001)的要求
59	响应性评审标准	标识	投标人需承诺标识应满足规格书(SPC-SP-SPST-0001)的要求
60	响应性评审标准	运输	投标人需承诺运输应满足规格书(SPC-SP-SPST-0001)的要求
61	响应性评审标准	报告和文档	投标人需承诺报告和文档应满足规格书(SPC-SP-SPST-0001)的要求
62	响应性评审标准	一般技术条款	除了以上加星号的技术条款外，未加星号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过2项(不含2项)，视为技术评议不合格。
63	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
64	响应性评审标准	投标文件价格按以下规定修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
65	响应性评审标准	《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
66	投标报价评审	是否需要评分：不需要	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
67	投标报价评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	