

海油工程深技服海上平台井口增设地面配套设备设施及工艺流程管线 施工服务年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5475/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	不允许
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
10	形式评审标准	供应商行为分析	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或“网卡序列号”）中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
11	形式评审标准	分包	不允许

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
13	形式评审标准	投标有效期及投标货币	(1) 本次投标货币为人民币。(2) 投标有效期：投标截止之日起 120 日内保持有效。
14	资格评审标准	资格要求	(1) 投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位。具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照（原件备查）。a.投标人为企业的，应具有有效的证照合一的营业执照；b.投标人为分公司的，应具有有效的证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。 (2) 投标人投标时须具备并提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。 (3) 如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
15	资格评审标准	资质要求（开标时须进行信息公开）：	(1) 投标人应具备有效期内的住建部门颁发的以下资质之一，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）：a)建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质；b)海洋石油工程专业承包资质二级或以上资质； (2) 投标人需具有有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台（https://zlaq.mohurd.gov.cn/）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	业绩要求（开标时须进行信息公开）：	(1) 自2017年1月1日至本次投标截止之日（业绩时间以完工证明材料签署时间为准），投标人需至少提供1个已完工的机电仪设备撬装或陆地撬块制造业绩，业绩合同额不小于500万元或涉及订单的合同累计金额不小于500万元（年度协议订单累计金额不低于500万元）。投标人需至少提供1个已完工的井口管线（介质为原油或天然气或水）预制安装业绩。业绩合同额不小于300万元或涉及订单的合同累计金额不小于300万元（年度协议订单累计金额不低于300万元）。 (2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同复印件（含相关技术附件）和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、签字盖章页、合同金额（订单金额）、服务内容、完工时间、完工证明材料（结算证明或结算发票或带有合同甲方签字或盖章的完工验收证明）。 (3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
17	资格评审标准	人员要求1	投标人投标时须提供17名人员名单、证书及相关资料，其中包括： (1) 项目管理人员：至少提供2名，需具备中华人民共和国二级或以上建造师注册

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			证书，证书注册单位需为投标人单位，具备安全生产考核合格证（B证）。其中建造师注册证书可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。 (2) 专业负责人（不限专业）：至少提供3名，具备中级或以上职称证书，具备本科或以上学历证书，并提供学信网查询证明。 (3) 安全员：至少提供3名，具备安全生产考核合格证（C证）或安全生产知识和管理能力考核合格证或海油安办安全资格证。 (4) 焊工：至少提供3名，具备特种作业操作证书，作业类别：焊接与热切割作业；具备船级社（CCS,DNV,BV,ABS,LR）焊工资格证书，认证范围：SMAW或GTAW或GMAW,认证级别：6G或6GR。 (5) 电工：至少提供3名，具备特种作业操作证书，作业类别电工作业。 (6) 管工：至少提供3名，具备特种作业操作证书，作业类别焊接与热切割作业。
18	资格评审标准	人员要求2	(7) 上述人员不可兼任，投标时还需提供上述人员投标截止前近3个月（2024年1月至2024年3月）的社保缴纳证明，证明为投标人自有人员。上述人员社保缴纳证明必须由社保部门开具或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称与投标人单位名称一致。投标单位须在投标文件中附社保缴纳证明的查询截图及查询方式，以确认其社保真实性。任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，经评标委员会确认后均按照否决投标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保缴纳证明材料集中放置，以便于核查）。 (8) 上述建造师注册证书可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实；上述安全生产考核合格证可在全国工程质量安全监管信息平台（https://zlaq.mohurd.gov.cn/）核实；上述特种作业操作证、安全生产知识和管理能力考核合格证可在中华人民共和国应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台（https://cx.mem.gov.cn/）核实
19	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
20	资格评审标准	其他要求	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
21	响应性评审标准	报价要求	1. 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。 2. 投标人应按照招标文件附件中“报价格式-分项明细报价表”填报价格，且不得更改分项报价表内容，否则投标无效。 3. “报价格式-分项明细报价表”中的服务范围不允许偏离，不允许有报价缺漏项，否则投标将被拒绝。
22	响应性评审标准	财务状况	投标人需提供2020年-2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告或审计报告（须加盖会计师事务所或审计机构印章），至少包括资产负债表、现金流量表、利润表等。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
23	响应性评审标准	其他证书要求	投标方承诺中标后一个月内取得由中海油集团公司（及直属下属公司）颁发的《海上设备维修资格认可证书》（批准范围须与本次工作范围相关），方可承担本项目。具有国家法定标定、检验、计量职能或授权的机构、国有大中型企业和设备厂家定点维修机构，可免于认证。
24	响应性评审标准	人员其他要求	投标方承诺全部施工人员都具有健康证、MTS卡、硫化氢证、四小证、五小证、海上交通等证件，涉及南方区域项目领队需取得班组长证，特殊工种作业人员具有资格证书并在有效期内。投标方投标时承诺提供投入人力必须有三年及以上相关工作经验。
25	响应性评审标准	QHSE要求	投标方投标时提供QHSE管理组织机构及相应的专职安全管理人员。投标方承诺施工前取得海工QHSE施工资质证书，否则招标方有权中止合同。投标方承诺过去三年未发生人员死亡事故，可记录事件率低于0.2，未发生直接损失大于20万的质量事件。
26	响应性评审标准	工作内容及施工界面	投标方应充分理解并响应招标文件《MD-DOP-PTGCHB-FM-102》中 项内容，详见技术要求书3.1工作内容和3.3工作界面
27	响应性评审标准	陆地预制场地	投标方需提供不小于 2000 平米的制作车间及不小于 3000 平米的存储、周转空间（任何位置均可）。投标时自有或租赁的场地须提供有效期内的产权证或者租赁合同。
28	响应性评审标准	机电设备成撬场地要求	投标方需提供大型机电设备成撬场地:场地满足1500吨设备模块建造要求，场地能满足出海装船要求，要求地基承载力至少10T/m2以上。投标时自有或租赁的场地须提供有效期内的产权证或者租赁合同。
29	响应性评审标准	智能化车间	投标方需承诺有智能化车间，车间需位于天津滨海新区，并承诺在中标通知书发出之日起6个月内具备完善的人员、场地、生产管理系统，操作安全视频监控系统，生产管理系统包括但不限于订单管理、BOM表、供应商管理、车间管理、库存管理、采购管理、委外管理、条码管理、PDA应用、看板管理等功能，操作安全视频监控系统包括当不限于人脸识别、车辆识别、工服穿戴检测、单人作业告警、违规操作告警、烟雾检测、区域入侵检测等功能，车间内配备自动化焊机、半自动切割机设备。车间需充分考虑智能化、数字化需求，配合智能化实施，数字化建造、安装和交付。
30	响应性评审标准	履约	投标方需承诺：在合同签订后30天内提供中标金额10%履约保证金或中标金额10%履约保函。否则招标方有权终止合同。
31	响应性评审标准	真实性核查	招标方有权对投标人的投标文件中文件原件进行现场真实性复核。
32	响应性评审标准	进度计划及工期	根据各项目生产计划，投标方承诺在接到施工委托后5个工作日内完成人员及设备的准备。相关施工作业根据实际情况开展。
33	响应性评审标准	采办界面	投标方承诺提供本项目施工工机具、所有耗材及施工用气，包括但不限于焊材等所有耗材和辅材（包括氧气、乙炔和氩气、二氧化碳气、氮气等），所有材料均应符

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			合技术规范要求并提供相应证书。
34	响应性评审标准	企业声誉	投标方承诺：企业有良好运营，投标截止日前一年不能有员工欠薪讨薪事件，并承诺中标后不能有讨薪现象。
35	响应性评审标准	车间和场地补充	投标方承诺：应无条件满足甲方分批到货的需求，车间或场地需要配备：吊机、叉车、焊机、风、水、电、气等，并具备拍片检验等条件，需提供自有或外租的能够满足管线射线检测的全封闭拍片房。
36	响应性评审标准	主要设备资源的投入	投标方承诺施工时需提供设备资质齐全，质量满足招标方要求，符合安全环保标准，合格证、设备使用说明及操作程序齐全。施工工机具须有第三方机构专业检测证书，例如吊索具须有CCS/BV/DNV证书、电气设备须有防爆检测证书。
37	响应性评审标准	关键工序控制	投标方在投标时需提供专项施工方案描述，包括但不限于脚手架搭设、配管施工、电仪施工、设备安装、焊接程序、壁厚检测等。
38	响应性评审标准	施工安全措施	投标方在投标时需提供合理可行的施工安全措施。
39	响应性评审标准	定标策略	本项目签署单价费率合同，此次招标评标工作如经评审合格的有效投标人大于等于5家将签署3家（一主一辅一备），如经评审合格的有效投标人等于4家将签署2家（一主一辅），如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家，其中第一中标候选人作为主协议厂家，第二中标候选人作为辅选协议厂家（如有），第三中标候选人作为备选协议厂家（如有），主协议执行金额不低于60%（如有辅协议），辅协议执行金额不高于40%（如有）。当招标人认定投标竞争性不充分时，可否决全部投标；当发生不可抗力或招标项目发生重大变化、取消原因时，招标人可终止招标。
40	响应性评审标准	一般商务技术指标	除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般商务技术条款，一般商务技术条款偏离超过6项（不包括6项，含合同条款），视为商务技术评议不合格。参照技术要求书《MD-DOP-PTGCHB-FM-102》
41	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
42	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
43	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	