

海油工程深技服管道作业及救援部设备设施修理评审细则

标段编号：2025-HGCBGXZX-ZX-GCFW-C05-0180/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	投标保证金	按照第二章投标人须知表要求提供投标保证金。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
6	形式评审标准	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
8	形式评审标准	供应商行为分析 查询	<p>有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标：</p> <p>a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			明的。
9	形式评审标准	分包	不允许分包
10	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
11	形式评审标准	是否接受备选方案	不接受
12	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
13	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
14	资格评审标准	营业执照	<p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
15	资格评审标准	业绩要求	<p>（1）2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的液压装备的制造或维修业绩。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）服务验收证明材料（可体现为：“完工确认单”或“完工报告”或“合同发票（如有清单须提供，须体现发票号，发票金额需与合同金额或单个订单金额一致）”或“结算单”或“工作量确认单”）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署页、合同签署时间、服务工作内容及服务验收证明材料。服务验收证明材料（发票除外）需体现合同甲方签字或盖章。（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。（4）未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>
16	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
17	资格评审标准	投标人不得存在的情形	投标人不得存在投标资料表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
18	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
19	响应性评审标准	合同条款	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在：对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表中，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书后，投标人不得提出任何实质性修改。
20	响应性评审标准	体系管理证书要求	投标人须具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站。(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如提供的管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准，投标时提供证书扫描件（原件备查）。
21	响应性评审标准	一般商务条款偏离	商务评议中，除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过【2】项（不包含【2】项）（含合同条款，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款），视为商务评议不合格。
22	响应性评审标准	证书要求	<p>1、投标人须取得由中海油集团公司或者直属下属公司颁发的《海上设备维修资格认可证书》（批准范围须与本次工作范围相关），方可承担维修项目。具有国家法定标定、检验、计量职能或授权的机构、国有大中型企业和设备厂家定点维修机构，可免于认证。</p> <p>投标时提供证书扫描件（原件备查），如不具备上述证书需承诺在中标之日起30天内办理临时《海上设备维修资格证书》，具体办理流程详见附件《海上设备维修资格证书现场认证审查表》。</p> <p>2、投标人投标时需取得《承包商QHSE资质证书》，如不具备此证书需承诺在中标之日起30天内办理完成，具体办理流程详见附件《海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》。</p> <p>3、上述证书如在承诺时间内未办理完成，招标人有权随时终止合同。</p>
23	响应性评审标准	设备维修内容	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）应逐项确认维修内容，确保满足协议需要。
24	响应性评审标准	服务要求	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）</p> <p>在接到招标方设备维修施工委托后，应积极响应。在接到维修施工委托后24小时内开展维修工作。维修方案及维修报告：对于较复杂的维修项目，投标方需在当次维修工作前，向招标方提供维修方案，其内容包括维修步骤及方法、工期计划、人力投入、验收调试等，经招标方审核确认后方可进行维修。施工过程管理：投标方应指派一名联系人负责双方事务的联络和协调，招标方有权安排现场代表对维修施工进度、质量和安全进行监督和检查，投标方应积极配合。根据投标方维修人员的技术能力及服务态度，招标方有权利要求投标方更换不合格的维修人员。投标方在对设备进行维修时，应有油液防泄漏、防污染措施，杜绝跑冒滴漏现象发生。投标方</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>在进行设备维修工作时，应佩戴安全帽、工服、工鞋、护目镜、手套等必要的个人防护用品。</p>
25	响应性评审标准	零部件要求	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 零部件更换完成提供当次维修所更换主要零部件的合格证及说明书等相关材料，压力表、安全阀等配件还需提供检验证书。</p>
26	响应性评审标准	人员要求	<p>1.投标人投标时需项目管理人员2人，需提供工程师证书或助理工程师证书、人员简历； 2.投标人投标时需液压工程师2人，需提供工程师证书或助理工程师证书、人员简历； 3.投标人投标时需电仪工程师2人，需提供工程师证书或助理工程师证书、人员简历； 4.上述人员要求为投标人自有人员，需提供投标截止日前3个月内连续2个月的由投标人缴纳的社保缴纳证明。 注：人员之间可兼任，所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致）。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置，以便于核查）。招标人保留核实真伪权力，核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理。</p>
27	响应性评审标准	质保要求	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 维修工作质保期为维修验收合格后12个月。在质保期内，设备出现相同故障投标方应无偿为招标方提供维修服务。免费更换因质量问题引起故障的配件。因投标方维修原因造成的设备损坏和安全事故，由投标方负责并承担相应赔偿。投标方从其他厂采购的设备或零件，一切质量问题应由投标方负责。</p>
28	响应性评审标准	工期要求	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 在前述设备需要维修时，招标方将以书面形式向招标方下达设备维修施工委托，委托内容包括但不限于维修设备、维修内容、维修时间要求等内容。投标方在接到招标方设备维修施工委托后，应积极响应，在接到维修施工委托后24小时内开展维修工作，并在招标方下达的当次维修工作委托书中要求的时间内完成维修工作。</p>
29	响应性评审标准	工作界面	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 维修工作中所有配件、消耗材料、工机具、人工投入均由投标方提供。设备维修地点：设备维修工作应尽可能在深技服场地进行。如需要到投标方专业维修地点进行维修，设备往返运输由投标方负责。如遇紧急情况需维修人员到施工现场进行维修工作，则人员动复员费用由投标方承担。设备在深技服场地进行维修时，招标方可给予一定的机械配合（如：风、水、电、吊车叉车等）。</p>
30	响应性评审标准	验收要求	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 根据工单委托内容对设备修理内容进行逐项验收，并通过功能实验验证设备的完好性。设备维修完成后应由投标方进行调试（招标方配合），调试完成后交由招标方使用。同时向招标方提供设备维修调试报告。双方对本次维修工作量进行签字确认，据实结算，结算遵照招标方公司内控要求执行。本技术要求书未尽事宜，由双方</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			在我国法律法规及招标方相关规定框架下协商解决。
31	响应性评审标准	一般技术条款评审	技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过【2】项（包含【2】项）（含任务大纲，任务大纲按三级条款计算，如：6.3.1，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
32	响应性评审标准	可编辑报价	投标人上传可编辑报价，以便于评委会核实投标人报价，不作为评审依据。评委会以投标人盖章版“投标文件（价格标）一分项报价表”，为准评审。
33	响应性评审标准	报价要求	投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，应进行合理报价。如出现不均衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为：1）判断不均衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。 每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于40%。
34	响应性评审标准	缺漏项报价	总价合同，“投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。协议类合同，“投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决”。
35	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。含增值税价格与不含增值税价格x增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价，投标人不确认的，其投标无效。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
36	响应性评审标准	报价有效性	投标人应按“附件：分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。
37	响应性评审标准	不平衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不均衡报价，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为：</p> <p>1.判断不均衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。</p> <p>2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于40%。</p>
38	响应性评审标准	评标价格	<p>评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整。</p>
39	响应性评审标准	低于成本报价	<p>评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。</p>
40	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：</p> <p>a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；</p> <p>b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；</p> <p>c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；</p> <p>d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。</p> <p>同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。</p> <p>评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>
41	响应性评审标准	税费偏离调整	<p>1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p> <p>2、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
42	价格评审	<p>是否需要评分：不需要</p> <p>是否多轮报价：否</p> <p>评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整</p>	
43	价格评审	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	