

海油工程特殊阀及滤器品类年度协议(二次)评审细则

标段编号：23-CNCCC-HW-GK-5994/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	清标评审	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	清标评审	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	清标评审	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	供应商行为分析 查询	若发现不同投标人在采购信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或网卡序列号）”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
8	形式评审标准	是否接受联合体 投标	不接受
9	形式评审标准	是否接受选择性 报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
10	形式评审标准	是否接受备选方 案	不接受
11	资格评审标准	营业执照	投标人应为中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织（原件备查）。a.投标人为企业的，应具有有效的证照合一的营业执照；b.投标人为分公司的，应具有有效的证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效；c.投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
13	资格评审标准	质量体系/认证机构-制造商	投标人投标时所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）或者API Q1的质量管理体系证书。体系认证证书能够在中国国家认证认可监督管理委员会网站 http://www.cnca.gov.cn 核实的，应以核实结果为准。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。（API认证不适用查询要求）
14	资格评审标准	特种设备生产许可证（开标时需进行信息公开）	投标人投标时所投产品的制造商应具备并提供有效的特种设备生产许可证（阀门类）。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过国家市场监督管理总局全国特种设备公示信息查询平台（ http://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不再进行评审。
15	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少各有1个快速进排气阀（或AIR RELEASE & VACUUM BREAK VALVE或呼吸阀）、微量进排气阀（或AIR RELEASE VALVE或放空阀或排气阀）、Y型滤器的供货业绩：投标人可以通过提供一个或多个业绩合同以满足以上技术要求，投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、制造商名称、货物名称及到货验收材料（到货验收材料不限于：对应的增值税发票复印件（如有清单须提供，且须体现发票号）或买方接收证明或买方验收报告或到货签收单或调试验收证明等）。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现合同签署时间、制造商名称、货物名称及到货验收材料的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不再进行评审。
16	资格评审标准	投标制造商要求	投标人应为快速进排气阀、微量进排气阀、快关阀、Y型滤器的制造商，不允许通过外协、代加工、贴牌的方式生产，不接受代理商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司参与投标，此两类销售公司视为制造商。如为其控股的销售公司，需提供相应的证明文件。
17	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	须符合投标人须知1.4.3（18）规定的情形
18	响应性评审标准	异议及投诉相关	对于恶意异议/投诉，招标人有权按照《海洋石油工程股份有限公司供应链供应商

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		要求（见附件）	管理办法(试行)》中的规定对恶意异议投诉人进行处理
19	响应性评审标准	投标承诺书	投标人须签署《投标承诺书》（附件），并附上公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件，需投标时提供。
20	响应性评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 天内保持有效
21	响应性评审标准	投标货币	CNY
22	响应性评审标准	企业介绍	投标人应提供企业质量认证体系、企业性质、企业规模、所属公司或集团、企业资质、公司人员数量及构成、主要生产设备清单、实验检测设备清单、主要经营设施、执行合同情况、对产品质量和售后服务的承诺等。
23	响应性评审标准	合同条款响应	接受合同中的全部条款，若有偏离，应在合同偏离表中逐条列出，每提出一项合同偏离（例如：3.1、3.2，的偏离都分别记为一项偏离），均视为 1 项商务条款偏离，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款。
24	响应性评审标准	交货期	订单签订后NACE材质特殊阀及滤器120天内，其他材质特殊阀及滤器90天内将订单全部货物送达甲方指定场地（天津、青岛、深圳、珠海、惠州等国内城市）。
25	响应性评审标准	交货地点	包含但不限定海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场。
26	响应性评审标准	价格固定	除非国家税法修改，分项报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而被否决。
27	响应性评审标准	报价有效性	投标人应按照招标文件第六章的要求提供“海油工程-特殊阀及滤器供货明细及价格表”（详见附件），不得任意修改，否则投标无效。投标人应按遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。
28	响应性评审标准	报价方式	货到指定地点价，包含但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。应力开裂试验(SSC)、应力腐蚀开裂试验（SCC）和氢致开裂试验(HIC)单独报价，并包括在报价总金额中。
29	响应性评审标准	报价税率	13%
30	响应性评审标准	质量保证期	乙方所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后【24】个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则乙方所提供产品的质量保证期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
31	响应性评审标准	付款条件和方法	乙方向甲方开具的增值税发票金额为不含税价格加上对应的增值税。甲方在收到乙方出具的正本全额增值税发票和交货确认的全部文件，在验收合格后【45】日内，对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目付款。甲方在货款支付期内若发现货物的质量、规格、数量、证书等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，甲方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后重新计算付款期限。
32	响应性评审标准	使用法律和仲裁	中华人民共和国法律和天津仲裁委员会。
33	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场核察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。
34	响应性评审标准	特殊取证、检验要求	对于甲方有不包含在附件《技术要求》中的特殊要求取证、检验需求，相应取证、检验费用实报实销。
35	响应性评审标准	超出协议清单规格订货价格	<p>协议执行过程中，如有订货确认单中超出协议清单规格的情况（主要指与协议清单中阀门尺寸不同），价格按如下原则执行：</p> $(P-P1) / (D-D1) = (P2-P1) / (D2-D1) \text{ 或 } (P2-P1) / (D2-D1) = (P-P2) / (D-D2)$ <p>注：D的定义：超出协议清单规格的公称直径（单位：寸） P的定义：超出协议清单规格的价格。 D1、D2的定义：D相邻的相同类型、相同磅级、相同材料的在协议中存在的阀门公称直径（如果超过协议中最大尺寸，则为D最接近的相同类型、相同磅级、相同材料的两个公称直径）。 P1、P2的定义：D1、D2的价格。</p> <p>例1.如清单中12” &CL150快速进/排气阀，协议单价为P1=100000元，16” &CL150快速进/排气阀，协议单价为P2=150000元，则如有14” &CL150快速进/排气阀需求，价格按照如下公式执行：</p> $(P-100000) / (14-12) = (150000-100000) / (16-12)$ <p>P=125000元或</p> $(150000-100000) / (16-12) = (P-150000) / (14-16)$ <p>P=125000元</p> <p>例2.如清单中快速进/排气阀最大尺寸为16” &CL150，协议单价为P2=150000元，14” &CL150快速进/排气阀，协议单价为P1=125000元，则如有18” &CL150快速进/排气阀需求，价格按照如下公式执行：</p> $(P-125000) / (18-14) = (150000-125000) / (16-14)$ <p>P=175000元或</p> $(150000-125000) / (16-14) = (P-150000) / (18-16)$ <p>P=175000元</p>
36	响应性评审标准	协议有效期	1、本协议自双方法人代表或者授权代表自签字并盖章之日起成立，主协议自成立

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>之日起生效，备用协议自甲方发出生效通知之日起生效；</p> <p>2、本协议有效期为合同成立之日3年（1+1+1）。协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订新的《订货确认单》（下述第6条情况除外）（主、辅协议条款）。本协议有效期自生效日起至XX年X月X日。乙方理解，本协议为备协议，能否生效并履行尚存在不确定性，即使本协议不生效、不履行，乙方对此表示理解，并放弃就本协议向甲方索赔的权利。协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订新的《订货确认单》（下述第6条情况除外）（备用协议条款）。</p> <p>3、在协议合作期限内，乙方同意在协议执行的第9个月级第21个月，甲方有权对乙方协议履行情况进行综合评估，该评估为本协议中甲方独有的权利。如果该评估结果未达到“良好”及以上，甲方有权在开始评估的一个月内以书面形式通知乙方终止本协议，且不承担任何违约赔偿责任，乙方须无条件接受。</p> <p>4、若乙方在协议履行过程中的产品质量情况、服务情况、对甲方要求的响应情况等不满足本协议要求，且经过甲方书面通知后仍然出现前述情况，甲方有权随时终止本协议，且不承担任何赔偿责任，乙方须无条件接受。</p> <p>5、若如前两款（3、4）所述，甲方终止本协议，乙方不得向甲方要求任何形式的补偿。若因此给乙方造成损失，由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任。在协议终止前，如因乙方原因给甲方造成损失，在协议终止后，乙方仍需向甲方承担全部赔偿责任。</p> <p>6、本协议有效期内，因货物所服务甲方项目未完工，则顺延本协议直至相关项目完工。</p>
37	响应性评审标准	备库要求	<p>备库流程：</p> <p>1) 在甲方下达备库需求后，乙方在协议规定交货期内完成备库物资生产，依据甲方要求确定存储在甲方/乙方的比例。</p> <p>2) 备库在甲方库房的物资，到货后甲方进行验收，验收合格转由甲方进行暂存管理，验收不合格则退回乙方整改/换货；备库在乙方库房物资，完成生产后由乙方进行妥善存储，按甲方需求送货。</p> <p>3) 双方每月针对前一个月备库物资领用情况进行对账（对账单由甲方编制），对账后依据上月实际领用情况进行付款。</p> <p>物权：备库物资在甲方施工人员领用前物权归属乙方，领用后归属甲方。</p> <p>权责：备库在甲方库房物资（先进先出原则），乙方享用进入甲方库房盘点的权利，甲方有义务进行配合；备库在乙方库房物资，甲方享用随时监督检查的权利，乙方有义务进行配合，数量/质量不满足备库要求的，乙方应及时进行补充/整改。备库物资验收合格后存储在甲方库房期间，如有存储原因产生的各类问题由甲方负责，其他问题还由乙方负责。</p> <p>仓储费用：备库物资无论在甲方还是乙方进行存储，双方均不再收取仓储费用（含工机具、人员费用）。</p> <p>付款：备库物资按照双方对账无误且开票20个自然日后进行付款。</p> <p>价格锁定：备库材料执行价格按照甲方下达备库需求时间执行。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	响应性评审标准	管理平台相关要求	供应商应承诺按照公司（采购方）要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。公司管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效。
39	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价；投标总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。含增值税价格与不含增值税价格x增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
40	响应性评审标准	投标报价缺漏项	本次招标为品类年协招标，投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
41	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
42	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务条款（含合同条款，如合同条款22.1）均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过3项（不含3项），视为商务评议不合格。
43	响应性评审标准	第三方证书/报告	<p>投标人投标时应提供正式承诺函，承诺随货提供以下证书或报告：</p> <p>1.对于快速进排气阀和微量进排气阀，应提供由第三方试验机构（CNAS或CMA）出具的检验报告。</p> <p>2.对于Y型滤器：</p> <p>1) 对于焊接滤器，由国家市场监督管理总局特种设备行政许可办公室认证的检验机构出具的依据TSG D7002的特种设备制造监督检验证书</p> <p>2) 对于铸造滤器，应提供由第三方试验机构（CNAS或CMA）出具的检验报告。</p>
44	响应性评审标准	关键技术参数要求	<p>投标人须完全响应关键技术参数，并在投标阶段给出书面承诺，具体要求为：</p> <p>1.特殊件尺寸/压力等级/连接端面/型式/材质/数量/特殊要求需满足数据表与料单的要求。</p> <p>2.用于酸性环境的所有特殊管件应符合NACE MR0175 ISO15156标准。如项目有试验要求，所有材料均应根据要求进行硫化物应力腐蚀开裂试验(SSC)、应力腐蚀开裂试验（SCC）或氢致开裂试验(HIC)，具体试验组数以实际项目需求为准，制造商应随货提供试验报告。试验应由获得CNAS认可的试验机构执行。</p>
45	响应性评审标准	试验和检测	<p>进排气阀的试验和检测应满足JB/T 12386的要求；</p> <p>Y型滤器的试验和检测应满足GB/T 14382的要求；</p> <p>快关阀的试验和检测应满足 GB/T5744的要求；</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
46	响应性评审标准	技术要求	进排气阀的技术要求应满足JB/T 12386的要求； Y型滤器的技术要求应满足GB/T 14382的要求； 快关阀的技术要求应满足 GB/T5744的要求；
47	响应性评审标准	标书其他要求	标书其他具体要求，投标人未提出偏离即视为响应本要求。
48	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过2项（不含2项），视为技术评议不合格。
49	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
50	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	