

海油工程管材卷制和压制场外施工年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5142/01

评标方法：合格制

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
6	形式评审标准	资格证明文件	“有”或“无”
7	形式评审标准	技术文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	供应商行为分析 查询	若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和MAC地址（或网卡序列号）”中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。
9	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第四章“资格预审申请文件格式”的规定。
10	形式评审标准	是否接受联合体 投标	不接受
11	形式评审标准	是否接受选择性 报价	不接受选择性报价或附加条件的报价
12	形式评审标准	是否接受备选方 案	不接受

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	资格评审标准	营业执照	投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位。具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照（原件备查）。a.投标人为企业的，应具有有效的证照合一的营业执照；b.投标人为分公司的，应具有有效的证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。
14	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
15	资格评审标准	体系认证要求	投标人须具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。
16	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在“投标人须知”中第1.4.3规定的情形
17	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人应具备有效期内的住建部门颁发的以下资质之一，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）： a)钢结构工程专业承包资质三级或以上资质； b)海洋石油工程专业承包资质二级或以上资质； （2）投标人需具有有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台（https://zlaq.mohurd.gov.cn/）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 备注：未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有如下已完工服务业绩，具体为：累计完成至少4000吨（或合同额400万元人民币）板材卷制焊接加工量和累计完成至少3000吨（或合同额300万元人民币）板材压制焊接加工量，合同或订单数量不限。 （2）投标人须按规定格式提交业绩表和相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：业绩合同（含技术附件或合同附件）和甲方签署或甲方盖章的完工证明或提供结算证明文件。投标人所提交的证明材料需体现以下内容：合同签署方名称、合同签署时间、累计结算金额或施工累计工作量、项目名称、工作内容等。未提供证明材料或所提交的证明材料无法体现以上内容，视为无效业绩。 备注：未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	人员要求	投标人应按照第四章技术响应文件提供如下施工人员清单及相应有效文件：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(1) 起重工或司机： 至少3名起重工或司机，并取得相应有效的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证，项目代号Q1或Q2。 (2) 铆工： 至少20名，具有有效的中华人民共和国特种作业操作证，作业类别：焊接与热切割作业。 (3) 焊工： 至少12名，其中至少11个1G埋弧焊工，1个3G或4G（或3G+4G）焊工,同时应具有符合AWS D1.1标准的焊工证（焊工证中体现AWS D1.1字样，体现1G或3G或4G字样或3+4G字样）和中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）。 (4) 备注：上述自有人员均不可兼职，应提供上述人员有效的证书扫描件、有效的劳动合同和银行盖章的工资流水证明扫描件（工资流水证明需提供2023年6月-12月期间任意连续三个月）证明为投标人自有员工。
20	响应性评审	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
21	响应性评审	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
22	响应性评审	是否接受分包	不接受
23	响应性评审	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效
24	响应性评审	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对拟通过公开资格预审的短名单进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
25	响应性评审	QHSE证书要求	投标人投标时需有效的海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》。如投标时无法提供该证书，投标人需认真阅读相关办理条件，并于投标时在投标文件中承诺“已经了解相关办理流程并已经具备办理《承包商QHSE资质证书》所有必要条件，能够在入场施工前取得海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》”。否则招标人有权随时终止合同。证书办理条件详见《海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》。投标时承诺中标后一个月内办理《承包商QHSE资质证书》。投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺。
26	响应性评审	无行贿犯罪行为	自2021年1月1日起至投标截止时间止【以中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询的判决书出具日期为准】，投标人应自行到“中国裁判文书网”（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			的项目负责人或授权代表的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，写明“经查我单位及法人在截至本次投标时无行贿犯罪记录”加盖公司公章放入投标文件。
27	响应性评审	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
28	响应性评审	工作范围	投标人完全响应工作范围：乙方负责完成甲方工程项目管材卷制、压制、焊接接长、附件预制等分包工作。工作范围包括但不限于：钢板领料、划线、下料、坡口开设、压制、卷制、纵缝焊接、环缝组对焊接、马鞍口切割、附件组对焊接、运输等工作，具体以甲方正式技术图纸、方案为准。详见《管材卷制和压制场外施工年度协议工作范围及技术要求》“1、工作范围”。
29	响应性评审	工作量说明	投标人完全响应工作量及其说明。详见《管材卷制和压制场外施工年度协议工作范围及技术要求》“2.1、工作量说明”。
30	响应性评审	工作地点	投标人需承诺（附承诺书）：在接到招标人送货通知后，可在8小时内将货物送至甲方场地（青岛市黄岛区连江路492号）。并提供高德或百度地图汽车行驶导航显示时间8小时之内截图证明。
31	响应性评审	工期要求	自合同签订之日起36个月。（本合同签订时，如在本合同签订前甲方正在执行的管材卷制焊接和压制焊接场外分包年度协议还在执行，需执行完毕后（合同到期或合同金额（含追加金额）执行完毕），再开始执行本合同。）
32	响应性评审	工作界面	投标人完全响应工作界面及其说明。详见《管材卷制和压制场外施工年度协议工作范围及技术要求》“6、工作界面”。
33	响应性评审	设备要求	投标人投标时应按照招标文件第四章技术响应文件的设备清单格式提供满足《管材卷制和压制场外施工年度协议工作范围及技术要求》“二、技术要求-1、设备要求”及设备要求说明的相关文件。即以上设备，投标人承诺（附承诺书）必须为已经存在于投标人参与投标的场地内，且满足本次招标工期要求的使用权。 上述设备需满足如下条件之一并提供文件扫描件： （a）若为投标人自有设备，投标时需提供有效的采购合同或购置发票，且提供设备整机照片、铭牌照片； （b）若为投标人租赁设备，投标时需提供有效的租赁合同（租赁合同须附或单独出具有出租人盖章签字的设备清单）以及设备铭牌、整机照片。 投标人应保证工机具、设备资源满足招标文件要求，配置合理，招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。如设备名称与以上要求不一致，功能一致也视为满足要求。
34	响应性评审	施工地点	1) 本项目的施工地点为：各自中标人的施工场地。投标人参与投标的施工场地，最多为2个，可为自有场地或租赁场地，但是租赁场地最多只能有1个。施工场地车间内总施工面积应不低于10000平方米，若为2个场地，在满足车间内施工总面积不低于10000平方米的前提下，单个场地施工面积应不低于4000平方米。投标人投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			时需提供满足下列条件的文件扫描件： (a) 若为投标人自有施工场地，投标时需提供自有场地需提供有效的产权证书扫描件（应体现场地车间内施工面积）；若上述文件不能体现以上信息，投标人还需提交设计图纸或其他有效文件加以证明。 (b) 若为投标人租赁施工场地,投标时需提供有效的租赁合同和出租人的有效产权证书扫描件，产权证书中的所有人应与租赁合同中的出租人一致，投标人承诺车间内施工面积不小于租赁合同中的车间内施工面积；所提供的文件应体现租赁场地车间内施工面积、租赁范围。若上述文件不能体现以上信息，投标人还需提交设计图纸或其他有效文件加以证明。投标人承诺（附承诺书）续租合同涵盖整个合同期限。 备注：上述（b）中所提供有效的租赁合同应体现租赁时间，至少涵盖至2025年4月1日，投标人承诺须在租赁场地到期前2个月将续租合同发招标人审核，否则招标人有权终止合同。 2) 投标人需承诺（附承诺书）：在接到招标人送货通知后，可在8小时内将货物送至甲方场地（青岛市黄岛区连江路492号）。并在投标时提供高德或百度地图汽车行驶导航显示时间8小时之内截图证明。
35	响应性评审	人员响应要求	(a) 投标人需完全响应并接受投标人所提供的人员投标阶段不允许更换，且提供的施工人员应确保在招标阶段供职于投标方。(b) 中标后合同执行阶段，如投标方更换人力需得到招标方的同意，在没有得到招标方许可前，投标方不得擅自减少人力投入或调整人员配置、不得更换专职人员。
36	响应性评审	管理人员要求	1) 投标人应按照第四章技术响应文件提供如下操作人员清单格式及相应有效文件，其中至少包含1名项目经理、1名安全经理、1名安全管理员、1名质量经理。所有管理人员均不可兼职。2) 除清单外，还需附承诺书。承诺在中标后施工过程中：按照每50名施工人员不少于1名安全管理人员，不足50人按1人配比；按照每30名施工人员配备1名自检人员，不足30人按1人配比，自检人员按要求通过招标人自检员考试，取得资质。投标时需附管理人员相关有效证书扫描件、有效的劳动合同和银行公章的工资流水证明扫描件（工资流水证明需提供2023年6月-12月期间任意连续三个月）3) 还应提供如下管理人员有效证明文件：项目经理：投标时提供《中华人民共和国二级建造师注册证书》或《中华人民共和国一级建造师注册证书》。安全经理及安全员：投标时提供以下三种证书中任何一种即可：国家或省（市）级住房和城乡建设部（厅）或省（市）级建设委员会颁发的安全生产考核人员合格证书C证；国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部或政府指定机构颁发的安全资格证（或安全合格证）；国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部颁发的注册安全工程师执业（或职业）证书或注册安全工程师注册证书（初级或以上）。质量经理：投标时提供有效的CWI或CSWIP证书或IWI证书。
37	响应性评审	项目组织机构和人力资源管理	1) 投标人应提供完整的项目组织机构图，并显示所有成员、对应工作范围和工作需要，定岗定人，包括但不限于项目经理，管理人员，施工管理人员，HSE，质量控制，材料负责人，统计员、文控、工程项目管理系统操作人员（如PCMS）等。 2) 投标人应提供组织机构图中全部岗位人员简历，并将在投标文件中承诺投入的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			全部人员和工机具确认备案。
38	响应性评审	一般商务技术指标偏离	商务、技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他商务、技术条款均为一般商务、技术条款，一般商务、技术条款偏离超过3项（不包含3项）（含合同条款以及【技术标准和要求】，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3；【技术标准和要求】按【三级】条款计算，如：6.3.1；未提出偏离视为完全响应），视为商务、技术评议不合格。