

海油工程组合梁预制年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-5035/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	★投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY【130,000.00】元（大写：【贰拾万】元整）;按照投标人须知及投标资料表中3.4.1要求提供投标保证金。
6	形式评审标准	★法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	★技术文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	★供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
9	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
10	形式评审标准	★是否接受联合体 投标	不接受
11	形式评审标准	★是否接受选择性 报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	★是否接受备选方案	不接受
13	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
14	形式评审标准	★是否允许分包	不允许分包
15	形式评审标准	★投标有效期	120天
16	资格评审标准	★营业执照	投标时提供合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。（证书为原件扫描件，原件备查）
17	资格评审标准	★资质要求1（开标时需进行信息公开）	投标人应具备住房和城乡建设部颁发的有效期内的以下资质之一（证书为原件扫描件，原件备查）： 1)) 海洋石油工程专业承包二级及以上资质， 2) 钢结构工程专业承包三级及以上资质， 并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站：https://jzsc.mohurd.gov.cn/核实。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	★资质要求2（开标时需进行信息公开）	投标时提供有效期内的安全生产许可证（证书为原件扫描件，原件备查）。并可在安全生产许可证查询网址：https://zlaq.mohurd.gov.cn/或省级官方查询网站核实。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
19	资格评审标准	★体系认证证书	投标人具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
20	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）	投标人须具有并提供在2018年1月1日至投标截至之日止（以合同签署时间为准）至少1项组合梁预制工作的完工业绩，且组合梁预制工作合同签订的多个合同累计金额或一个合同多次结算金额累计在160万及以上。并提供验收证明文件。上述业绩要求中所提供的证明文件必须同时提供下述要求：（1）合同业绩扫描件：合同首页、合同签字盖章页、合同签订金额或累计结算金额、项目名称、工作内容等。（2）验收证明文件。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
21	资格评审标准	★投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在投标资料表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
22	资格评审标准	★其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
23	响应性评审标准	★工作范围和工作界面	投标人需充分理解并承诺满足该项目招标的工作范围和工作界面。
24	响应性评审标准	★施工人员投入 1	投标人投标时提供具有专业资质的可满足工作要求且可投入项目建造工作的各专业人员名单及资质（包括姓名、性别、身份证号、工种、资质证书复印件）。 1) 铆工：具有特种作业操作证，作业类别：气焊或焊接与热切割作业。投标时提供至少15人的人员名单及证书编号，并附证书原件扫描件（截止投标日期前，证书在有效期内）。
25	响应性评审标准	★施工人员投入 2	2) 电焊工：具有特种作业操作证，作业类别：电焊或焊接与热切割作业，以及符合AWS D1.1标准的SMAW+FCAW焊工证书。投标时提供至少15人的人员名单及证书编号，并附证书原件扫描件（截止投标日期前，证书在有效期内），提供的焊工人员名单中具有6G/6GR资质的不少于5人，投标时提供证书原件扫描件（截止投标日期前，证书在有效期内）。
26	响应性评审标准	★施工人员投入 3	3) 起重工：具有起重作业证书，作业项目：起重指挥Q1或Q3。投标时提供至少3人的人员名单及证书编号，并附证书原件扫描件（截止投标日期前，证书在有效期内）。
27	响应性评审标准	★施工人员投入 4	4) 电工：具有特种作业操作证，作业类别：电工作业。投标时提供至少2人的人员名单及证书编号，并附证书原件扫描件（截止投标日期前，证书在有效期内）。
28	响应性评审标准	★施工人员投入 5	6) 投标须承诺投入的施工人力能够充分保证施工需求，预计施工高峰期人力需求不低于110人（铆工不低于40人，电焊工不低于40人，辅助不低于20人，起重不低于6人，电工不低于4人），且熟练技术工种占总人数60%以上；设备资源能够充分保证项目运作。投标应承诺如中标后建造进度不落后于四级计划，人力投入不少于人力投入计划要求。
29	响应性评审标准	★施工人员投入 6	7) 投标人焊工资质若不符合甲方要求，投标人需要按甲方焊工资质管理规定要求考试取证（费用由投标自行负责）。
30	响应性评审标准	★场地资源及主要设备投入	(1)投标人可用车间内施工面积不小于4000平方米，投标人承诺从投标场地出发至甲方场地的送货时间不能超过48小时。投标人提供场地如是自有，投标时提供有效的产权证书（产权证书权利人应为投标人）和其他证明文件，证明文件需包含场地位置及车间内施工面积。投标人提供场地如是租赁，投标时提供有效的租赁协议及租赁方的产权证书（产权证书权利人应为投标租赁协议的租赁方）和其他证明文件，证明文件需包含场地位置及车间内施工面积。 (2)投标人投标时提供可满足工作要求且可投入项目建造工作的主要施工设备清单（包括设备名称、规格型号、数量、制造单位、生产时间、现在何处）。投标时提

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			供的设备清单需至少包含：组合梁预制组立机1组，组合梁矫正机1组，温度控制箱1台，焊剂烘干箱1台，吊重10吨以上桥式吊车2台，龙门焊机2组，手把焊机2台，二氧化碳保护焊焊机2台。
31	响应性评审标准	★QHSE资质条款	投标须承诺，施工前办理海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书，需提交材料依据海洋石油工程股份有限公司承包商质量健康安全环保资质申请相关规定办理，如不能办理，招标人有权终止合同。
32	响应性评审标准	★报价有效性	投标人应严格按照报价格式分项报价表中项目报价，不允许修改。如投标报价中存在修改的，评标委员会应当否决其投标。
33	响应性评审标准	★缺漏项报价	1.投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。 2.如确认包含在其投标报价中，招标人将按照该项单价金额为“0”签订合同。
34	响应性评审标准	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
35	响应性评审标准	项目组织机构	投标人在投标时应提供完整的项目组织机构图/岗位职责，至少包括项目经理、建造经理、安全员、质量员、技术员、计划员、材料管理员、现场施工管理人员（施工队长、班长）、统计员、文控人员等相关人员的组织机构图。投标人需提供满足甲方需求的项目组组织机构关键成员清单。
36	响应性评审标准	管理人员投入	管理人员： 1) 乙方项目经理需有5年以上的专业工作经验。 2) 乙方建造经理需有3年以上的专业工作经验。 3) 安全人员按50：1比例配置，要有国家认证的安全资质和证书。 4) 质量人员按30：1比例配置，且要有相关项目经历。 5) 技术、计划人员应具备大专及以上学历，且要有相关项目经历。 6) 材料人员要有相关项目经历。 7) 现场施工管理人员（施工队长、班长）要有3年及以上的现场施工管理经验。 8) 统计、文控人员要熟悉施工流程。 投标时按照以上要求，每个管理岗位应提供至少1名人员的简历，内容应包含：姓名、身份证号、本项目所任岗位、学历及资格证书证明、主要工作经历、工作年限等。
37	响应性评审标准	施工周期	投标时需承诺满足此年度协议的施工周期。
38	响应性评审标准	安全措施	投标时需提供满足该工作要求的安全措施。
39	响应性评审标准	质量管理体系与措	投标时需提供满足该工作要求的措施。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		施	
40	响应性评审标准	环境管理体系与措施	投标时需提供满足该工作的环境保护管理措施。
41	响应性评审标准	技术措施	投标时需提供满足该工作需要采取的技术措施。
42	响应性评审标准	★一般技术、商务条款评审	除了以上加星号的技术、商务条款外，未加星号的技术、商务条款和招标文件中的其他技术、商务条款均为一般技术、商务条款，投标人应明确提出一般技术、商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离）的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般技术、商务条款偏离合计超过3项，视为技术、商务评议不合格。
43	响应性评审标准	★价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。含增值税价格与不含增值税价格x增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。
44	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
45	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	