

# 海油工程船用铝蜂窝家具品类年度供货协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8148/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节    | 评审因素          | 评审标准                                                                                                            |
|----|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 供应商行为分析 | 硬件信息          | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况                                                                                  |
| 2  | 供应商行为分析 | 标书相似度         | 检查各投标文件之间文本内容的相似度                                                                                               |
| 3  | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查      | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一                                                                                         |
| 4  | 形式评审标准  | 投标人名称         | 与营业执照、资质证书一致                                                                                                    |
| 5  | 形式评审标准  | 投标函签字盖章       | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定                         |
| 6  | 形式评审标准  | 投标有效期         | 投标截止之日起120日内保持有效                                                                                                |
| 7  | 形式评审标准  | 投标保证金         | 投标保证金金额：人民币180,000.00元或保函或电子保险，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及10.3补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。               |
| 8  | 形式评审标准  | 备选投标方案        | 本次招标不接受备选方案                                                                                                     |
| 9  | 形式评审标准  | 选择性报价         | 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价                                                                                            |
| 10 | 形式评审标准  | 是否接受联合体投标     | 不接受                                                                                                             |
| 11 | 形式评审标准  | 缺漏项报价         | 投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。                                                                                          |
| 12 | 形式评审标准  | 供应商行为分析<br>查询 | 有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标：<br>a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码 |

| 序号 | 评审环节   | 评审因素       | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |            | 和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | 形式评审标准 | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | 资格评审标准 | 营业执照       | 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。<br>投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。<br>投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。投标时需提供原件扫描件（原件备查）                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | 资格评审标准 | 资格要求       | 1、投标人应为本次投标产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提供相应的证明文件。<br>同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。<br>2、投标人所投产品的制造商须具备有效的 GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书，证书认证范围须包括家具的生产或制造或加工。并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。                   |
| 16 | 资格评审标准 | 业绩要求       | 2019 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同或订单签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少 2 个合同或订单的铝蜂窝家具的供货业绩（以“协议+订单”供货的，一个订单视为一个业绩）。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包含：1) 合同扫描件和 2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同或订单签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的结算发票（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明或调试验收证明。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单至少应有合同甲方签字或盖章。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 |
| 17 | 资格评审标准 | 信息公开       | 投标人务必确保开标环节“业绩信息”中公开的业绩内容与投标文件中提供的业绩内容一致。未按要求在开标环节“业绩信息”中进行公开的业绩信息，评标阶段不                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素    | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |         | 予认可。所有投标人逐一确认公开的业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | 响应性评审标准 | 交货期     | 订单签订后3个月，将全部货物送到指定地点，具体交货日期以双方签署的《订货确认单》为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 | 响应性评审标准 | 交货地点    | 货到海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 | 响应性评审标准 | 异议与投诉要求 | 投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21 | 响应性评审标准 | 投标承诺书   | 投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 | 响应性评审标准 | 现场核查    | 招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23 | 响应性评审标准 | 报价要求    | 1.货到指定地点价，包含但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。2.投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，G列必须填写，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，应进行合理报价，价格不合理情况由评标委员会进行澄清，如出现不均衡报价，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为：1）判断不均衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含长、宽、高等）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。2）每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于40%。若在合同执行阶段发现存在不均衡报价情形则招标人有权不按主辅协议执行比例要求执行。3.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。4.附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。5.如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准，请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目。 |
| 24 | 响应性评审标准 | 低于成本报价  | 投标人应遵循诚实信用的原则，应进行合理报价，价格不合理情况由评标委员会进行澄清，如出现投标人对低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 | 响应性评审标准 | 付款方式    | 依据每个签署的订货订单，买方在收到卖方出具的人民币13%税率的增值税发票和交货确认的全部文件，在验收合格后45天内，对无争议的发票和交货确认文件齐全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素   | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |        | 的采购项目付清该订单金额的100%货款。买方在货款支付期内若发现物资的质量、规格、数量等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，买方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后再付款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | 响应性评审标准 | 质保期    | 投标人承诺所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则投标人所提供产品的质量保证期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。                                                                                                                                                                                                                               |
| 27 | 响应性评审标准 | 合同形式1  | 此次招标签署单价协议，如经评审合格的有效投标人大于等于5家将签署3家（招标评标排名第一的作为主选协议中标人。排名第二的作为备选协议中标人。排名第三的作为备用协议中标人），如经评审合格的有效投标人只有4家将签署2家（招标评标排名第一的作为主选协议中标人。排名第二的作为备选协议中标人），如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家（招标评标排名第一的作为协议中标人）。在主、辅协议出现协议约定的解除或中止的情况下以及本文规定的如下情况，经审批后由申请启动部门经理签发启动通知书，备用厂家签署之日起生效。主协议采购金额不低于60%，辅协议采购金额不高于40%，备选协议不保证采购金额，具体执行金额以招标人实际通知为准。                                                                      |
| 28 | 响应性评审标准 | 合同形式2  | 1) 在主/辅协议出现协议约定的终止或解除的情况时，终止主/辅协议，启动备用协议；<br>2) 主/辅协议厂家正式来函无法继续执行协议时，终止主/辅协议，启动备用协议。<br>3) 主/辅协议厂家出现产能不足的情况，不能按照协议约定交货期或项目需求交货期交货，可依据实际情况启动备用协议；<br>4) 主/辅协议厂家出现集团公司、海工供应商管理相关的冻结、退库等相关情况导致协议不能执行的情况，终止主协议，可启动备用协议；5) 如因为甲方业主要求（包括AVL名单要求）等原因需使用备用协议的，甲方可在相关项目中启动备用协议。                                                                                                                    |
| 29 | 响应性评审标准 | 协议有效期1 | 1.主、辅协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起生效。备用协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起成立，自甲方发出生效通知之日起生效。<br>2.主、辅协议有效期为合同生效之日起【3】年“1+1+1”，根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。协议期满如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。（下述“其他合同条款”第4条情况除外）<br>3.备用协议自签字盖章之日起成立，自通知生效之日起生效至合同截止日。乙方理解，本协议为备协议，能否生效并履行尚存在不确定性，即使本协议不生效、不履行，乙方对此表示理解，并放弃就本协议向甲方索赔的权利。协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。 |
| 30 | 响应性评审标准 | 协议有效期2 | 1.在协议合作期限内，乙方同意在协议执行的第9个月和第21个月，甲方有权对卖方协议履行情况进行综合评估，该评估为本协议中买方独有的权利。如果该评估结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素          | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |               | 未达到“优秀”，甲方有权在开始评估的一个月内以书面形式通知卖方终止本协议，且不承担任何违约赔偿责任，乙方须无条件接受。<br>2.若乙方在协议履行过程中的产品质量情况、服务情况、对甲方要求的响应情况等不满足本协议要求，且经过甲方书面通知后仍然出现前述情况，甲方有权随时终止本协议，且不承担任何赔偿责任，乙方须无条件接受。3.若如前两款（1、2）所述，甲方终止本协议，乙方不得向甲方要求任何形式的补偿。若因此给乙方造成损失，由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任。在协议终止前，如因乙方原因给甲方造成损失，在协议终止后，乙方仍需向甲方承担全部赔偿责任。4.本协议有效期内，因货物所服务甲方项目未完工，则顺延本协议直至相关项目完工。 |
| 31 | 响应性评审标准 | 适用法律和仲裁       | 适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32 | 响应性评审标准 | 增值税税率         | 0.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33 | 响应性评审标准 | 投标注意事项        | 投标人承诺已知悉附件《投标人注意事项》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34 | 响应性评审标准 | 资格审查资料《基本情况表》 | 投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35 | 响应性评审标准 | 其他            | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36 | 响应性评审标准 | 一般商务指标偏离数量    | 除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过5项（不含5项），视为商务评议不合格。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37 | 响应性评审标准 | 描述/数据表/外型图    | 1.产品描述应全面、明确。<br>2.产品数据表信息应齐全。<br>3.应随货提供产品相关图纸。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 38 | 响应性评审标准 | 年审报告          | 投标人投标时需符合招标要求的GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书的年审报告（如GB/T19001（ISO9001）质量管理体系认证证书取证时间未满一年，则无需出具年审报告）。                                                                                                                                                                                                                          |
| 39 | 响应性评审标准 | 供货范围          | 投标人响应的供货范围应覆盖本次招标的所有产品及所有附件。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40 | 响应性评审标准 | 执行标准          | 海上固定平台安全规则<br>铝蜂窝家具满足CB20170-2016要求；<br>船用舱室家具技术条件 CB/T3483-1993<br>家具安装要求执行CB/T3602-1993；                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41 | 响应性评审标准 | 家具通用技术要求      | 1.所有家具设备样式见图纸：家具样图<br>2.家具抽屉盒柜门与柜架之间的缝隙应均匀，其缝隙大小为 $1 \pm 0.5\text{mm}$ ；                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素         | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |              | <p>3.家具在结构设计时应考虑其有足够的刚度，构建之间的接缝位置力求隐蔽不显眼，铆钉间距和焊缝应均匀，焊缝应磨平，不得有影响强度及外观的缺陷。</p> <p>4.家具装配时能焊接的部位尽量采用焊接形式，特别是影响表面外观的部位，不采用铆接形式。所有焊接的部位应考虑消除焊接变形的影响，对不能焊接的部位尽量采用铆接少用拉铆，分体家具之间的连接采用连接件形式连接。</p> <p>5.家具表面焊缝要磨平，不能有凹凸不平、变形、划痕、毛刺等缺陷。在人体可能接触的部位不允许有金属锐边。</p> <p>6.家具表面处理后，表面光洁、涂膜均匀；无气泡、挂淌及脱落等缺陷。</p> <p>7.壁挂和悬挂安装的设备，厂家图纸在送审阶段需提供安装节点详图，随货提供所有安装附件（包括所有预埋件及相关附件）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42 | 响应性评审标准 | 五金件要求        | 在投标阶段明确产品使用五金件的品牌（至少包含主要五金件：把手、合页、导轨、门锁、撑杆）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43 | 响应性评审标准 | 铝蜂窝家具执行标准及要求 | <p>1.铝蜂窝板组装式舱室家具的板材结构为防火板+铝板+铝蜂窝芯+铝板+防火板，四面端边环保PVC封边成型，台面人接触部位为铝型材转印封边，封边颜色与家具颜色一致。其中：</p> <p>a.铝蜂窝芯材规格不得大于边长6mm六边形，边长厚度<math>\geq 0.06\text{mm}</math>。</p> <p>b.上下2层铝板每层厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，作为台面板（人接触部位）板上下每层铝板厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>；</p> <p>c.防火板（高压装饰耐火板），规格为<math>1220 \times 2440 \times \delta \geq 0.7\text{mm}</math>。</p> <p>2.家具内外表面平整光洁，表面的平面度每米不大于<math>1\text{mm}</math>，其外形尺寸的误差不大于<math>\pm 2.5\text{mm}</math>，柜门与框架之间的缝隙应均匀，其缝隙大小为<math>1 \pm 0.5\text{mm}</math>。</p> <p>3.家具表面表面木纹或图案走向基本一致，色泽均匀，无色差，不得有折皱、脱层、露底、鼓泡等缺陷。</p> <p>4.铝蜂窝家具板采用内外置封边，表面再用阻燃环保pvc封边条，封边胶水采用双组份环氧粘合剂或进口品牌PUR胶水。</p> <p>5.铝蜂窝家具内外表面无尖角、锐角和薄板端口，有足够的刚度、强度和耐久性。</p> <p>6.铝蜂窝家具使用专用板式家具连接件进行组装，连接件为合金材质。家具组装后可进行拆卸，大件家具均可拆成片件进行包装运输，家具组装不需焊接。构件之间的接缝位置力求隐蔽不显眼，家具固定件不得影响强度及外部美观。家具零部件之间的连接应牢固、匀称、排列整齐，力求隐蔽，不得有凸纹和锤印，且不能有影响家具表面质量的缺陷。</p> <p>7.家具需与舾装壁板进行固定，供货商需提供连接附件。家具需进行地脚固定的，供货商需提供安装预埋件。预埋件以最终送审图纸为准并根据现场需求时间提供预埋件。</p> <p>8.家具铝蜂窝芯材性能强度需满足要求，参照HB5433-1990《夹层结构用耐久铝蜂窝芯材规范》：节点强度<math>\geq 1.32\text{kN/M}</math>、平面剪切强度（纵向<math>\geq 0.65\text{Mpa}</math>，横向<math>\geq 0.35\text{Mpa}</math>）、平面压缩强度<math>\geq 0.79\text{Mpa}</math>。</p> <p>9.家具防火板性能强度需满足要求（性能强度包含耐热、耐磨、耐划、耐开裂、抗拉强度、抗冲击等）同时满足低播焰要求。</p> |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素 | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |      | <p>10.家具胶水采用双组份环氧粘合剂，各项指标参照标准应至少满足下列A条或B条要求：</p> <p>a、参照欧盟RoHS指令2002/95/EC及后续修正指令2005/618/EC（不含镉、铅、汞、多溴联苯、多溴二苯醚）。</p> <p>b、参照IMO2010 FTP Code Part2（通过CO、CO<sub>2</sub>、HF、HCl、HCN、NO、SO<sub>2</sub>、HBr八种气体浓度分析毒性FED≤1）。</p> <p>11.家具铝板材质为3004H18。</p> <p>12.成品铝蜂窝家具复合板，需为无毒性，适合船舶舱室内使用。</p> <p>13.提供铝蜂窝家具成品板材的甲醛含量需满足GB18580-2017标准规定。</p> <p>14.成品铝蜂窝家具出厂前，需参照GB/T10357-2013标准：静载负荷24小时测试无变形无弯曲：单层床720kg、双层床上层150kg下层600kg、单门衣柜60kg、双门衣柜70kg、文件柜120kg、办公桌350kg、床头柜100kg、茶几50kg、书架120kg。</p> <p>15.家具成品的称重报告，该报告中对于同品种的同规格的家具成品可进行抽样称重，并作记录提交；</p> <p>16.所有产品应有合格证；</p> <p>17.铝蜂窝家具见规格书附件2；</p> |
| 44 | 响应性评审标准 | 床类   | <p>1.规格：满足铝蜂窝家具清单要求，样式见图纸：家具图册</p> <p>2.材质：铝蜂窝；</p> <p>3.床与墙板固定，固定件由厂家提供。</p> <p>4.底部抽屉要求静音阻尼式滑轨，拉手为不锈钢嵌入式，带有钥匙锁具。床体结构支撑；</p> <p>5.上铺应带有扶手，上下梯子镶嵌防滑胶垫；</p> <p>6.配有床垫，一面海绵一面棕垫，海绵为低播焰或阻燃。</p> <p>7.配有静音轨道，床帘为阻燃织物。</p> <p>8.带书架：500x250x200，固定在舾装版上，提供安装附件；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45 | 响应性评审标准 | 桌类   | <p>1.桌类包含：书桌、办公桌、大班台、茶几、方桌、会议桌、餐桌等</p> <p>2.材质：铝蜂窝；</p> <p>3.提供背板安装孔，用于与舾装板固定，安装附件有厂家提供；</p> <p>4.抽屉要求静音阻尼式滑轨，带有钥匙锁具；配不锈钢嵌入式拉手；</p> <p>5.方桌、茶几四角为圆角过渡；</p> <p>6.会议桌加厚台面，带有桌面隐藏电源插座、网口、及多媒体链接口；桌体结构支撑牢固；造型美观，表面纹路一致。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46 | 响应性评审标准 | 柜类   | <p>1.柜类包含：救生衣柜、床头柜、电视柜、文件柜、桌边柜等。</p> <p>2.材质：铝蜂窝；</p> <p>3.所有柜子与舾装板固定，随货提供安装附件。</p> <p>4.所有柜门铰链为优质带缓冲功能的无声铰链，带有钥匙锁具。</p> <p>5.衣柜：内部带有上下隔板，铝合金的挂衣杆，带背板。</p> <p>6.救生衣柜放置在衣柜上方。</p> <p>7.文件柜：上部为双开门，配钢化玻璃；下部地柜双开门；带5个活动隔板；柜门采</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素         | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |              | 用碰珠固定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47 | 响应性评审标准 | 长凳           | 1.材质铝蜂窝；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48 | 响应性评审标准 | 证书要求I，投标阶段   | 1.投标时提供铝蜂窝家具封边胶水的SGS认证机构或拥有国家CMA和CNAS双重认证机构的无毒性测试报告。<br>2.投标时提供铝蜂窝芯材性能检验报告：国家建筑材料测试中心或SGS认证机构或拥有国家CMA和CNAS双重认证的检验报告。<br>3.投标时提供铝蜂窝家具防火板性能强度的测试报告：国家建筑材料测试中心或SGS认证机构或拥有国家CMA和CNAS双重认证的检验报告。<br>4.投标时提供铝蜂窝家具防火板低播焰证明：提供船级社“DNV、BV、ABS或CCS”其中之一低播焰材料证书或报告。<br>5.投标时提供铝蜂窝家具胶水的SGS认证机构或拥有国家CMA和CNAS双重认证机构的无毒性测试报告。<br>6.投标时提供铝板材3004H18的材质报告。<br>7.投标时提供成品铝蜂窝复合板毒性检测报告：中国人民解放军非金属材料检测中心或国家化学建筑材料测试中心或SGS认证机构或拥有国家CMA和CNAS双重认证机构的出具的检测报告。<br>8.投标时提供成品铝蜂窝家具板材的甲醛含量检验报告，如厂家无法在投标时提供成品板材的甲醛含量检验报告，厂家应在投标时提供成品板材主要构成胶水和防火板的甲醛检验报告，并承诺随货提供成品板材的甲醛含量检验报告，甲醛含量需满足GB18580-2017标准规定需求。<br>9.投标时提供无石棉证书或声明或其他证明文件； |
| 49 | 响应性评审标准 | 证书要求II，投标阶段  | 在投标时提供铝蜂窝家具“DNV、BV、ABS、或CCS”其中之一船用产品检验证书，或驻某船厂代表室出具的军检合格证。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50 | 响应性评审标准 | 证书要求III，投标阶段 | 床垫、海绵制品、布艺制品，在投标时提供“DNV、BV、ABS、或CCS”其中之一或认证机构SGS或拥有国家CMA和CNAS双重认证的低播焰或阻燃文件与无毒文件，该文件可以是证书或报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 51 | 响应性评审标准 | 证书要求IV，供货阶段  | 1.提供铝蜂窝家具封边胶水的SGS认证机构或拥有国家CMA和CNAS双重认证机构的无毒性测试报告。<br>2.提供铝蜂窝芯材性能检验报告：国家建筑材料测试中心或SGS认证机构或拥有国家CMA和CNAS双重认证机构的检验报告。<br>3.提供铝蜂窝家具防火板性能强度的测试报告：国家建筑材料测试中心或SGS认证机构或拥有国家CMA和CNAS双重认证的检验报告。<br>4.提供铝蜂窝家具防火板低播焰证明：提供船级社“DNV、BV、ABS或CCS”其中之一或其他机构低播焰材料证书或报告。<br>4.提供铝蜂窝家具胶水的SGS认证机构或拥有国家CMA和CNAS双重认证机构的无毒性测试报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素     | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |          | 5.提供铝板材3004H18的材质报告。<br>6.提供成品铝蜂窝复合板毒性检测报告：中国人民解放军非金属材料检测中心或国家化学建筑材料测试中心或SGS认证机构或拥有国家CMA和CNAS双重认证机构的检测报告。<br>7.提供铝蜂窝家具成品板材的甲醛含量检验报告，甲醛含量需满足GB18580-2017标准规定需求。<br>8.提供家具成品的称重报告。<br>9.床垫、海绵制品、布艺制品等随货提供“DNV, BV, ABS, 或CCS”其中之一或认证机构SGS或拥有国家CMA和CNAS双重认证的低播焰或阻燃文件与无毒文件，该文件可以是证书或报告。<br>10.所有产品需提供产品合格证；<br>11.提供无石棉证书或声明或其他证明文件；                                         |
| 52 | 响应性评审标准 | 包装要求     | 1、包装等级：<br>级：家具用气垫膜包好后装纸箱；箱体外用打包带捆扎牢固；成品气垫膜外贴机打标签；纸箱外贴机打标签。<br>级：不少于1层气垫膜包覆透明胶带粘接牢固；家具突出部位气垫膜缠绕牢固；成品气垫膜外贴机打标签。<br>2、每件家具必须分件/套包装，并在包装外表面的显著部位黏贴产品标签，内容包括名称、规格、重量、安装所在船的工程编号、甲板、舱室名称等。<br>3、每件家具台面上单独包覆T=20mm泡沫板，并在整体包装上足以防止家具在运输过程中遭受机械损伤。<br>说明：<br>a) 包装等级为 级的，必须是在 级包装基础之上完成。<br>b) 贵重五金配件、家具、易碎品、超过200KM地区以外的长途运输或客户有明确要求的必须使用 级包装。<br>4、运输：包装好后的产品放在木质箱内，固定牢固后装车运输。 |
| 53 | 响应性评审标准 | ITP文件要求  | 1. 中标后提供ITP(质量检验计划\流程)文件，ITP文件应包含但不限于文件审查内容、材料检验、制造过程质量控制、密性试验程序、喷涂程序、其他检验等。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54 | 响应性评审标准 | 标准化送审文件1 | 供应商承诺按照公司要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。公司管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55 | 响应性评审标准 | 标准化送审文件2 | 供应商中标后，将由公司发放唯一登录账号在指定项目节点下完成线上各项提交、回复及公司审图意见获取等活动。供应商应妥善保管登陆账号并定期获得授权，一切以该登录账号进行的操作将全部视为供应商正式行为。供应商应向公司申请电子签章确保线上应用的合法性。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56 | 响应性评审标准 | 标准化送审文件3 | 供应商需要在中标后两周内登录公司管理平台，按照公司具体项目要求，上传送审图纸、文件、证书和模型的目录和计划，包括但不限于文件/模型编号、名称（中                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 序号 | 评审环节    | 评审因素        | 评审标准                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |             | 英文)、各版次文件提交计划时间等。公司批准该目录和计划方可生效,将作为本项目的执行依据。                                                                                                                                                                       |
| 57 | 响应性评审标准 | 标准化送审文件4    | 供应商需按照生效后的目录和计划上传图纸、文件、证书和模型,附线上传送单,并通过公司管理平台获得对上传资料的公司审查意见,再次送审时需线上逐项回复公司审查意见并升版图纸、文件和模型。                                                                                                                         |
| 58 | 响应性评审标准 | 标准化送审文件5    | 供应商按照生效的目录和计划的实际完成时间、一次通过审批率、验货问题整改等情况将作为供应商合同执行的重要参考依据,并将纳入供应商后评价系统。                                                                                                                                              |
| 59 | 响应性评审标准 | 标准化送审文件6    | 供应商应在每批送审资料上传的同时,根据页面提示逐个设备完成设备技术参数结构化填报,且必须严格保证与最新版送审文件一致,供应商对数据准确性和完整性负责,结构化数据填报工作将作为供应商后评价的关键考量因素,影响供应商等级评价。                                                                                                    |
| 60 | 响应性评审标准 | 标准化送审文件7    | 供应商送审资料内容、文件编号规定、设备/物资编号规定和结构化数据具体要求等内容,参见中标后提供集团公司数据治理标准中有关该设备/物资的数据交付要求。                                                                                                                                         |
| 61 | 响应性评审标准 | 标准化送审文件8    | 供应商应用以下格式在公司管理平台上传三维模型,txt/IFC/STP/STEP/SAT等。供应商应根据公司提供的PID(或者以供应商自身PID)对设备模型进行层级设置,以撬为整体,须包含必要的内部构件,如罐,泵,加热器等。供应商应在上述模型层级内容的基础上,按照公司项目具体要求提供对应的技术参数表格,各参数类型应当与公司请购书或者数据表中名称一致。具体层级和内部构件的技术参数表格要求以项目实际需求为准。        |
| 62 | 响应性评审标准 | 三维模型        | 1. 中标后提供所有设备的三维模型,格式为:stp.或step.                                                                                                                                                                                   |
| 63 | 响应性评审标准 | 现场技术服务      | 1.投标人负责所有家具设备的现场安装指导(含海上安装服务),每个订单的服务时限20天。                                                                                                                                                                        |
| 64 | 响应性评审标准 | 一般技术指标偏离    | 技术评议中,除了以上加星号的技术条款外,招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款,一般技术条款偏离超过2项(不包含2项)(含技术部分,未提出偏离视为完全响应),视为技术评议不合格。                                                                                                                         |
| 65 | 响应性评审标准 | 投标货币        | CNY                                                                                                                                                                                                                |
| 66 | 响应性评审标准 | 投标报价有算术错误修正 | <p>投标报价有算术错误及其他错误的,评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正,并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标;投标文件中含增值税价与不含增值税价和增值税率的计算结果不一致时,以不含增值税投标分项报价内容为准(增值税税率保持不变)并修正含增值税价格;</p> <p>a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;</p> |

| 序号 | 评审环节   | 评审因素                                                        | 评审标准                                                                                                                                                                                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                                                             | b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;<br>c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;<br>d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。<br>同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。 |
| 67 | 投标报价评审 | 是否需要评分：不需要<br>是否多轮报价：否<br>评标价计算规则：<br>评标价=算数修正<br>投标报价+偏离调整 |                                                                                                                                                                                            |
| 68 | 投标报价评审 | 是否需要评分：不需要<br>是否多轮报价：否<br>评标价计算规则：<br>评标价=算数修正<br>投标报价      |                                                                                                                                                                                            |