

# 海油工程荔湾3-1气田调整开发项目双相钢管件（24寸以上）供货协议

## 评审细则

标段编号：2024-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-A02-1207/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
7	形式评审标准	报价唯一	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，只能有一个有效报价。
8	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：CNY50000元（大写：伍万元整）或保函。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误； 或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 g)供应

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			商存在串通投标或提供虚假材料（资质文件、业绩、财务状况、书面承诺等）参与采购活动的，应对供应商及其关联公司（关联公司包括违法违规供应商的分支机构、投资持股比例大于等于50%的控股公司，在工商登记的法定代表人、实际控制人（自然人）担任董监高的公司以及投资持股比例大于等于50%的控股公司。）依照制度要求进行处理，同时海油工程有权依照制度要求终止与供应商及关联公司正在执行的合同。
10	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效
12	形式评审标准	投标货币	CNY
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形
14	形式评审标准	分包	不允许分包
15	响应性评审标准	交货期	订单签订后120天内将全部货物送到指定仓库或项目现场。投标响应交货期超过招标要求交货期7日，视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。
16	响应性评审标准	交货地点	广东省惠州市。
17	响应性评审标准	异议及投诉相关要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
18	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
19	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
20	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
21	响应性评审标准	价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
22	响应性评审标准	报价要求	<p>1、货到指定地点价，包括但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包括但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。</p> <p>2、投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。请将上述物资总价折算至中国海油供应链数字化平台上“开标一览表”，总价必须一致，否则投标无效。合同以上述“分项报价明细表”中的设备明细进行签署。价格评议时以“分项报价明细表”内容为准。投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不平衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不平衡报价澄清的原则为：a.判断不平衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。b.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不平衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于等于40%。</p>
23	响应性评审标准	报价税率	13%
24	响应性评审标准	质量保证期	乙方所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月。若甲方所订货物将服务于工程项目，乙方产品的质量保证期结束时间应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致。具体质保期限要求，将在《订货确认单》体现。（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
25	响应性评审标准	特殊取证、检验要求	对于不包含在附件《技术要求》中的特殊要求取证、检验费用，需经甲乙双方合理性分析后确定。特殊取证、检验要求不包含在此次投标报价中。
26	响应性评审标准	超出协议清单规格订货价格	协议执行过程中，如有订货确认单中超出协议清单规格的情况（主要指与协议清单中材料壁厚/尺寸不同），价格按如下原则执行： 重量折算法计算公式： $F=P \cdot G1/G2$ （F：协议中未体现的价格，P：协议中相近规格较低价格，G1：协议中未体现的规格的单重/kg，G2协议中相近规格的单重/kg）
27	响应性评审标准	付款方式	乙方按照各订单要求按期将订单货物运到甲方指定地点，并将协议规定的全部文件、证书交至甲方后，甲方在【7】日之内对数量和外观进行验收，经甲方签署验收报告后，【45】日内付清该订单金额的【100】%。甲方在货款支付期内若发现货物的质量、规格、数量、证书等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，甲方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后重新计算付款期限。
28	响应性评审标准	使用法律和仲裁	适用民法典，由中国国际经济贸易仲裁委员会（仲裁地点为深圳），或深圳国际仲裁院（仲裁地点为深圳）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
30	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务条款（含合同条款，如合同条款22.1）均为一般商务条款，每提出一项合同偏离（例如：3.1、3.2，的偏离都分别记为一项偏离），均视为1项商务条款偏离，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款。一般商务条款偏离超过3项（不含3项），视为商务评议不合格。
31	响应性评审标准	第三方认证	投标人投标时须出具有效的第三方（CCS或ABS或DNV或BV）产品型式认可证书或工厂认可证书，产品类型：管件，材质：双相不锈钢，产品类型和材质须体现在同一证书中。
32	响应性评审标准	证书要求	<p>投标人投标时须承诺供货时提供以下证书或报告：</p> <p>金属管件：B类 CA+W（壁厚 &gt; 25.4mm或设计温度 &gt; 400 或纵缝管用于可燃/有毒液体为B类；纵缝管用于非可燃/非有毒液体为C类  其余为C类；）证书符合EN10204.3.1的要求；所有试验需提供相应报告；  B类：该类设备要求进行设计审批，见证产品的最终功能试验、压力试验和负荷试验，审核产品制造记录。  C类：该类设备只要求提供供货商的产品证书。  CA - 供货商选择的设备发证机构的检验证书。  W - 供货商产品证书，该证书至少包括如下内容：  a).设备规格，特性数据等；  b).符合订单规格书和按认可的方法、规范、标准制造的描述；  c).对压力容器，附上国家质量技术监督检验检疫总局或其认可的美国机械工程师学会（ASME）的检验证书。</p>
33	响应性评审标准	关键技术参数要求1	<p>投标人投标时须完全响应关键技术参数，并在投标阶段给出书面承诺，具体要求为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.管材材质需满足A182和A815关于材质的要求；</li> <li>2.制造标准需满足ASME B16.9和MSS-SP-97的要求；</li> <li>3.规格型号需满足招标文件采办需求明细表中的要求；</li> <li>4.化学成分及力学性能需满足A182和A815的要求；</li> <li>5.端面形式需满足采办需求明细表及ASME B16.9和MSS-SP-97的要求；</li> <li>6.PREN值（双相不锈钢材料PREN值不小于35）；</li> <li>7.焊接管件焊缝检测100%RT检测；</li> <li>8.按照ASME V第6章要求，进行100%渗透检验；</li> </ol>
34	响应性评审标准	关键技术参数要求2	<p>接上条</p> <p>投标人投标时须完全响应关键技术参数，并在投标阶段给出书面承诺，具体要求为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9.铁素体含量（35%-55%）；</li> <li>10.PAMI（正合金成分分析）A182和A815关于材质的要求；</li> <li>11.固溶退火和酸化按照A182和A815及ASME B16.9和MSS-SP-97的要求；</li> <li>12.热处理满足A182和A815及ASME B16.9和MSS-SP-97的要求，并提供热处理曲线；</li> </ol>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			13.硬度检测满足A182和A815及ASME B16.9和MSS-SP-97的要求； 14.金相试验满足ASTM A923,ASTM E562的要求； 15.腐蚀试验满足ASTM A923的要求； 16.壁厚需满足招标文件采办需求明细表中关于壁厚的要求。
35	响应性评审标准	一般技术指标	投标人投标时需响应： 1、表面质量，尺寸检查符合ASME B16.9和MSS-SP-97要求； 2、验收、包装、标志按ASME B16.9和MSS-SP-97标准执行。
36	响应性评审标准	其他要求	其他技术要求参见招标技术要求。有任何技术偏离投标人需要明确。
37	响应性评审标准	一般技术条款偏离	除了以上加星号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，投标人应明确提出一般技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般技术条款偏离合计超过【2】项（不含2项），视为技术评议不合格。
38	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
39	响应性评审标准	投标报价缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
40	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 a.投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。 b.投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
41	资格评审标准	制造商要求	投标人应为本次投标所投双相不锈钢管件的制造商，不允许通过外协、代加工、贴牌的方式生产，不接受代理商或贸易商投标；本次接受制造商的母公司或制造商全资的销售公司或制造商控股的销售公司参与投标，此类投标人视为制造商；投标时需提交相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
42	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
43	资格评审标准	体系认证	投标人所投产品的制造商须具备并提供有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或API Q1证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。
44	资格评审标准	特种设备证书（开标环节需要进行信息公开）	投标人本次投标所投产品的制造商投标时应提供有效的国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可子项目：压力管道管件。投标时需提交证书原件扫描件（原件备查）。招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过国家市场监督管理总局全国特种设备公示信息查询平台（ <a href="http://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub">http://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub</a> ）进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。
45	资格评审标准	特种设备型式试验证书（开标环节需要进行信息公开）	投标人本次投标所投产品的制造商投标时应提供有效的经国家市场监督管理总局核准的压力管道元件型式试验机构认证的《特种设备型式试验证书（压力管道元件）》，类别：压力管道管件，且证书批准范围涵盖如下： 产品名称：包含弯头和三通（或四通） 材质：双相不锈钢或材料组别为：VI 规格：650mm~900mm
46	资格评审标准	业绩要求（开标环节需要进行信息公开）	2019年1月1日至投标截止日（以合同或订单签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个弯头和至少1个三通（或四通）产品的供货业绩，且须同时满足以下技术要求： 1、尺寸：26" 2、材质：双相不锈钢。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同扫描件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间或订单签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、材质、尺寸及到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的发票（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明或调试验收证明。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单至少应有合同甲方签字或盖章。订单编号或内容应与年度协议相关联。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
47	资格评审标准	信息公开要求	资质、业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。开标结束前，招标项目经理通过开标页面对话框

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			工具，与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出询问，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审
48	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	