海油工程设计院文昌19-1油田二期开发工程项目栈桥软管评审细则

标段编号：2025-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-B03-0197/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
9	形式评审标准	投标保证金	有，投标保证金金额：5万元或保函。
10	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误； 或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
12	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效
13	形式评审标准	投标货币	CNY
14	资格评审标准	营业执照	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	制造商要求	投标人应为本次投标产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提交相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。
16	资格评审标准	投标人体系认证要求	投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或API Q1证书，同时需要提交柔性管两端法兰配套供应商的清单及有效的GB/T19001、ISO9001或者API Q1的质量管理体系证书。并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。
17	资格评审标准	特种设备行政许可要求	投标人投标时应提供柔性管两端法兰制造商有效的特种设备生产许可证（包含法兰）；投标时需提交在有效期内的证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）核实。
18	资格评审标准	业绩要求	业绩要求（开标环节需要进行信息公开）：2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投软管产品的制造商应具有至少1个尺寸和压力均不低于12寸和4300kPaG的符合API 17K标准的软管销售业绩（尺寸、压力需要同时满足）。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同扫描件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、尺寸、压力、API 17K标准要求及到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的结算发票（如有清单须提供，须体现发票号）；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明或调试验收证明。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单至少应有合同甲方签

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			字或盖章。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
19	资格评审标准	信息公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	资格评审标准	联合体投标人	不接受
21	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
22	响应性评审标准	交货期	2025年11月30日
23	响应性评审标准	交货地点	湛江市坡头区麻坡路伟兴机械厂院内（具体地点已项目组通知为准）
24	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
25	响应性评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
26	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
27	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
28	响应性评审标准	付款方式	（1）合同总价的【67】%：乙方按照合同要求按期将合同货物运到甲方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至甲方后，甲方在【7】日之内对数量和外观进行验收，经甲方签署验收报告并收到发票后【45】日内付清。 （2）合同总价的【33】%：货物在甲方现场成功【进行了起运和试运转】，并由甲方代表签发【现场试运转接收证书】，乙方提交的完工文件获得甲方批准，同时甲方收到乙方提交的保函金额为合同总价的【3】%的质保保函后【45】日内付清；或如乙方无法提供质保保函，甲方应扣留合同总价的【3】%作为质保金。待质保

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			期结束后，扣除因货物质量问题扣除的相关费用后【45】日内一次性付清合同剩余款项。
29	响应性评审标准	质保期	质量保证期为货物验收合格（以甲方对货物进行验收后签收为准）后24个月。在质量保证期内更换的货物（包含内部部件），质量保证期从更换合格之次日起重新计算【24】个月。
30	响应性评审标准	合同形式	此次招标签署总价合同，招标评标排名第一的作为中标人。
31	响应性评审标准	合同有效期	自双方法人代表或者授权代表签署之日生效
32	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。
33	响应性评审标准	增值税税率	0.13
34	响应性评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
35	响应性评审标准	报价要求	<p>1. 货到指定地点价，包含但不限于：湛江市坡头区麻坡路伟兴机械厂院内（具体地点已项目组通知为准），包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。</p> <p>2. 投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不均衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为：每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于40%。</p> <p>3. 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。</p> <p>4. 附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。</p> <p>5. 如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准，请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目。</p>
36	响应性评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
37	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
38	响应性评审标准	资格审查资料《基	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		本情况表》	账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
39	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
40	响应性评审标准	对围串标供应商的处罚措施	供应商存在串通投标或提供虚假材料（资质文件、业绩、财务状况、书面承诺等）参与采购活动的，应对供应商及其关联公司（关联公司包括违法违规供应商的分支机构、投资持股比例大于等于50%的控股公司，在工商登记的法定代表人、实际控制人（自然人）担任董监高的公司以及投资持股比例大于等于50%的控股公司。）依照制度要求进行处理，同时海油工程有权依照制度要求终止与供应商及关联公司正在执行的合同。
41	响应性评审标准	一般商务指标偏离数量	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过5项（不含5项），视为商务评议不合格。
42	响应性评审标准	对标书的响应	投标人应对技术标书要求逐项响应；如有偏离的，请在商务和技术偏差表中列明；未在偏差表中列明的，则默认响应全部技术条款
43	响应性评审标准	资质证书	投标人投标时应提供有效的API17K认证证书（Bonded Flexible Pipe）。
44	响应性评审标准	第三方证书/报告	<p>要求1： ——投标人投标时应提供覆盖招标要求的柔性管的第三方检验机构(ABS,BV,CCS或DNV)出具的型式试验报告。</p> <p>说明： 1.若投标人投标时不能提供试验报告，须提供书面承诺函：在正式生产前提供满足招标要求的型式试验报告，并须报买方审批，通过后进行生产； 2.报告内容应至少覆盖标准（API17K）、尺寸（12"）、工作压力（4300kPaG）、温度（115℃）、试验类型（轴向拉伸试验，爆破试验，弯曲刚度试验，扭转刚度试验，电气连通性试验）； 3.试验样管与投标产品结构及材料应保持一致，并提供相关证明文件，如图纸。</p> <p>要求2： 投标人应随货提供以下证书： ——本项目柔性管应按照API 17K要求随货提供第三方检验机构(ABS,BV,CCS或DNV之中的任一家)出具的产品检验证书。证书内容至少应包括出厂试验内容，轴向拉伸试验，爆破试验，弯曲刚度试验，扭转刚度试验，电气连通性试验）。</p>
45	响应性评审标准	管理平台相关要求	供应商承诺按照公司要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。公司管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效，除非公司同意改变送审方式。
46	响应性评审标准	供货产品技术指	投标人须完全响应关键技术参数，并在投标阶段给出书面承诺，具体要求为：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		标及要求：关键技术参数要求	<p>1.柔性管布置于连接文昌已建WC19-1WHPA和新建WC19-1 DPPA栈桥上，用于硬管之间的连接，柔性管在栈桥上为竖向悬空布置，两平台最大位移量为X(平台北): ±1148mm;Y(垂向): ±276.7mm;Z(平台西): ±1154mm，柔性管应能够消除此最大位移量，并保证柔性管及相连硬管的安全性。柔性管制造商在投标时须提供书面承诺函：中标后应提供本项目所有柔性管的设计方案，其内容至少包括：柔性管接头强度计算，柔性管强度计算、柔性管的长度、柔性管的布置图、柔性管本体的结构设计、柔性管的重量计算，柔性管在综合载荷状态下的受力分析报告，管线之间碰撞及摩擦防护方案，接口位置防脱固定方案。</p> <p>2.柔性管的最小长度、设计压力、温度及法兰接口形式应满足柔性管数据表DD-DDS-GEN-PI-1007的要求。</p> <p>3.柔性管应为一体成型，不允许有内部接头。</p> <p>4.柔性管设计设计寿命满足25年。</p>
47	响应性评审标准	供货产品技术指标及要求：一般技术参数	<p>1.包装及运输应满足请购书DD-REQ-GEN-PI-1006中6.5的要求。</p> <p>2.检验与测试应满足请购书DD-REQ-GEN-PI-1006中6.4的要求。</p> <p>3.铭牌应满足请购书DD-REQ-GEN-PI-1006中5.2的要求。</p>
48	响应性评审标准	标书其他要求	投标人需满足DD-REQ-GEN-PI-1006柔性管请购书内其他技术要求。
49	响应性评审标准	一般技术条款偏离数量	技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过2项（不包含2项）（含技术部分，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
50	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
51	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	