

海油工程钢格栅及踏步板品类协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6720/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	无价格标投标函 签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
8	形式评审标准	投标保证金	10万元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10	形式评审标准	是否接受联合体 投标	不接受
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
13	资格评审标准	营业执照	投标人应为中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织（原件备查）。a.投标人为企业的，应具有有效的证照合一的营业执照；b.投标人为分公司的，应具有有效的证照合一的营业执照和总公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效；c.投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。
14	资格评审标准	业绩要求	2018年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个钢格栅和1个踏步板的供货业绩，且满足以下技术要求：A、钢格栅供货业绩：材质标准为GB/T 700 Q235B、防腐要求为渗锌或为热浸锌，满足以上技术要求的数量（或重量）不低于6000m ² （或300吨）的供货合同，此业绩需要在同一个合同中体现。B、踏步板供货业绩：材质标准为GB/T 700 Q235B、防腐要求为渗锌或为热浸锌，满足以上技术要求的数量（或重量）不低于1000块（或18吨）的供货合同，此业绩需要在同一个合同中体现。A和B业绩可以在同一合同或不同合同中体现。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同扫描件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、材质标准、防腐要求、数量（或重量）、到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的结算发票（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明或调试验收证明。框架协议或多个订单视为1个有效业绩，数量（或重量）为各订单供货有效数量（或重量）之和。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单至少应有合同甲方签字或盖章。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
15	资格评审标准	其他要求	（1）投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。 （2）定标策略：此次招标评标工作如经评审合格的有效投标人大于等于5家将签署3家（一主一辅一备），如经评审合格的有效投标人只有4家将签署2家（一主一辅），如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家（一主），其中第一中标候选人作为主协议厂家，第二中标候选人作为备选协议厂家（如有），第三中标候选

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			人作为备选协议厂家（如有），主协议执行金额不低于60%（如有辅协议），辅协议执行金额不高于40%（如有），作为备用协议中标人，出现如下几种情况时，甲方可依据实际情况启动备用协议，备用协议自甲方发出生效通知之日起生效： 1) 在主/辅协议出现协议约定的终止或解除的情况时，终止主/辅协议，启动备用协议。2) 主/辅协议厂家正式来函无法继续履行协议时，终止主/辅协议，启动备用协议。3) 主/辅协议厂家出现产能不足的情况，不能按照协议约定交货期或项目需求交货期交货，甲方可依据实际情况启动备用协议。4) 主/辅协议厂家出现集团公司、海工供应商管理相关的冻结、退库等相关情况导致协议不能执行的情况，甲方可启动备用协议。5) 如因为甲方业主要求（包括AVL名单要求）等原因需使用备用协议的，甲方可在相关项目中启动备用协议。在评标委员会推荐中标候选人之后，当招标人认定投标竞争性不充分时，可否决全部投标；当发生不可抗力或招标项目发生重大变化、取消原因时，招标人可终止招标。
16	资格评审标准	联合体投标人	本次招标不接受联合体投标。
17	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
18	响应性评审标准	交货期	订单签订后60日内将全部货物送到指定仓库或项目现场。
19	响应性评审标准	交货地点	货到海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场。
20	响应性评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
21	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
22	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
23	响应性评审标准	工厂设备	投标人所投产品的制造商应至少拥有焊接设备、切割设备。投标时需提供设备照片、铭牌照片和设备购置合同（或者发票）。
24	响应性评审标准	付款方式	订单总价的100%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在【7】个工作日之内对数量和外观瑕疵进行验收，经验收符合合同要求并收到卖方出具的正本全额增值税专用发票后，【45日】内付清。
25	响应性评审标准	质保期	国内项目：投标人承诺所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则投标人所提供

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>产品的质量保证期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。</p> <p>沙特阿美项目：卖方所提供产品的质量保证期为沙特阿拉伯石油公司(Saudi Aramco)发出MCAN（项目机械完工证书）后一年，若质保期内发生质量问或进行相关补救工作，质保期应从补救工作完成之日起延长一(1)年。但总保修期在任何情况下不得超过自项目完工之日起两(2)年。</p>
26	响应性评审标准	质保传递	<p>买方和卖方理解，买方与卖方就购买本协议项下的货物签订合同，最终转让给沙特阿拉伯石油公司(Saudi Aramco)或其指定方，并由其使用。因此，买方/卖方同意，在任何情况下，买方/买方的所有权利因任何不符合规格或任何其他违反保证的行为应转移至沙特阿拉伯石油公司(Saudi Aramco)并由沙特阿拉伯石油公司(Saudi Aramco)完全执行。</p> <p>Supplier/Seller and Purchaser/Buyer understand that Purchaser/Buyer is contracting with Supplier/Seller for the purchase of goods hereunder for ultimate transfer to, and use by, the Saudi Arabian Oil Company (SAUDI ARAMCO) or its designee in Saudi Arabia. Therefore, Supplier/Seller agrees that, in any event, all rights of Purchaser/Buyer for any failure to meet specifications or for any other breach of warranty shall run to the benefit of and be fully enforceable by SAUDI ARAMCO.”</p>
27	响应性评审标准	访问的权利	<p>卖方应遵守业主和买方有权进入供应商和子供应商的设施和工作文件进行检查的条款。</p>
28	响应性评审标准	NMR及生厂商信息	<p>1. “非材料要求” (沙特阿美7900系列表格上的NMR 601、602和603)是该要求的组成部分，ESP格式的完整备件包也是如此，因此，尽管适用的采购条件中有付款条款规定，但在买方/卖方交付并接受所有非材料要求和备件数据包之前，可扣留采购订单支付的全部采购订单价格。</p> <p>2. 买方/卖方应提供每个采购订单上提供的所有材料和备件的原始制造商来源信息，包括但不限于制造商名称、地址、销售订单号、销售联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址。</p> <p>1. Non-Material Requirements "(NMR item Nos. 601, 602, and 603 on SAUDI ARAMCO 7900 Series Forms) are an integral part of this requirement as are the complete spare parts packages in the ESP format, and as such, notwithstanding the terms of payment provisions in the applicable conditions of purchase, purchase order payment up to the full purchase order price may be withheld until all non-material requirements and spare parts data packages are delivered and accepted by Purchaser/Buyer.</p> <p>2. Supplier/Vendor shall provide original manufacturer source information for all material and spare parts supplied on each Purchase Order including, but not limited to, manufacturer's name, address, sales order number, sales contact name, telephone number, fax number and e-mail address.</p>
29	响应性评审标准	合同形式1	<p>此次招标签署单价协议，如经评审合格的有效投标人大于等于5家将签署3家（招标评标排名第一的作为主选协议中标人。排名第二的作为辅选协议中标人。排名第三</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>的作为备用协议中标人），如经评审合格的有效投标人只有4家将签署2家（招标评标排名第一的作为主选协议中标人。排名第二的作为辅选协议中标人），如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家（招标评标排名第一的作为协议中标人）。在主、辅协议出现协议约定的解除或中止的情况下以及本文规定的如下情况，经审批后由申请启动部门经理签发启动通知书，备用厂家签署之日起生效。主协议采购金额不低于60%，辅协议采购金额不高于40%，备选协议不保证采购金额，具体执行金额以招标人实际通知为准。</p>
30	响应性评审标准	合同形式2	<p>1) 在主/辅协议出现协议约定的终止或解除的情况时，终止主/辅协议，启动备用协议； 2) 主/辅协议厂家正式来函无法继续执行协议时，终止主/辅协议，启动备用协议。 3) 主/辅协议厂家出现产能不足的情况，不能按照协议约定交货期或项目需求交货期交货，可依据实际情况启动备用协议； 4) 主/辅协议厂家出现集团公司、海工供应商管理相关的冻结、退库等相关情况导致协议不能执行的情况，终止主协议，可启动备用协议；5) 如因为甲方业主要求（包括AVL名单要求）等原因需使用备用协议的，甲方可在相关项目中启动备用协议。</p>
31	响应性评审标准	协议有效期1	<p>1.主、辅协议自双方法人代表或者授权代表签署之日生效。备用协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起成立，自甲方发出生效通知之日起生效。 2.主、辅协议有效期为合同生效之日起【3】年“1+1+1”，根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。协议期满如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。（下述“其他合同条款”第4条情况除外） 3.备用协议自签字盖章之日起成立，自通知生效之日起生效至合同截止日。乙方理解，本协议为备协议，能否生效并履行尚存在不确定性，即使本协议不生效、不履行，乙方对此表示理解，并放弃就本协议向甲方索赔的权利。协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。</p>
32	响应性评审标准	协议有效期2	<p>1.在协议合作期限内，乙方同意在协议执行的第9个月和第21个月，甲方有权对卖方协议履行情况进行综合评估，该评估为本协议中买方独有的权利。如果该评估结果未达到“优秀”，甲方有权在开始评估的一个月内以书面形式通知卖方终止本协议，且不承担任何违约赔偿责任，乙方须无条件接受。 2.若乙方在协议履行过程中的产品质量情况、服务情况、对甲方要求的响应情况等不满足本协议要求，且经过甲方书面通知后仍然出现前述情况，甲方有权随时终止本协议，且不承担任何赔偿责任，乙方须无条件接受。3.若如前两款（1、2）所述，甲方终止本协议，乙方不得向甲方要求任何形式的补偿。若因此给乙方造成损失，由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任。在协议终止前，如因乙方原因给买方造成损失，在协议终止后，乙方仍需向甲方承担全部赔偿责任。4.本协议有效期内，因货物所服务甲方项目未完工，则顺延本协议直至相关项目完工。</p>
33	响应性评审标准	报价要求其他	<p>协议执行过程中，如有订货确认单中超出协议清单规格的情况（主要指与协议清单</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			中材料尺寸不同），价格按如下原则执行：采用重量折算法计算公式： $F=P \times G1/G2$ （F：协议中未体现的价格，P：协议中相近规格较低价格，G1：协议中未体现的规格的单重/kg，G2协议中相近规格的单重/kg）
34	响应性评审标准	价格调整	<p>投标人需承诺满足：</p> <p>(1) 单价锁定30个自然天（含30天），自合同签订之日起30个自然天（含30天）内，在此时间段内订货时，订货单价$P = F$；</p> <p>(2) 自合同签订第31个自然天（含31天）起至合同协议结束，在此时间段内订货时，订货单价P如下： $P = F + F \times (A - B) / B$</p> <p>注：所有价格均四舍五入取整数位，小数点后数位不保留。 F的定义：合同签订的单价（即投标报价单价），此价格为固定价格，自合同签订之日起至合同协议结束，在此期间内固定不变，不得以任何理由予以变更。 P的定义：订货单价。 A的定义：新的订货确认单签订时期之前1个月（自然月）价格指数（已更新的）的平均值；例如：在3月1日至3月31日期间任何一天订货，A取值均为2月1日至2月28日的平均值。 B的定义：投标截止日期所在月份的前1个月（自然月）绝对价格指数（已更新的）的平均值；例如：在3月1日至3月31日期间任何一天截标，B取值均为2月1日至2月28日的平均值。 A和B具体参考MYSTEEL网站大宗商品指数项下的钢材指数，具体如下：普钢指数-窄带-绝对价格指数，网址： https://index.mysteel.com/xpic/detail.html?tabName=pugang</p>
35	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。
36	响应性评审标准	增值税税率	0.13
37	响应性评审标准	投标注意事项	投标人承诺已知悉附件《投标人注意事项》。
38	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
39	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
40	响应性评审标准	一般商务指标偏离数量	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过5项（不含5项），视为商务评议不合格。
41	响应性评审标准	制造标准	钢格栅应满足YB/T 4001.1-2019标准要求；踏步板应满足YB/T 4001.3-2020标准要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
42	响应性评审标准	材质标准	钢格栅、踏步板应满足GB/T 700-2006 Q235B 要求。
43	响应性评审标准	钢格栅、踏步板外形、规格，尺寸及允许偏差要求	钢格栅规格按采办招标清单中的规格执行，外形尺寸应按实际项目钢格栅布置加工图或外协方案的要求执行； 踏步板规格和外形尺寸要求按招标清单中的规格和外形尺寸执行。 钢格栅和踏步板的尺寸及允许偏差要求： 钢格栅应满足YB/T 4001.1-2019；踏步板应满足YB/T 4001.3-2020。
44	响应性评审标准	防腐要求：	满足涂装规格书DD-SPC-长协（涂料）-CC-001第9节要求。
45	响应性评审标准	其他要求	钢格栅按包边交货，包边与受力扁钢双边满焊。 钢格栅及踏步板的设计载荷应分别满足YB/T 4001.1-2019和YB/T 4001.3-2020的要求。
46	响应性评审标准	检验	钢格栅应满足YB/T 4001.1-2019检验要求，踏步板应满足YB/T 4001.3-2020检验要求。 钢格栅和踏步板供货时应提供检验报告。
47	响应性评审标准	标识	每件成品需标注项目名称和杆件号(必须采用金属标签)，且标记易于识别、牢固，防止运输途中损坏，且格栅到货喷涂后，标签不会被损坏覆盖。
48	响应性评审标准	验收	投标人应承诺：钢格栅、踏步板应分别满足YB/T 4001.1-2019和YB/T 4001.3-2020标准要求，其防腐涂层没有损坏。经检验招标人有权拒收任何存在表面和内部缺陷的材料，对于招标人拒收的任何材料的修复，招标人将不负任何费用责任。
49	响应性评审标准	Sharp edges on the Gratings/Stair treads is not allowed and edge shall be grinded smooth to radius as per Drawing to avoid hand injury and coating failure due to sharp edge. During "fabricated to fit" Gratings/ Stair treads as per shop drawings including cut outs and penetrations as identified in those drawings,	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
50	响应性评审标准	If any additional Flat bar/ side Binding Bar is welded to the	Bidder shall confirm whether it can be satisfied

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		Gratings/ stair treads to achieve the dimensions, all round continuous welding shall be done and minimum gap of 15 mm to be maintained for access to DFT check after coating.	
51	响应性评审标准	Weld Spatter to be removed and cleaning of Slag etc for manual welding of additional flat bars if any shall be done properly prior to offering for visual inspection.	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
52	响应性评审标准	The Weld Visual inspection of Grating shall be done Before and After Galvanizing. Vendor to confirm compliance	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
53	响应性评审标准	For all mettalic components, Type 3.1 MTC shall be provided	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
54	响应性评审标准	Vendor need to provide Load-deflection and load carrying capacity	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
55	响应性评审标准	Cut out in grating panel	Cutouts/penetration need to be done at vendor yard as per Shop drawings. CONTRACTOR will provide cut out and sleeve details.
56	响应性评审标准	Steel Grade 1	ASTM A36 or equivalent as per 12-SAMSS-018
57	响应性评审标准	Quantity (incl Pad) 1	As per RFQ

序号	评审环节	评审因素	评审标准
58	响应性评审标准	Load Bar size / type 1	32 mm x 5 mm / Plain
59	响应性评审标准	Load /Cross Bar pitch 1	30 mm x 100 mm
60	响应性评审标准	Cross bar size 1	6 mm square twisted
61	响应性评审标准	Finish 1	Hot Dip Galvanized ASTM A123
62	响应性评审标准	Delivery / supply condition 1	Stair Tread shall be based on "fabricated to fit" as per shop drawings to be provided including cut outs and penetrations as identified in those drawings. Vendor to consider such fabrication provisions. Vendor to confirm compliance.
63	响应性评审标准	All load bars shall be seal welded all round to banding bars.1	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
64	响应性评审标准	Marking 1	1. Marking shall be as per 12-SAMSS-005. 2. All grating panel shall have proper tag nos. for easy identification. Tags to be retained with panel after hot dip galvanising.
65	响应性评审标准	Steel Grade 2	ASTM A36 or equivalent as per 12-SAMSS-018
66	响应性评审标准	Quantity (incl Pad) 2	As per RFQ
67	响应性评审标准	Load Bar size / type 2	32 mm x 5 mm / Plain
68	响应性评审标准	Load /Cross Bar pitch 2	30 mm x 100 mm
69	响应性评审标准	Cross bar size 2	6 mm square twisted
70	响应性评审标准	Finish 2	Hot Dip Galvanized ASTM A123
71	响应性评审标准	Delivery / supply condition 2	Stair Tread shall be based on "fabricated to fit" as per shop drawings to be provided including cut outs and penetrations as identified in those drawings. Vendor to consider such fabrication provisions. Vendor to confirm compliance.
72	响应性评审标准	All load bars shall be seal welded all round	Bidder shall confirm whether it can be satisfied

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		to banding bars.2	
73	响应性评审标准	Marking 2	1. Marking shall be as per 12-SAMSS-005. 2. All grating panel shall have proper tag nos. for easy identification. Tags to be retained with panel after hot dip galvanising.
74	响应性评审标准	Bidder's compliance to Inspection Level	Inspection Level for Aramco - Non Inspectable.
75	响应性评审标准	Bidder's compliance to requirements indicated in MAIN SAMSS	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
76	响应性评审标准	Bidder ' s compliance to Schedule Q requirements	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
77	响应性评审标准	Bidder ' s sub vendor ' s compliance to Schedule Q requirements	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
78	响应性评审标准	Bidder ' s compliance to SAEP 1151 requirements	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
79	响应性评审标准	Bidder ' s compliance to Form 175 requirements	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
80	响应性评审标准	Bidder's compliance to Preservation requirements as per SAEP 385	Bidder shall confirm whether it can be satisfied
81	响应性评审标准	一般技术条款偏离数量	技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过2项（不包含2项）（含技术部分，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
82	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
83	价格初步评审	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定

序号	评审环节	评审因素	评审标准
84	价格初步评审	报价唯一	只能有一个有效报价
85	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
86	价格初步评审	投标货币	CNY
87	价格初步评审	报价要求	1.货到指定地点价，包含但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。2.投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。 3.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。 4.附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。 5.如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准，请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目。
88	价格初步评审	投标报价有算术错误修正	开标一览表与投标文件信息不一致的，除价格外的信息以开标一览表为准，不予澄清。投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
89	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
90	价格初步评审	选择性报价	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
91	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价(含税)合计金额-暂列金 额(含税)合计金 额	
92	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	