

海油工程铜镍合金无缝管线品类年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-8268/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★备选投标方案	本次招标不接受备选方案
7	形式评审标准	★报价唯一	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，只能有一个有效报价。
8	形式评审标准	★投标保证金	投标保证金金额：CNY250000元（大写：贰拾伍万元整）。应符合第二章投标人须知的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	★供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10	形式评审标准	★是否接受联合体 投标	不接受

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效
12	形式评审标准	★投标货币	CNY
13	形式评审标准	★投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形
14	形式评审标准	★分包	不允许分包
15	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	★制造商要求	投标人应为本次投标所投铜镍合金无缝管线产品的制造商，不允许通过外协、代加工、贴牌的方式生产，不接受代理商或贸易商投标；本次接受制造商的母公司或制造商全资的销售公司或制造商控股的销售公司参与投标，此类投标人视为制造商；投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。
17	资格评审标准	★关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
18	资格评审标准	★体系认证	投标人所投产品的制造商须具备并提供有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或API Q1证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。
19	资格评审标准	★资质（开标环节需要进行信息公开）	投标人本次投标所投产品的制造商投标时应提供由国家市场监督管理总局特种设备行政许可办公室核准的型式试验机构出具的特种设备型式试验证书，类型：无缝管，材质：与招标清单相同的材质，尺寸：57mm~250mm，材质说明：90/10 Cu/Ni或BFe10-1-1或BFe10-1.5-1或BFe10-1.6-1或CuNi10Fe1Mn或UNS 7060X均被认为

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			与招标清单（UNS C70600）相同材质。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）。招标人、招标代理机构及评标委员会有权通过国家市场监督管理总局全国特种设备公示信息查询平台（ http://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）进行核实。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。
20	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要进行信息公开）	(1) 2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少一个合同的铜镍合金无缝管的供货业绩，且须同时满足以下技术要求： a.材质：90/10 Cu/Ni或BFe10-1-1或BFe10-1.5-1或BFe10-1.6-1或CuNi10Fe1Mn或UNS 7060X； b.尺寸和壁厚均不低于NPS10和5.5mm。 (2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同扫描件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间或订单签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、尺寸、壁厚、材质及到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的发票（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明或调试验收证明。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单至少应有合同甲方签字或盖章。订单编号或内容应与年度协议相关联。 (3) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
21	资格评审标准	★信息公开要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审
22	响应性评审标准	★交货期	订单签订后75天内将全部货物送到指定仓库或项目现场。★投标响应交货期超过招标要求交货期7日，视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。
23	响应性评审标准	★交货地点	包含但不限定海工天津地区/山东地区/广东地区的项目现场、仓库或中国大陆境内项目现场。
24	响应性评审标准	★异议及投诉相关要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
25	响应性评审标准	★投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
26	响应性评审标准	★现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
27	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
28	响应性评审标准	★价格固定	投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
29	响应性评审标准	★报价要求	1、货到指定地点价，包含但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。 2、投标人应按照招标文件附件“投标报价分项明细表”格式和要求进行报价，不得任意修改投标报价分项明细表"ABCDEFGHIJKLMNOP"列和备注要求，否则投标无效。请将上述物资总价折算至中国海油供应链数字化平台上“开标一览表”，总价必须一致，否则投标无效。合同以上述“投标报价分项明细表”中的设备明细进行签署。价格评议时以“投标报价分项明细表”内容为准。
30	响应性评审标准	报价税率	13%
31	响应性评审标准	★质量保证期	乙方所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月。若甲方所订货物将服务于工程项目，乙方产品的质量保证期结束时间应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致。具体质保期限要求，将在《订货确认单》体现。（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
32	响应性评审标准	★履约保证金	履约保函金额为50万元人民币。乙方应在本合同正式签署后30日内提供履约保证金的纸质保函，保函有效期自开立之日起至【全部货物交货验收完成】后【1】个月，如合同要求提供质保保函，在收到乙方提交的合格质保保函之前履约保函应持续有效。
33	响应性评审标准	★合同形式	单价合同（协议+订单）。本次招标数量为预估的3年需求总量，签订协议模式为“1+1+1”，根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。 如经评审合格的有效投标人大于等于5家将签署3家（一主一辅一备），如经评审合格的有效投标人只有4家将签署2家（一主一辅），如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家。其中：（1）主协议执行比例不低于60%；（2）辅协议执行比例不高于40%；（3）备用协议：如主辅协议无法按照合同要求执行，启动备用协议。协议有效期自签订之日起3年（1+1+1）。当招标人认定投标竞争性不充分时，可否决全部投标；当发生不可抗力或招标项目发生重大变化、取消原因时，招标人可终止招标。招标人后续签署合同将包括招标人及其分子公司，即海洋石油工程股份有限公司、海洋石油工程（青岛）有限公司、中海油深圳海洋工程技术服务有

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			限公司和海洋石油工程股份有限公司天津智能制造分公司。
34	响应性评审标准	★特殊取证、检验要求	投标人投标时承诺：对于不包含在附件《技术要求》中的特殊要求取证、检验费用，需经甲乙双方合理性分析后确定。特殊取证、检验要求不包含在此次投标报价中。
35	响应性评审标准	★超出协议清单规格订货价格	投标人投标时承诺：协议执行过程中，如有订货确认单中超出协议清单规格的情况（主要指与协议清单中材料壁厚/尺寸不同），价格按如下原则执行： 1、与清单中某项为同一管径不同壁厚： (1) 价格选取清单中同一管径相邻两个壁厚吨单价的平均值。 (2) 若清单中同一管径只有一种壁厚，或需采购的钢管壁厚在招标清单中只有一个相邻数，则价格按照该壁厚吨单价执行。 2、与清单中管径均不相同的： (1) 价格选取清单中相邻两个管径对应最大壁厚吨单价的平均值。 (2) 若需采购的钢管管径在招标清单中只有一个相邻数，则价格按照清单中该管径对应最大壁厚吨单价执行。
36	响应性评审标准	★调价公式	协议签订后1个月内不调价(协议签订当月为第一个月)，1个月后每月启动一次调价机制，每月的第一个工作日为价格核算日，设置调价公式如下： 计算公式：$P = F * \{1 + (A - B) / B\} * K$ 数据取用方式：2019年上海期货交易所编写了大宗商品沪铜、沪镍指数，每个证券交易软件均可查询。权威、准确，数据及图表取用方便。A和B建议使用该数据，价格计算以当天的收盘价计算即可 查询网址： 沪铜期货价格：https://www.cngold.org/qihuo/hutong.html 沪镍期货价格：https://www.cngold.org/qihuo/hunie.html
37	响应性评审标准	★调价公式-续	接上条： P的定义：自协议签订30天后至协议有效期结束，在此时间段内订货时，新的订货单价(定义为P)按照调价公式执行 F的定义：协议单价定义为F，即投标报价表中标明的价格为固定单价，自协议签订之日起30天内，在此时间段订货，订货单价按照此固定单价执行； A的定义：新的订货确认单签订时期之前1个月（自然月）价格指数沪铜、沪镍价格的平均值（按每天收盘价计算）；例如：在3月1日至3月31日期间任何一天订货，A取值均为2月1日至2月28日的平均值。 $A = A1 \times 90\% + A2 \times 10\%$ A1代表订单铜价，A2代表镍价 B的定义：投标截止日前30天的沪铜、沪镍价格的平均值（按每天收盘价计算）。 $B = B1 \times 90\% + B2 \times 10\%$ B1代表订单铜价，B2代表镍价 K的定义：K为系数，K=0.7（铜镍管线）
38	响应性评审标准	★付款方式	乙方按照各订单要求按期将订单货物运到甲方指定地点，并将协议规定的全部文件、证书交至甲方后，甲方在【7】日之内对数量和外观进行验收，经甲方签署验收

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			报告后，【45】日内付清该订单金额的【100】%。甲方在货款支付期内若发现货物的质量、规格、数量、证书等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，甲方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后重新计算付款期限。
39	响应性评审标准	备库要求	备库流程： 1) 在甲方下达备库需求后，乙方在协议规定交货期内完成备库物资生产，依据甲方要求确定存储在甲方/乙方的比例。 2) 备库在甲方库房的物资，到货后甲方进行验收，验收合格转由甲方进行暂存管理，验收不合格则退回乙方整改/换货；备库在乙方库房物资，完成生产后由乙方进行妥善存储，按甲方需求送货。 3) 双方每月针对前一个月备库物资领用情况进行对账（对账单由甲方编制），对账后依据上月实际领用情况进行付款。 物权：备库物资在甲方施工人员领用前物权归属乙方，领用后归属甲方。 权责：备库在甲方库房物资（先进先出原则），乙方享用进入甲方库房盘点的权利，甲方有义务进行配合；备库在乙方库房物资，甲方享用随时监督检查的权利，乙方有义务进行配合，数量/质量不满足备库要求的，乙方应及时进行补充/整改。备库物资验收合格后存储在甲方库房期间，如有存储原因产生的各类问题由甲方负责，其他问题还由乙方负责。 仓储费用：备库物资无论在甲方还是乙方进行存储，双方均不再收取仓储费用（含工机具、人员费用）。 付款：备库物资按照双方对账无误且开票20个自然日后进行付款。 价格锁定：备库材料执行价格按照甲方下达备库需求时间执行。
40	响应性评审标准	★使用法律和仲裁	适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。
41	响应性评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
42	响应性评审标准	★一般商务条款偏离	除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务条款（含合同条款，如合同条款22.1）均为一般商务条款，每提出一项合同偏离（例如：3.1、3.2，的偏离都分别记为一项偏离），均视为1项商务条款偏离，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款。一般商务条款偏离超过3项（不含3项），视为商务评议不合格。
43	响应性评审标准	★第三方认证	投标人本次投标所投产品的制造商投标时应提供有效的第三方（CCS或ABS或DNV或BV）产品型式认可证书或工厂认可证书，证书须覆盖招标清单涉及的产品类型（管子）和材质（90/10 Cu/Ni或BFe10-1-1或BFe10-1.5-1或BFe10-1.6-1或CuNi10Fe1Mn或UNS C70600或UNS 7060X），产品类型和材质须体现在同一证书中。
44	响应性评审标准	★管理平台关键要求	供应商承诺按照公司要求，登录公司指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。公司管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效，除非公司同意改变送审方式。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
45	响应性评审标准	★关键技术参数要求	投标人需承诺供货时完全满足下述关键技术参数，并在投标阶段给出书面承诺，下述关键技术参数具体要求为： 1) 符合ASTM B466, B467牌号为UNS C70600的材料。 2) 组成元件压力等级为20bar。 3) 管子满足标准EEMUA 234的要求。10"及以下为无缝管子。 4) 化学成分满足技术规格书第7节的要求。 5) 机械性能满足技术规格书第8节的要求。 6) 直径，壁厚，长度，椭圆度和质量公差要符合标准EEMUA234的要求。 7) 每根管子都要做不低于额定压力1.5倍的水压试验。 8) 检验和测试按照标准EEMUA 234和适用标准。
46	响应性评审标准	PAMI检验	投标人需承诺供货时满足：所有铜镍管材进行100%PAMI检验。
47	响应性评审标准	管子长度	投标人需承诺供货时满足下述要求：如果采办订单没有指定，管子的长度宜为6m/根，9米/根或12m/根，且不允许负偏差。
48	响应性评审标准	热处理	投标人需承诺供货时满足下述热处理以下要求： 1.所有材料按照相关标准规范进行热处理； 2.无缝管按照标准ASTM B466进行退火回火（O60）。
49	响应性评审标准	检验和测试计划	投标人需承诺供货时：供应商应提供以工程数据表和规格书要求为基础的检验和测试计划。
50	响应性评审标准	标记	投标人需承诺供货时满足：所有铜镍管材标记满足EEMUA 234和适用标准的要求。
51	响应性评审标准	其他要求	其他技术要求参见招标技术要求。有任何技术偏离投标人需要明确。
52	响应性评审标准	★一般技术条款偏离	除了以上加星号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，投标人应明确提出一般技术条款的偏离，偏离表之外的内容视为满足招标文件要求。一般技术条款偏离合计超过【2】项（不含2项），视为技术评议不合格。
53	响应性评审标准	★投标报价有算术错误修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
54	响应性评审标准	★投标报价缺漏项	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
55	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
56	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	