

海油工程防爆风机品类协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-HW-GK-6243/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	★投标文件格式	符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	★备选投标方案	不允许备选方案
8	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
9	形式评审标准	★投标保证金	100000.00元人民币，应符合投标人资料表中3.4.1条款内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	★联合体投标	不接受联合体投标
11	形式评审标准	★供应商行为分析	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a.不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误； b.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上下载招标文件或上传投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；
12	形式评审标准	★分包要求	不允许分包。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	★初步评审	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
14	资格评审标准	★资格要求1	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	★资格要求2	投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或API Q1证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。
16	资格评审标准	★资格要求3	投标人应为所投货物（不包括防爆热风机、热风机）的制造商。本次接受所投货物（不包括防爆热风机、热风机）的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物（不包括防爆热风机、热风机）制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。
17	资格评审标准	★资质要求（开标时需进行信息公开）	投标人投标时需提供投标方有效期内的由第三方船级社(DNV or ABS or BV or CCS)颁发的风机的型式认可证书（认可标准至少包含船用防爆离心通风机）及有效期内防爆离心风机的防爆合格证和3C证书（Exd II CT 4，或更高等级）。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	★业绩要求1（开标时需进行信息公开）	2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品（不包括防爆热风机、热风机）的制造商应至少提供1个防爆离心风机产品和1个轴流风机的供货业绩，满足以上要求的业绩可以在同一业绩证明文件或多个业绩证明文件中。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。
19	资格评审标准	★业绩要求2（开标时需进行信息公开）	业绩证明文件包括但不限于：1) 销售合同复印件和2) 到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、及到货验收材料（包括但不限于：对应的增值税发票复印件（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含物资名称、买方卖方信息，且与合同或单个订单一致）或买方接收证明或调试验收证明等。若合同为协议，除提供协议文本外，还应至少提供该协议对应的1个已完成订

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			单的订单页和相应的到货验收材料。到货验收材料为到货验收单或结算清单或结算发票。到货验收单或结算清单至少应有合同甲方签字或盖章。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
20	资格评审标准	★财务状况要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的企业近三年(2020-2022年或2021-2023年)审计报告及相应财务报表（至少包括资产负债表、损益表、现金流量表）原件扫描件；投标人成立时间少于三年的，应提供自成立之日起至2022年以来的财务报表及审计报告。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
21	资格评审标准	★投标人不得存在的情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知1.4.3”规定的任何一种情形。
22	资格评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
23	响应性评审标准	交货期1	订货确认单签订后120天内将全部货物送到指定地点,具体交货日期以双方签署的《订货确认单》为准。
24	响应性评审标准	★交货期2	★延期超过14天，视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。
25	响应性评审标准	★异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
26	响应性评审标准	★投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
27	响应性评审标准	★现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
28	响应性评审标准	★交货地点	货到海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场。
29	响应性评审标准	★付款方式	甲方在所购货物到达指定交货地点，经验收符合合同要求并收到乙方出具的正本全额增值税专用发票以及保函金额为合同总价的【3】%的质保保函后【45】日内支付【100】%合同金额，或如乙方无法提供质保保函，甲方应扣留合同总价的【3】%作为质保金，待质保期结束后，扣除因货物质量问题扣除的相关费用后【45】日内一次性付清合同剩余款项。
30	响应性评审标准	★投标货币	CNY

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审标准	★质保期	投标人承诺所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则投标人所提供产品的质量保证期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
32	响应性评审标准	★协议有效期1	1.主、辅协议自双方法人代表或者授权代表签署之日生效。备用协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起成立，自甲方发出生效通知之日起生效。2.主、辅协议有效期为合同生效之日起【3】年“1+1+1”，根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。协议期满如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。（下述“其他合同条款”第4条情况除外）3.备用协议自签字盖章之日起成立，自通知生效之日起生效至合同截止日。乙方理解，本协议为备协议，能否生效并履行尚存在不确定性，即使本协议不生效、不履行，乙方对此表示理解，并放弃就本协议向甲方索赔的权利。协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。
33	响应性评审标准	★协议有效期2	1.在协议合作期限内，乙方同意在协议执行的第9个月和第21个月，甲方有权对卖方协议履行情况进行综合评估，该评估为本协议中买方独有的权利。如果该评估结果未达到“优秀”，甲方有权在开始评估的一个月内以书面形式通知卖方终止本协议，且不承担任何违约赔偿责任，乙方须无条件接受。2.若乙方在协议履行过程中的产品质量情况、服务情况、对甲方要求的响应情况等不满足本协议要求，且经过甲方书面通知后仍然出现前述情况，甲方有权随时终止本协议，且不承担任何赔偿责任，乙方须无条件接受。3.若如前两款（1、2）所述，甲方终止本协议，乙方不得向甲方要求任何形式的补偿。若因此给乙方造成损失，由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任。在协议终止前，如因乙方原因给甲方造成损失，在协议终止后，乙方仍需向甲方承担全部赔偿责任。4.本协议有效期内，因货物所服务甲方项目未完工，则顺延本协议直至相关项目完工。
34	响应性评审标准	★适用法律和仲裁	适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷
35	响应性评审标准	★增值税税率	0.13
36	响应性评审标准	★一般商务指标偏离	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过2项（不含2项），视为商务评议不合格。
37	响应性评审标准	★主要技术指标1	★投标人承诺满足风机风量、静压及各部件材质要求

序号	评审环节	评审因素	评审标准
38	响应性评审标准	★主要技术指标2	★投标人承诺满足热风机的加热功率、各部件材质要求
39	响应性评审标准	★主要技术指标3	★投标人承诺满足防爆风机/防爆热风机防爆等级要求
40	响应性评审标准	★主要技术指标4	★投标人投标时需承诺所选用电机满足GB18613最新版标准规定的二级能效或IEC60034-30最新版标准规定的IE4级能效，并提供相应证明材料；投标人需承诺所选用电机满足海洋环境使用需求，并在交货阶段提供符合GB/T7060标准或ISO12944中C5/CX级防腐级别要求的证明材料或提供船级社（CCS/ABS/BV/DNV之一）出具的证明电机可应用在海洋环境的证明材料
41	响应性评审标准	★主要技术指标5	★投标人投标时需承诺产品满足海上应用环境条件，交货时提供由国家安全生产监督管理局海洋石油作业安全办公室（COOOSO）认可的船级社（CCS/ABS/BV/DNV之一）对设备整体进行检验并获得检验证书，防爆设备的第三方证书，如果第三方是CCS,证书类别为“海上设施产品检验证书”（见5.2.6章节），不接受发证检验机构的任何分支机构作为第三方发证机构
42	响应性评审标准	★主要技术指标6	★投标人投标时需承诺供货时提供防爆热风机制造商的有效期内的防爆合格证和3C证书（Exd II BT 4或Exd II CT 4，或更高等级）
43	响应性评审标准	★主要技术指标7	★供应商承诺按照买方要求，登录买方指定的管理平台进行厂商资料送审及意见回复，完成验货报告整改问题的回复及关闭，完成模型/结构化数据/文档的完工资料提交。买方管理平台是接收、审查、反馈供应商各类资料、文档、信息的唯一途径，任何其他方式的送审均视为无效
44	响应性评审标准	★供货范围1	★1) 数量: 无人化平台普通离心风机：809台； 防爆离心风机（Exd II BT4）：258台； 防爆离心风机（Exd II CT4）：183台； 无人化平台普通轴流风机：171台； 无人化平台不锈钢轴流风机：84台； 无人化平台普通热风机：49台； 防爆热风机（Exd II BT4）：16台； 防爆热风机（Exd II CT4）：35台。
45	响应性评审标准	★供货范围2	★2) a. 轴流风机带膨胀节，材质SS316，L=250mm； 轴流风机进出口不锈钢丝网（带加强筋）； 所有风机进出口法兰及配对法兰，附带螺栓、螺母及垫片； 风机与电机的公共底座（每套风机带2个紫铜接地片）； 风机底座安装所需的螺栓、螺母、平垫片、弹簧垫片； 底座减震器。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			b. 热风机包括： 热风机本地控制盘(独立设置)； 电加热器； 热风机减震器/减震垫，及安装紧固件（螺栓、螺母、平垫片、弹簧垫片）
46	响应性评审标准	★供货范围3	★3) 接线箱，防爆铠装镀镍电缆填料函（黄铜材质）及20%余量； 充足的首次填充物，例如润滑脂等； 启动调试备件，操作维修专用工具及一年操作备件。
47	响应性评审标准	供货范围4	4) 检查与试验报告（包括静、动平衡试验）
48	响应性评审标准	供货范围5	5) 产品的合格证书及第三方证书
49	响应性评审标准	供货范围6	6) 调试程序
50	响应性评审标准	供货范围7	7) 风机的性能曲线、外形图、安装图、接口法兰图
51	响应性评审标准	供货范围8	8) 热风机外形图
52	响应性评审标准	供货范围9	9) 风机/热风机3D模型（.stp格式或者.igs格式，比例1：1，包括风口、接线箱、结构支撑等相关的细节）
53	响应性评审标准	供货范围10	10) 风机/热风机使用说明书，包括样本、启动、润滑、维修、操作、故障分析等
54	响应性评审标准	供货范围11	11) 买方要求的所有文件、图纸
55	响应性评审标准	供货范围12	12) 售后服务，包括培训、安装指导、现场调试等
56	响应性评审标准	一般技术指标1	1) 设计寿命30年
57	响应性评审标准	一般技术指标2	2) 电制：AC 380V, 3Ph,50Hz AC 220V, 1Ph,50Hz
58	响应性评审标准	一般技术指标3	3) 防护等级：风机不低于IP56，热风机不低于IP23
59	响应性评审标准	一般技术指标4	4) 名牌材质：SS316

序号	评审环节	评审因素	评审标准
60	响应性评审标准	★一般技术指标偏离	除了以上技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款（例如第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般技术条款偏离超过3项（不含3项），视为技术评议不合格。
61	响应性评审标准	银行账户信息	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息”
62	价格初步评审	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
63	价格初步评审	★投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的规定
64	价格初步评审	★报价唯一	只能有一个有效报价
65	价格初步评审	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
66	价格初步评审	★报价要求	1.投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对部分材料低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。 2.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。3.附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。3.如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准，请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目，两者总价必须一致，否则投标无效。
67	价格初步评审	★缺漏项偏离	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
68	价格初步评审	★投标报价有算术错误修正	开标一览表与投标文件信息不一致的，除价格外的信息以开标一览表为准，不予澄清。投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
69	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价 (含税) 合计金额-暂列金 额 (含税) 合计金 额	
70	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	