

# 海油工程青岛公司16吨电动叉车评审细则

标段编号：26-CNCCC-HW-GK-2061/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函（无价格标）	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金保险相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	备选投标方案	不允许
10	形式评审标准	联合体投标人	不允许
11	形式评审标准	分包要求	不允许
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e)不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
13	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	关联关系	如出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权作出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由投标人承担。
17	资格评审标准	资质要求（开标环节需信息公开）	投标人须提供有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为场（厂）内专用机动车辆制造，子项目为叉车）并提供有效的特种设备型式试验证书（叉车起重量为16吨或以上）。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ <a href="https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub">https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub</a> ）或行政主管部门网站核实，如在以上网站无法核实可提供其他行政主管部门查询方式和查询截图。
18	资格评审标准	体系认证	投标人所投产品制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书（认证范围需包括电动叉车或场（厂）内专用机动车辆的生产或制造），国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）核实，体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			站查询不适用。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
19	资格评审标准	业绩要求（开标环节需信息公开）	1、2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的电动叉车或电叉车或电池叉车的供货业绩，合同签订主体应为投标人，且满足叉车额定起重量不小于16吨。2、投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包含：（1）合同和（2）到货验收材料。（1）合同应至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称、叉车额定起重量。（2）到货验收材料至少包括以下内容之一，买方接收证明或买方调试验收证明或买方到货验收单或增值税发票或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料；如提供增值税发票扫描件作为证明文件的，发票总金额应至少达到合同或订单金额的80%及以上，发票信息应包含发票号、产品名称以及发票清单（如有）。3、若业绩合同为年度协议/框架协议/费率合同，除提供年度协议/框架协议/费率合同外，还应提供相应的已到货订单，订单内容或编号应与年度协议/框架协议/费率合同相关联。同一个年度协议/框架协议/费率合同下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个有效业绩。4、如业绩合同买方与投标人及所投产品制造商之间具有关联关系（指与投标人及所投产品制造商为同一法人或具有控股关系），则上述合同业绩不接受。5、未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
20	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
21	资格评审标准	投标人属性	本次招标不接受代理商、贸易商投标。投标人应为本次投标产品的制造商，制造商的母公司、全资销售公司、控股销售公司或隶属于同一集团的销售公司，视为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。证明投标人为制造商证明相关材料如下：符合上述资格评审要求中的体系认证证书。
22	响应性评审标准	交货期	合同签订后90日内将全部货物送到指定仓库或项目现场。无偏离视为响应。
23	响应性评审标准	交货地点	青岛经济技术开发区连江路492号：海洋石油工程（青岛）有限公司场地。无偏离视为响应。
24	响应性评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。无偏离视为响应。
25	响应性评审标准	投标承诺	投标人需承诺响如下投标承诺内容（无偏离视为响应）：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>投标人承诺在参与本项目投标活动中，严格遵守国家法律法规和中国海洋石油集团有限公司供应商管理相关规定，并作出如下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标人和授权投标代表将严格遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，不向招标人或评标人员行贿、不与招标人或代理机构串通以谋取中标，依法依规参与本项目投标。</li> <li>2. 投标人本次投标所提供的一切资料都是真实、有效、合法的。</li> <li>3. 投标人和授权投标代表在本项目招标投标活动中，不存在与其他投标人串通谋取中标的情况。</li> <li>4. 投标人知晓，在本项目中如出现不同投标人的单位负责人为同一人、存在控股或管理关系的情况，相关投标将均被否决（具体参考《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条）。</li> <li>5. 投标人如被查实在本项目投标活动中存在串通投标、弄虚作假、行贿招标人或评标人员等违法违规行为，我单位及授权代表将承担相关法律责任。</li> <li>6. 投标人承诺，如对本项目招标投标活动提出异议和投诉，将按照相关法律法规和招标文件规定，通过正规方式和渠道提出，并遵照附件《异议及投诉相关要求》执行。</li> <li>7. 投标人承诺满足招标文件中所有关于承诺项的内容。如果有偏离的，将在商务技术偏离表中列明。未在偏离表中列明的，表示无偏离。</li> <li>8. 除总价合同以外的招标类型，投标人承诺，中标通知书发出后15天内，按照附件《物资品类资料收集要求》提供相关资料。</li> </ol>
26	响应性评审标准	现场核查	<p>招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。无偏离视为响应。</p>
27	响应性评审标准	付款方式	<p>1) 合同总价的97%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到甲方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方在7个工作日对数量和外观进行验收，经买方签署验收报告并收到正本全额增值税专用发票后45日内付清。          合同总价的3%：买方收到卖方提交的保函金额为合同总价的3%的质保保函后45日内付清；或如卖方无法提供质保保函，买方应扣留合同总价的3%作为质保金。待质保期结束后，扣除因货物质量问题扣除的相关费用后45日内一次性付清合同剩余款项。无偏离视为响应。</p>
28	响应性评审标准	适用法律和仲裁	<p>适用民法典，由青岛仲裁委员会仲裁解决纠纷。无偏离视为响应。</p>
29	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	<p>投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。</p>
30	响应性评审标准	其他	<p>不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。无偏离视为响应。</p>
31	响应性评审标准	一般商务指标偏离数量	<p>除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过5项（不含5项）</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			), 视为商务评议不合格。
32	响应性评审标准	需求明细	4台16吨电动叉车。无偏离视为响应。
33	响应性评审标准	质保	<p>投标时承诺：设备验收后，质保期为12个月，质保期内维修内容和更换的配件如发生质量问题，应无偿保修。</p> <p>质保期的计算：设备到货安装，系统调试完成并试运转合格后，招标方（买方）签署“调试验收会签记录表”之日起计算。</p> <p>投标方（卖方）售后服务应及时有效，在接到用户故障信息后8小时内响应，48小时内到现场解决问题。</p> <p>因投标方原因造成的设备损坏和安全事故，由投标方负责并承担相应的赔偿责任。无偏离视为响应。</p>
34	响应性评审标准	主要技术参数要求1	投标人需承诺响应：额定起升重量 16000Kg。无偏离视为响应。
35	响应性评审标准	主要技术参数要求2	投标人需承诺响应：最大起升高度 4000mm。无偏离视为响应。
36	响应性评审标准	主要技术参数要求3	投标人需承诺响应：动力形式：电动。无偏离视为响应。
37	响应性评审标准	主要技术参数要求4	<p>投标人需承诺响应：充电时长 2h，充满一次电工作时长 7h，电池容量 210Kwh，供货时需提供电机相关参数信息（需包含额定功率、输入电压、输入电流、输出电压、输出电流等参数信息）和能够体现锂电池电量信息的相关技术文件。</p> <p>无偏离视为响应。</p>
38	响应性评审标准	主要技术参数要求5	<p>投标人需承诺响应：采用磷酸铁锂电池，采用宁德时代、弗迪、亿伟锂能或更优品牌，配备电池液冷散热系统和电加热系统，保持电池在高温或低温情况下的正常性能，电池包防护等级不低于IP67。电池质保期 5年，充放电次数 3000次，剩余容量 70%。无偏离视为响应。</p>
39	响应性评审标准	主要技术参数要求6	<p>投标人需承诺响应：关于电机要求：</p> <p>1) 电机为永磁同步电机，为保证可靠性，采用苏州绿控、汇川、安川及以上品牌电机。</p> <p>2) 电机质保期 5年，具有免维护特性，可靠性和使用寿命高。</p> <p>3) 电机采用水冷散热，绝缘等级H，防护等级不低于IP67。无偏离视为响应。</p>
40	响应性评审标准	主要技术参数要求7	<p>投标人需承诺响应：投标方应在供货时提供设备合格证、发票等特种设备检测相关资料，并负责办理当地市场监督管理局要求的特种设备首检报告及车辆牌照等，招标方进行协助。无偏离视为响应。</p>
41	响应性评审标准	主要技术参数要求8	<p>投标人需承诺响应：充电机要求：充电机为适配高压锂电的双枪充电机，输入电压为三相380V，充电线 1.5米，独立BMS管理，可满足两台车辆同时充电也可满足单</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			台车辆双枪并充，防护等级不低于PI54，满足青岛公司高盐雾、金属粉尘环境。无偏离视为响应。
42	响应性评审标准	一般技术参数要求1	投标人需承诺响应：载荷中心距 1200mm。无偏离视为响应。
43	响应性评审标准	一般技术参数要求2	投标人需承诺响应：门架倾角（前/后） 6°/12°，门架为二级门架。无偏离视为响应。
44	响应性评审标准	一般技术参数要求3	投标人需承诺响应： 货叉全长 2100mm，货叉宽度 200mm。 最小转弯半径 5200mm 最大行驶速度（空载） 24km/h 最大爬坡度（满载） 15%。无偏离视为响应。
45	响应性评审标准	一般技术参数要求4	投标人需承诺响应：操作形式：座驾式。无偏离视为响应。
46	响应性评审标准	一般技术参数要求5	投标人需承诺响应：需配备汽车级电压安全防护技术，如高压互锁、过压检测、欠压检测、过温检测、绝缘检测、智能唤醒、MSD断电等技术，故障诊断在仪表盘显示。。无偏离视为响应。
47	响应性评审标准	一般技术参数要求6	驱动桥品牌须采用国外原装进口品牌驱动桥（凯斯特、采埃孚、NAF或同等品牌）或者制造厂家自研开发的重载驱动桥，行车制动采用免维护的全封闭湿式钳盘制动，电机与驱动桥直联，中间无变速箱，保持高效传动。。无偏离视为响应。
48	响应性评审标准	一般技术参数要求7	投标人需承诺响应：液压系统需采用柱塞泵变量系统，采用全液压转向装置，转向操作应轻松灵活、可靠性高，液压油箱进油、回油结构布置合理，滤芯清理、更换方便，搭配重载转向桥。。无偏离视为响应。
49	响应性评审标准	一般技术参数要求8	投标人需承诺响应：液压系统油缸活塞件及易损部位胶管加装橡胶保护套，提高液压管路的可靠性。无偏离视为响应。
50	响应性评审标准	一般技术参数要求9	投标人需承诺响应：驾驶室为全封闭驾驶室，视野开阔，配置可调节悬浮座椅、可调式方向盘及安全带、航空操作手柄、智能化数字显示仪表可视化仪表，驾驶室所有玻璃应采用安全玻璃，前、后挡风玻璃处装有雨刮器。无偏离视为响应。
51	响应性评审标准	一般技术参数要求10	投标人需承诺响应：驾驶室内配置冷暖空调，要兼备上中下三方向的出风口，操作台上需预留对讲机接口、2块显示屏安装支架，驾驶室具有检维修侧翻功能。无偏离视为响应。
52	响应性评审标准	一般技术参数要求11	投标人需承诺响应：驾驶室应放置干粉灭火器（容量 4Kg）及固定支架，同时在车上配备电池自动灭火系统。无偏离视为响应。
53	响应性评审标准	一般技术参数要求12	投标人需承诺响应：整车配备车身自润滑系统，覆盖全车各润滑点。无偏离视为响应。
54	响应性评审标准	一般技术参数要求	投标人需承诺响应：轮胎形式：充气型，品牌要求为正新、朝阳、三角、米其林或

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		13	更优品牌。无偏离视为响应。
55	响应性评审标准	一般技术参数要求 14	投标人需承诺响应：车辆前部及后部分别安装有LED照明灯，车辆前部两侧及后部两侧安装视宽灯和转向指示灯，车辆后部两侧安装制动指示灯。无偏离视为响应。
56	响应性评审标准	一般技术参数要求 15	投标人需承诺响应：整车配备限速报警器、倒车雷达、叉刀视频监控、360°全景影像、语音喇叭、喊话器、边界警示灯及声光报警器等装置。无偏离视为响应。
57	响应性评审标准	一般技术参数要求 16	投标人需承诺响应：整车须配置叉车智能管理系统相关硬件，配置及型号与招标方现有保持一致，并接入招标方现有系统。无偏离视为响应。
58	响应性评审标准	一般技术参数要求 17	投标人需承诺响应：整车电器元件的防护等级不低于IP55。无偏离视为响应。
59	响应性评审标准	一般技术参数要求 18	投标人需承诺响应：所有连接导线两端应有与电气原理图和配线表一致的明显标示牌（标明线号和线束号）。无偏离视为响应。
60	响应性评审标准	一般技术参数要求 19	投标人需承诺响应：各结构件所选用的材料及其尺寸应具有足够的强度、刚度和抗冲击韧性，能满足不同工况下的抗脆性破坏的安全性要求。设备主要结构件的正常使用寿命15年（主要结构件主要包括：整车车架、底盘、门架等）。无偏离视为响应。
61	响应性评审标准	一般技术参数要求 20	投标人需承诺响应：叉车制造材料应符合国家标准、规范，在叉车供货时，应提供重要零件材料的化学成分和机械性能复验报告。无偏离视为响应。
62	响应性评审标准	一般技术参数要求 21	投标人需承诺响应：设备外露钢结构外表面必须采用喷砂除锈处理，表面处理等级：SSPC-SP10（或Sa2.5），所选用的油漆（漆膜厚度）应适应青岛地区的气候条件，且质量高，并保证不脱落以及漆皮下钢结构表面无锈蚀现象。无偏离视为响应。
63	响应性评审标准	一般技术参数要求 22	投标人需承诺响应：车辆颜色：按要求喷涂招标方公司的标准化颜色，并带有招标方LOGO标示。无偏离视为响应。
64	响应性评审标准	一般技术参数要求 23	投标人需承诺响应：整台设备不得有漏油、漏电、漏气、漏水等现象。无偏离视为响应。
65	响应性评审标准	其他技术要求	<p>投标人需承诺响应：</p> <p>设备到货调试前，投标方（卖方）应为设备配备添加满量的油料、电量；未经招标方（买方）许可情况下-设备本体、大梁上不得出现制造厂商企业标识或名称，显著位置配有清晰的设备铭牌（不锈钢材质）。</p> <p>投标方（卖方）质量保证措施和承诺书：设计质量/采购质量/制作质量/安装调试质量保证措施及售后服务承诺等支持信息文件。无偏离视为响应。</p>
66	响应性评审标准	一般技术指标偏离数量	除了上述技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款技术，一般技术条款偏离超过2项（不含2项），视为技术评议不合格。
67	价格初步评审	价格标投标函签	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		字盖章	
68	价格初步评审	报价唯一	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，只能有一个有效报价。
69	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。 b) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。
70	价格初步评审	投标货币	CNY
71	价格初步评审	报价要求	1.货到指定地点价，包含但不限于：海工青岛公司场地，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。 2.分项报价表必须上传至投标文件中。 3.投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。 4.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。 5.如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
72	价格初步评审	增值税税率	0.13
73	价格初步评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 招标人或评标委员发现可能低于成本或者影响履约的异常低价投标的标准和评标委员会的处理程序。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1). 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2). 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3). 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4). 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5). 相关法律法规对投标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			人报价有规定的，从其规定。
74	价格初步评审	缺漏项调整	投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
75	价格初步评审	税费偏离评审	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 对于由于投标人未按照“含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）”的计算方式正确计算含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会将否决其投标。
76	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
77	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
78	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	