

海油工程-中海福陆-履带吊年度维修服务协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-1129/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	★投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	★投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	★备选投标方案	不允许
8	形式评审标准	★联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	★投标保证金	2万元人民币，应符合第二章投标人须知要求。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
10	形式评审标准	★分包要求	不允许
11	形式评审标准	★投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
12	形式评审标准	★围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的； b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。 c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的 d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误的。 e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。 f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	★不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	形式评审标准	★无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	★资质证书（开标环节需要信息公开）	投标人应提供有效期内的市场监督管理局或市场监督管理委员会颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》资质证书，且许可项目中包含起重机械安装（含修理）许可，子项目应包含：流动式起重机（A级）。
17	资格评审标准	★业绩要求（开标环节需要信息公开）	2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的履带吊维修服务业绩。投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称及服务验收证明材料。（服务验收证明材料可体现为：“完工确认单”或“完工报告”或“结算发票（如有清单须提供，须体现发票号，发票金额需与合同金额或单个订单金额一致）、增值税发票扫描件”或“结算单”或“工作量确认单”。除发票外其他的服务验收证明材料至少应有合同甲方签署或盖章。）若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
18	资格评审标准	★其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
19	资格评审标准	★信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
20	响应性评审标准	★人员要求	投标人投标时承诺：中标后，提供满足要求的人员进行维修服务，包括： 1、从事维修人员具有5年以上维修相关设备的工作经验； 2、承包商负责提供维修人员现场维修，承包商提供的维修人员必须有丰富维修技能经验，有一定的现场沟通能力，及现场应急故障解决能力，有一定的组织能力。承包商安排的现场维修技术人员，现场无法解决设备故障问题，无法对设备故障进行快速修复，根据现场施工情况应按照国家比例扣除人员施工费用； 3、维修人员应具备专业的电气知识和技能，熟悉设备的电气原理和维修方法。 4、承包商维修人员入场时进行证书核查，提供到场维修人员及其证书(低压电工证和高空作业证)，要求至少到场3名维修人员
21	响应性评审标准	★安全保证	投标人投标时承诺：近2年无安全生产事故、质量事故及违法违规记录。
22	响应性评审标准	★响应时间	因承包商备件或维修原因导致维修故障或应公司维修需求，承包商接到公司故障维修通知后，4小时内必须做出响应，在24小时内到服务现场进行排除故障或修复。 (无偏离视为响应)
23	响应性评审标准	★是否接受紧急响应	投标人投标时承诺：委托加工通知发出后1个工作日内响应，7个工作日之内完成
24	响应性评审标准	★设备台账清单	投标人投标时承诺：中标后按照设备清单提供满足要求的备件提供与设备维修服务
25	响应性评审标准	★计划工期	合同签署后12个月（无偏离视为响应）
26	响应性评审标准	★工作范围及工作界面	投标人投标时承诺： (1) 承包商为公司提供履带吊的维修所需备件及安装更换服务。 (2) 承包商维修服务时，应携带配齐维修所需的专用工具及维修辅材，公司配合提供公司现有的通用工具。 (3) 承包商负责提供远程维修技术指导，每年至少一次到场巡检，提出维保、维

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			修技术意见。巡检需留存相关证明文件（如：现场照片、双方签字确认单等）。 (4) 承包商需表示对本维修项目完全理解并接受执行。 (5) 随公司发展需求的供货清单不限于目前的规格，且本协议的签订不约束公司选择其他采办渠道的权力。
27	响应性评审标准	★备件供货主要技术要求	投标人投标时承诺：承包商提供的备件必须满足技术规格书要求，与报价格式中名称、型号及规格保持一致。未明确的技术参数及要求，承包商应在中标后到现场实地勘测。备件须按原设备品牌提供或选用与原备件性能、质量、规格同等及以上的品牌，并经我司核实确认后方可使用。备件供货时须提供备件图纸及技术参数。承包商不得以假设掩盖数据缺失，因技术文件错误引发的一切纠纷及责任，由承包商自行承担。
28	响应性评审标准	★维修要求	投标人投标时承诺： (1) 电气维修：更换电气零部件时，应确保新部件的型号、规格与原部件一致，电气连接牢固，绝缘性能良好。维修后，电气系统的各项参数应符合设备技术要求。 (2) 机械维修：对机械部件进行维修和更换时，应保证部件的安装精度和配合间隙符合要求，对关键部件进行清洁、润滑和调整，确保机械动作灵活、无卡滞现象。
29	响应性评审标准	★设备维修后达到的要求	投标人投标时承诺：(1) 设备的各项电气性能指标（如输入电压范围、输出电流稳定性、绝缘电阻等）应符合设备的原厂技术标准。 (2) 机械部件运行正常，无异常声响和振动，无卡滞现象。 (3) 设备的操作功能恢复正常，各项控制按钮、显示屏等操作部件灵敏可靠，显示准确。 (4) 设备的外观整洁，无明显的损坏和污渍，防护装置齐全有效。
30	响应性评审标准	★加工工艺流程文件及完工合格文件	投标人投标时承诺：(1) 验收标准以现行的国际标准、国家标准、行业标准和相关规范及本技术要求为依据，并经公司设备相关负责人技术确认。 (2) 承包商应提供详细的维修记录，包括故障诊断报告、更换零部件清单、维修过程记录、测试报告等文件，文件应真实、准确、完整。 (3) 公司对设备进行外观检查，设备应无明显的损坏和安装缺陷，零部件齐全连接牢固。 (4) 进行电气性能测试，各项电气参数应符合设备技术要求，绝缘电阻应不低于规定值。 (5) 设备连续运行48小时，无故障发生，各项性能指标稳定。 (6) 设备修复后，应达到设备出厂时标准。
31	响应性评审标准	★质保要求	备件/现场维修的质保期为6个月，质保期起始时间从安装调试合格签订验收起算，因承包商备件或维修原因导致维修故障，承包商按响应时间要求完成备件免费更换或维修，验收合格后重新计算质保期。（无偏离视为响应）
32	响应性评审标准	★合同条款及合同附件	投标人投标时承诺：对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			后，投标人不得提出任何实质性修改。
33	响应性评审标准	★合同执行	费率合同（协议+订单），签订年度协议，由经评审合格评标排名第一的中标候选人作为中标人，签署一家主协议。（无偏离视为响应）
34	响应性评审标准	★付款条件	(1) 备件据实结算，包含但不限于备件费、运输费、包装费、保险费等所有费用 (2) 维修人工服务据实结算，根据^o公司需求，对公司委托承包商的维修人员到公司现场维修的费用进行结算。 (3) 投标人投标时承诺：完成每个订单内的工作内容、并附上经招标人代表签字的相关支持文件供招标人审核，招标人审核无误后通知投标人就双方确认的结算金额开具增值税专用发票，招标人收到发票后，应在【45】天内将订单金额金额应付款支付给投标人。如投标人未开具增值税专用发票并提供相关支持文件，招标人有权拒付相关合同价款。
35	响应性评审标准	★异议与投诉要求	投标人投标时承诺：异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
36	响应性评审标准	★使用法律和仲裁	管辖法律为中国法律；仲裁选择北京仲裁委员会。（无偏离视为响应）
37	响应性评审标准	★违约责任	投标人按照本合同的约定需要承担违约金或赔偿责任的，招标人有权从应付款项中直接扣除该等违约金或赔偿金。（无偏离视为响应）
38	响应性评审标准	★服务时间	服务周期为：合同签署后12个月。（无偏离视为响应）
39	响应性评审标准	★结算方式	按照进度进行结算，详见合同条款。（无偏离视为响应）
40	响应性评审标准	★现场核查	投标人接受招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利。（无偏离视为响应）
41	响应性评审标准	★投标承诺	投标人需承诺响应如下投标承诺内容（无偏离视为响应）： 我单位在参与本项目投标活动中，严格遵守国家法律法规和中国海洋石油集团有限公司供应商管理相关规定，并作出如下承诺： 1. 我单位和授权投标代表将严格遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，不向招标人或评标人员行贿、不与招标人或代理机构串通以谋取中标，依法依规参与本项目投标。 2. 我单位本次投标所提供的一切资料都是真实、有效、合法的。 3. 我单位和授权投标代表在本项目招标投标活动中，不存在与其他投标人串通谋取中标的情况。 4. 我单位知晓，在本项目中如出现不同投标人的单位负责人为同一人、存在控股或管理关系的情况，相关投标将均被否决（具体参考《中华人民共和国招标投标法》

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			施条例》第三十四条)。 5. 我单位如被查实在本项目投标活动中存在串通投标、弄虚作假、行贿招标人或评标人员等违法违规行为, 我单位及授权代表将承担相关法律责任。 6. 我单位承诺, 如对本项目招标投标活动提出异议和投诉, 将按照相关法律法规和招标文件规定, 通过正规方式和渠道提出, 并遵照附件《异议及投诉相关要求》执行。 7. 我单位承诺满足招标文件中所有关于承诺项的内容。如果有偏离的, 将在商务技术偏离表中列明。未在偏离表中列明的, 表示无偏离。
42	响应性评审标准	★商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件(加注★的)外, 其它商务、技术要求和条件均为一般商务技术条款, 偏差可接受的最多项数为4项, 注: 合同条款偏差数量, 按合同文本中的二级条款计算, 如: 6.1 条)。
43	价格初步评审标准	★价格标投标函	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
44	价格初步评审标准	★报价要求	1、投标人应按附件“报价格式”规定的格式及内容要求进行报价, 上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容, 属于投标商自行填写的部分不在此范围, 投标人不得修改, 同时须按附件“报价格式”规定的格式及内容要求在投标系统中上传报价明细, 否则将导致投标被否决。投标人未上传附件“报价格式”的, 评标委员会可否决其投标。2、如果行项目内容与分项报价表不一致, 以分项报价表为准。3、投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”, 应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”, 评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 评标委员会可否决其投标。
45	价格初步评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价, 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改, 投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
46	价格初步评审标准	★围标串标	有以下情形的, 且投标人不能合理说明的, 视为投标人相互串通投标, 否决所有涉及投标人的投标: 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误; 或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
47	价格初步评审标准	★低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 应当否决其投标。存在以下情形之一的, 评标委员会应当启动异常低价投标审查程序: 1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的, 即投标报价$<$全部技术商务合格的投标人投标报价平均值$\times$50%; 2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的, 即投标报价$<$技术商务合格的次低报价供应商投标报价$\times$50%; 3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的, 即投标报价$<$招标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			项目最高限价×45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
48	价格初步评审标准	★不平衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不平衡报价，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不平衡报价澄清的原则为：1.判断不平衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不平衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于等于40%。
49	价格初步评审标准	★价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
50	价格初步评审标准	★缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
51	价格初步评审标准	★算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
52	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算说明： 评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整， 中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价； 对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值－所报增值税率）×附加税税率（12%）。	