

# 海油工程-天津智能制造分公司-陆地卷制管及海管海上施工工厂化分包 年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCCC-FW-GK-8121/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	联合体投标人	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人
8	形式评审标准	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	【本次招标不接受选择性报价】
10	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 日内保持有效
11	形式评审标准	投标保证金	20万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1条款内容及 10.3 需要补充的内容。 境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
12	形式评审标准	缺漏项报价	不允许缺漏项。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	供应商行为分析	以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上的；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
14	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
15	形式评审标准	分包要求	不允许分包
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
17	资格评审标准	企业资质1（开标时需进行信息公开）	投标人应具备并提供有效期内的住建部门颁发的以下资质之一，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站( <a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/">https://jzsc.mohurd.gov.cn/</a> )核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）： 钢结构工程专业承包三级及以上资质；或 海洋石油工程专业承包二级或以上资质；
18	资格评审标准	企业资质2（开标时需进行信息公开）	投标人需具有并提供有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全管理信息平台（ <a href="https://zlaq.mohurd.gov.cn/">https://zlaq.mohurd.gov.cn/</a> ）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：如资质证书正在换证阶段，需提供由换证机构出具或官方网站发布的正在办理换证业务的说明。
19	资格评审标准	体系证书	投标人须同时具备有效的GB/T19001(ISO9001)质量体系认证证书、GB/T24001(ISO14001)环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准
20	资格评审标准	业绩1（开标时需进行信息公开）	(1) 自2018年1月1日至投标截止日（以服务验收证明材料签署时间为准），投标人应至少具有1个合同的海洋钢结构管焊接或海管焊接完工验收业绩。 (2) 其中每个业绩的合同额需在600万人民币及以上（同一长协订单累计达到

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			600万人民币），投标方须提交业绩证明文件。注：如涉及的完工业绩证明文件是费率合同（或年度协议），必须提供单个协议订单累计总金额不小于600万人民币的业绩证明文件。合同金额或订单金额与服务验收证明材料不一致时以验收证明材料中的金额为准。
21	资格评审标准	业绩2（开标时需进行信息公开）	<p>(3) 投标方须按规定格式提交业绩表和相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 服务验收证明材料（可体现为：经业主确认的能体现金额的完工验收报告或工作量/进度确认单或付款申请单或结算证明或发票等）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同或订单金额、服务内容及服务验收证明材料。完工报告或结算证明文件需体现合同甲方签字或盖章。</p> <p>(4) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议合同外，还应至少提供1项已完成的订单、及订单相应的服务验收证明材料。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。注：订单编号或内容要与年度协议相关。</p> <p>(5) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> <p>(6) 业绩原件备查。未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。</p>
22	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容至少一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不认可。开标环节，投标人可在系统对话框中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩信息，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标代理机构将如实记录并提交评标委员会评审，并在中标候选人公示阶段予以公开。
23	响应性评审标准	高峰期人员投入	投标人在投标时需承诺，投标人承诺高峰期不少于(以实际为准)能够投入铆工约150人、焊工约160人投入陆地施工。投标方需要承诺高峰期不少于(以实际为准)能够投入铆工约100人、焊工约80人投入海管海上施工，投标方应合理安排人员投入，保证各项目有良好的完工状态，由于投标方造成完工状态不佳，需附加人力及其他成本由投标方自行承担
24	响应性评审标准	投标人工作范围	投标人负责卷制管施工、海管施工等相关工作（含施工过程中所需的耗材、机具及配件等），具体要求详见《工作范围及技术要求》第1.1条“项目概述与工作范围”。投标人须承诺已知悉并完全响应招标人技术要求中所列工作范围内容，且执行过程中严格按照技术要求进行作业。
25	响应性评审标准	人员要求1	铆工：投标时至少提供10名铆工，需提供焊接与热切割作业特种作业操作证；
26	响应性评审标准	人员要求2	焊工：投标时需提供至少30名，其中至少20名符合AWS D1.1标准或DNV标准或API标准埋弧1G资质焊工，至少10名符合AWS D1.1标准或DNV标准或API标准手工

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			焊或二氧化碳5G及以上资质焊工，需同时提供焊接与热切割作业特种作业操作证及焊工证书；
27	响应性评审标准	人员要求3	起重工：投标时至少提供3名起重工，需提供起重机指挥证即Q1。该部分人员可由以上铆工或焊工人员兼职。
28	响应性评审标准	人员要求4	电工：投标时至少提供1名电工，需提供操作项目为低压电工作的特种作业操作证；
29	响应性评审标准	人员要求5	以上不同工种之间的施工人员均不能兼任（起重工除外），年龄60周岁以下（（出海施工人员50周岁以下）），并须按附件格式提供人员清单、身份证件扫描件、有效期内的相应资格证书原件扫描件（如人员清单信息与证书扫描件信息不符，以扫描件为准。）。以上施工人员须提供以下证明文件之一（1或2或3）：1.投标截止日前近6个月内连续3个月的由投标人缴纳的社保证明（仅提供工伤保险不能被认定为社保证明）；2.投标截止日前近6个月内连续3个月的由投标人缴纳的工伤保险缴费证明及有效期内的劳动合同证明；3.投标截止日前近6个月内连续3个月的由投标人发放的工资流水证明及有效期内的劳动合同证明。乙方需承诺投入的出海人员需要具备出海施工证件，投标方需根据甲方的实际需求提供出海人员。
30	响应性评审标准	预估工作量及相关说明	具体要求详见《工作范围及技术要求》“预估工作量及相关说明”。投标人须充分理解工作范围、预估工作量及相关说明，并承诺按照招标人要求提供满足生产进度的相应工种能力作业人员，并按“预估工作量及相关说明”中约定的工效及工序权重等要求执行。同时投标人须充分预判并接受工作量变化的风险，并承诺不得以实际发生工作量与预估工作量的差异为理由向招标人索要任何补偿费用。
31	响应性评审标准	订单下发及工作量结算	投标人须接受招标人考核，工程款结算比例与考核分数相挂钩，投标人承诺知悉并严格遵守招标人《工作范围及技术要求》“订单下发及工作量结算”的相关要求。
32	响应性评审标准	施工设备设施和材料界面	投标人须充分理解施工设备设施和材料界面并承诺知悉并严格遵守招标人《工作范围及技术要求》“施工设备设施和材料界面”的相关要求。
33	响应性评审标准	工作界面	投标人须充分理解工作界面，并承诺知悉并严格遵守招标人《工作范围及技术要求》“工作界面”的相关要求。
34	响应性评审标准	其他	不得存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
35	响应性评审标准	报价要求	投标人应按照“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，应进行合理报价，价格不合理情况由评标委员会进行澄清，如无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝；若在合同执行阶段发现存在不均衡报价情形则招标人有权不按主辅协议执行比例要求执行。
36	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。含增值税价格与不含增值税价格×增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价，投标人不确认的，其投标无效。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
37	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并同时提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
38	响应性评审标准	不平衡报价	投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不均衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为： 1.判断不均衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。 2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于40%。
39	响应性评审标准	一般响应性条款评审	响应性评议中，除了以上加星号的响应性条款外，招标文件中的其他响应性条款均为一般响应性条款，一般响应性条款偏离超过【1】项（不包含【1】项）（含响应性部分，技术部分按三级条款计算，如：6.3.1，未提出偏离视为完全响应），视为响应性评议不合格。
40	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
41	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则：评标价=算数修正 投标报价	