

海油工程-安装分公司/中海油深圳海洋工程技术服务有限公司-M74海 管铺设服务-海管铺设焊接服务评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7519/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	投标保证金	20万元人民币，按照第二章投标人须知表要求提供投标保证金。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
6	形式评审标准	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	资格证明文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
9	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误； e)不同投标人的投标文件相互混装； f) 投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
10	形式评审标准	分包	不允许分包
11	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
12	形式评审标准	是否接受备选方案	不接受
13	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
14	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	<p>（1）投标人应具备并提供有效期内的住建部门颁发的以下资质之一，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提交原件扫描件（原件备查）：</p> <p>1) 海洋石油工程专业承包贰级或以上资质；2) 钢结构工程专业承包二级或以上资质。</p> <p>（2）投标人需具有并提供有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台（https://zlaq.mohurd.gov.cn/）核实，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。</p>
17	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	<p>（1）自2018年1月1日至投标截止日（业绩判定时间以合同签署时间为准），投标方需至少提供2个合同的已完工的油气管道焊接服务业绩。</p> <p>（2）投标方须按规定格式提交业绩表和相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 服务验收证明材料（可体现为：完工报告或结算证明文件或合同所对应的发票）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、服务内容及服务验收证明材料。完工报告或结算证明文件需体现合同甲方签字或盖章。</p> <p>（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议合同外，还应至少提供1项已完成的订单、及订单相应的服务验收证明材料。同一年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。注：订单编号或内容要与年度协议相关。</p> <p>（4）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> <p>（5）业绩原件备查。</p> <p>（6）未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。</p>
18	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
19	资格评审标准	投标人不得存在的情形	投标人不得存在投标资料表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
20	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
21	资格评审标准	公开信息要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）</p> <p>1）本合同为单价合同，采取“工作订单”形式；</p> <p>2）招标人收到有关文件后进行必要的检验和复核，如招标人对付款无异议，应于收到付款文件之日起【7】日内通知投标人，由投标人提交相应金额的合法有效【增值税专用发票】，招标人在收到符合要求的发票后【45】日内以电汇方式向投标人付款；</p>
23	响应性评审标准	财务状况	投标人需提供经会计师事务所审计的2021年至2023年度审计报告及财务报表。至少包括资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖会计师事务所印章）。成立时间短于三年的投标人，应提供自成立时起的财务报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表（须加盖与投标人名称一致的公章）。
24	响应性评审标准	企业体系认证	<p>投标人须具备有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站。 (http://www.cnca.gov.cn/)核实。如提供的管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准，投标时提供证书扫描件（原件备查）。</p>
25	响应性评审标准	承包商QHSE资质证书	<p>投标人投标时需提供： 有效的海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》。如投标时无法提供该证书，投标人需认真阅读相关办理条件，并于投标时在投标文件中承诺“已经了解相关办理流程并已经具备办理《承包商QHSE资质证书》所有必要条件，能够在入场施工前取得海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》”。否则招标人有权随时终止合同。证书办理条件详见《海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》。</p>
26	响应性评审标准	履约保函或履约保证金	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）</p> <p>履约担保的形式：履约保函或履约保证金</p> <p>履约担保的金额：合同金额2%。</p> <p>合同签署后15日内，投标人应向招标人提交金额为合同金额2%的履约保函或履约保证金。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			如果采用履约保函，格式见招标文件附件。
27	响应性评审标准	合同条款	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。
28	响应性评审标准	一般商务条款偏离	商务评议中，除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过【4】项（不包含【4】项）（含合同条款，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款），视为商务评议不合格。
29	响应性评审标准	工作范围	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 响应本项目具体的施工范围，详见技术要求书的“工作范围”。
30	响应性评审标准	管理人员要求	投标人投标时提供： 1、项目经理1人，投标时提供简历。 2、施工领队1人，投标时提供简历。 上述人员要求为投标人自有人员，提供标截止日前4个月内的连续3个月的社保缴纳记录。 注：人员之间不可兼任（包含焊工），一人一岗，所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查）。招标人保留核实真伪权力，核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理。
31	响应性评审标准	焊工要求1	投标人投标时提供自有人员焊工30人，需具备下述资质证书之一： 1、具备质量技术监督局（市场和质量管理委员会）或应急管理部门（原安监局）颁发的焊工证书《特种作业操作证》。（可在全国特种设备公示信息查询平台 https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub 核实或中华人民共和国应急管理部证书查询系统 http://cx.mem.gov.cn/ 核实）。 2、具备劳动和社会保障局颁发的《焊工等级资格证书》或船级社（ABS、DNV、BV、CcS之一）颁发的《焊工资格证书》。 3、上述30名焊工要求为投标人自有人员，提供2024年10月份的社保缴纳记录。 注：人员之间不可兼任（包含管理人员），一人一岗，所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称须与投标人单位名称一致。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查）。招标人保留核实真伪权力，核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审标准	焊工要求2	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、高峰时期可同时提供260名焊工参与招标人的施工项目。 2、施工人员投入项目前应具备有效的出海证件且在有效期内，包括健康证、五小证(含补差培训)、四小证、人员跟踪卡等，硫化氢证书及其他证书根据具体项目要求提供；办证费用均由投标人自行承担；
33	响应性评审标准	机具要求	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 中标后提供符合国家相关技术标准、规范的要求的半自动/埋弧工艺焊接的施工设备、工机具，（焊接设备要求：SMAW手把焊机不少于15台、SAW埋弧焊机不少于4台、FCAW-G二氧焊机不少于30台、STT封底焊机不少于24台）； 2) 投标人提供的所有设备、机具需符合国家相关技术标准、规范的要求，具有有效检测证书等（对于需国家强制检验设备需提供校准证书；对于非国家强制检验设备，需提供自检证明）。 3) 投标人负责为其提供的设备、工机具投保财产险、第三方责任险等。
34	响应性评审标准	预制车间、场地及码头要求	<p>一、投标人投标时提供：</p> <p>投标人在天津塘沽区和珠海高栏港区两个地点设有预制车间和场地和装卸船码头：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、投标时提供预制车间和场地和码头的产权证明或租赁合同；投标人自有提供产权证原件的扫描件；租赁提供有效的租赁合同，承租人需是投标人；（产权证明或租赁合同从投标截止日起需覆盖本合同周期），投标时提供证书扫描件（原件备查）。（如租赁合同有效期不能覆盖合同周期，需承诺中标后将租赁合同有效期延长与本合同有效期同步，或重新租赁满足招标文件要求的预制车间和场地及码头。（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）） 2、预制车间、场地和装卸船码头证明文件需满足如下要求： <ol style="list-style-type: none"> 1、车间面积要求：车间 2000平方米面积（天津塘沽、珠海高栏港）。 2、临时存储场场地 3000米面积。 3、天津塘沽和珠海高栏港两地码头需满足水位 4.5米，从泥面开始计算（投标时需附带有码头名称的设计蓝图，明确标注图中水位部分并备注如何计算水位）。 <p>二、投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）</p> <p>投标人承诺在天津塘沽区和珠海高栏港区两个地点，提供的预制车间和场地和装卸船码头，具备24米海管装卸船能力，具备防风防雨、供水、供电、地面平整不湿滑。</p>
35	响应性评审标准	进度控制	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）</p> <p>负责进行焊接效率管控，确保海上施工期间焊接效率，尤其关键站的工作效率。投标人需承诺，招标人和投标人在合同签订后，针对计划执行的订单委托约定合理的施工效率，并在此基础上实施奖惩措施。实际施工过程中若达不到约定效率，则需要接受相应的罚款措施（由于招标人原因或天气等不可抗力因素导致效率降低的情况除外）。</p>
36	响应性评审标准	质量控制	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、海上施工期间的焊接合格率需要满足技术标书中的要求。 2、施工期间投标人必须接受招标人的质检人员检验结果

序号	评审环节	评审因素	评审标准
37	响应性评审标准	QHSE计划	投标人投标时提供： 拟在本项目作业的QHSE计划，包括组织机构、应急计划、风险分析和应对措施以及应急预案等（需体现：施工人员及设备按时投入的保证措施，以及紧急情况下的 人员设备调集方案）。
38	响应性评审标准	QHSE要求	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 如投标人近三年未发生国家主管部门认定的较大生产安全质量事故；
39	响应性评审标准	响应要求	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 1、施工前提供拟投入的施工人员设备清单、人员证书和设备证书； 2、招标人发出施工委托后，投标人最迟15天内召集齐满足招标人要求的施工人员和设备，保证招标人正常的海上施工计划；
40	响应性评审标准	质保期限	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 质保期限自双方签字确认的完工报告或服务报告或验收报告之日起12个月。
41	响应性评审标准	一般技术条款偏离	技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过【4】项（包含【4】项）（含任务大纲，任务大纲按三级条款计算，如：6.3.1，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
42	响应性评审标准	报价有效性	1.投标人应严格按照招标文件附件“报价格式”中报价项目，报价格式中“A-E列及J列、备注”不允许修改，如投标报价中存在修改的，评标委员会应当否决其投标。2.投标人上传可编辑报价，以便于评委会核实投标人报价。评委会以投标人盖章版“投标文件（价格标）—分项报价表”，为准评审。
43	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价中存在缺漏项的，评标委员会应当否决其投标。
44	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。含增值税价格与不含增值税价格x增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价，投标人不确认的，其投标无效。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
45	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并同时提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
46	价格评审	是否需要评分：不	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
47	价格评审	是否需要评分：不 需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	