

# 海油工程-安装分公司海管全自动焊焊接设备租赁年协评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-2331/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
8	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项和10.3项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
9	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标
10	形式评审标准	分包要求	不允许分包。
11	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案。
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
13	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
14	形式评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求；
15	资格评审标准	营业执照	<p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
16	资格评审标准	业绩要求（开标环节须信息公开）	<p>(1) 2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的焊接服务验收业绩或自动焊设备租赁业绩。</p> <p>(2) 投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称、合同签署页（应有双方签署或盖章）及服务验收证明材料（服务验收证明材料包括但不限于验收单（具有甲方签字或盖章）或完工验收报告（具有甲方签字或盖章）或结算明细单（具有甲方签字或盖章）或其他可以证明合同项下服务验收的有效证明材料）。</p> <p>(3) 若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料算为1个业绩。</p> <p>(4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(5) 投标时需提供原件扫描件(原件备查)。
17	资格评审标准	公开信息要求	业绩信息应在开标环节进行信息公开。未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息, 评标阶段不予认可。开标结束前, 招标项目经理通过开标页面对话框工具, 与所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致, 投标人可在开标环节提出询问, 将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开, 投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求, 招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。
18	资格评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
19	响应性评审标准	企业体系认证	投标人须同时具备有效的GB/T19001(ISO9001)质量体系认证证书、GB/T24001(ISO14001)环境管理体系认证证书、GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书, 国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站( <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> )核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准, 以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件(原件备查)
20	响应性评审标准	使用环境	投标人需承诺(未提偏离, 视为已做承诺), 提供的设备需能满足以下施工环境: 1)环境温度: -30 ~+50 ; 2)空气: 含盐雾, 按5mg/m考虑 3)湿度: 最大相对湿度95%; 4)海拔: 最高50米; 5)工作时间: 连续作业24小时制 6)使用地点: 海上铺管作业船(有盐雾及海洋性气候)及陆地车间或场地。
21	响应性评审标准	计划工期	投标人需承诺合同生效后, 按招标方工作委托订单需求供货(订单下发后15天内具备供货条件, 具体发货日期投标人另行通知)。(未提偏离, 视为已做承诺)
22	响应性评审标准	设备参数要求(提供)	投标人需提供设备参数资料文件, 包括但不限于以下参数, 并加盖公司签章: 1)设备类型: 熔化极双焊炬自动焊设备, 同时具备双焊炬焊接能力; 2)适用的焊材: 实芯焊丝, 直径1.0mm; 3)适用的焊接保护气体: 50%Ar/50%CO2或80%Ar/20%CO2等混合气体; 4)适用的焊接位置: 环焊缝全位置焊接; 5)适用的坡口形式: U型; 6)适用的管径范围: 6-56英寸
23	响应性评审标准	合同条款及合同附件	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”, 未列明的偏离则视为全部接受, 招标人在发出中标通知书之后, 投标人不得提出任何实质性修改。(未提偏离, 视为已做承诺)
24	响应性评审标准	证书要求	投标人需承诺所提供的焊接设备的标定有效期需满足覆盖施工周期的要求, 投标人需提供设备标定证书或标定计划, 即给出设备类型、标准证书和有效期截止日期, 并在设备上贴上对应标签;(未提偏离, 视为已做承诺)

序号	评审环节	评审因素	评审标准
25	响应性评审标准	其他要求	投标人需承诺，中标后根据招标人项目实际需求，焊接控制系统具备焊接数据及参数实时对外输出功能；（未提偏离，视为已做承诺）
26	响应性评审标准	技术服务人员要求	<p>1) 投标人需承诺施工人员投入项目前应具备有效的出海证件且在有效期内，包含国际健康证、国际五小证（OPITO（含CAEBS）培训并取得证书）、四小证、人员跟踪卡、硫化氢等证书，根据具体项目要求提供；办证费用均由投标人自行承担；投标人需提供技术服务人员上岗前的相关安全及技能培训合格证明；</p> <p>2) 投标人负责与施工服务人员建立劳动合同关系、办理合同签订、存档、档案管理等工作，提供档案及信息的查询、证明出具等服务；</p> <p>3) 投标人负责为被派遣的技术服务人员办理社会保险、工伤保险和意外伤害保险等（具体按国家或地方有关法律、法规执行）；</p> <p>4) 投标人负责处理技术服务人员的工伤、死亡事故，协助甲方做好技术服务人员的劳动保护及劳务纠纷工作。对于技术服务人员工伤事故等一切风险责任由投标人负责，甲方不承担连带责任；</p> <p>5) 投标人负责技术服务人员陆地动、复员工作；</p> <p>6) 投标人自行负责技术服务人员的出/入境手续办理，包括但不限于护照、签证、国际健康证、国际五小证、硫化氢等必要证件的办理；（未提偏离，视为已做承诺）</p>
27	响应性评审标准	备品备件及施工耗材供货范围	<p>投标人需承诺：</p> <p>1) 设备安装、运行和检修所需要的专用和特殊工具，测试、检查用的仪器设备以及必需的附件和服务过程中设备所需的配件等物资由投标方提供，要求保证供应整体项目需求，此报价包含在报价格式的设备调试报价项中。</p> <p>2) 设备运行所需的消耗，由投标方提供，要求保证供应整体项目需求，此报价包含在报价格式的施工耗材报价项中。</p> <p>3) 设备及施工耗材的装卸、运输及保险由投标方负责，费用由投标方承担。</p> <p>4) 供货范围应包括设备调试时所需的所有备品备件及消耗。</p> <p>5) 每种备品、备件须有备件编号及规格型号等明显标识（未提偏离，视为已做承诺）</p>
28	响应性评审标准	动/复员及计费要求	<p>投标人需承诺满足以下要求：</p> <p>1) 设备、备品备件及施工耗材动员费用：覆盖设备、备品备件及施工耗材从所在地出发，到抵达招标人集结登船点或施工场地前产生的交通运输、装车（投标人厂区装车）等所有费用；</p> <p>2) 设备、备品备件及施工耗材复员费用：覆盖设备、备品备件及施工耗材从招标人指定复员地（码头或场地）出发，到返回投标人厂区前产生的交通运输等所有费用；</p> <p>3) 设备、备品备件及施工耗材动员费包含设备运输至招标人指定地点费用，调试工作以及设备在指定地点3天待命期间产生的费用。投标人报价应包含此项费用，招标人不再额外支付。如因招标人原因，设备在陆地待命时间超过3天，则超出部分按照合同价格的50%支付费用；</p> <p>4) 租赁设备技术服务人员动员费：覆盖人员从所在地出发，到抵达招标人集结登船</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>点或施工场地前产生的交通、食宿等所有费用；</p> <p>5) 租赁设备技术服务人员复员费：覆盖人员从招标人指定复员地（码头或场地）出发，到返回投标人厂区前产生的交通、食宿等所有费用；</p> <p>6) 设备海上施工计费方式：自设备抵达交通船舶后开始计费；海上正常施工期间，按合同正常日费结算；若因天气原因或招标人生产计划安排导致投标人设备待机的情况下：当日设备使用时间未超出12小时，按照正常日费50%支付，设备使用时间超出12小时，按照正常日费支付；</p> <p>7) 设备陆地施工计费方式：自设备抵达招标人施工场所起开始计费；陆地正常施工期间，按合同正常日费结算；若因天气原因或招标人生产计划安排导致投标人设备待机情况下：当日设备使用时间未超出6小时，按照正常日费50%支付，设备使用时间超出6小时，按照正常日费支付；</p> <p>8) 备品备件及施工耗材计费方式：投标人负责根据招标人提供管线信息（管径、壁厚），以焊口为单位提供相应的备件、耗材，具体结算以现场实际焊接焊口数为准进行结算；</p> <p>9) 租赁技术服务人员日费：涵盖人员在海上正常生产、陆地配合招标人焊评及焊接试验、焊工培训及考试、陆地预制等工作期间的全部日常费用；</p> <p>10) 海上施工期间人员日费计算方式：自人员抵达招标人集结地起开始计费；海上食宿费用，由招标人承担；</p> <p>11) 人员待命费：若因项目工期推迟、台风影响、交通船等问题临时下船至陆地产生人员待命，人员待命费包含人员工资、奖金、在外补助、陆地食宿、交通等费用；</p> <p>12) 陆地施工期间人员自人员抵达招标人工作场所起开始计费，人员日费中包含人员工资、奖金、在外补助、陆地食宿、交通等费用（12小时工作制）（未提偏离，视为已做承诺）</p>
29	响应性评审标准	运输/存储要求	<p>投标人需承诺负责提供设备、备件、耗材运输的专用集装箱及吊装索具（集装箱吊点及吊装索具有有效期内的第三方证书）（未提偏离，视为已做承诺）</p>
30	响应性评审标准	计量仪表要求	<p>投标人需承诺（未提偏离，视为已做承诺）负责计量仪表的检定，并提供满足国家计量检测中心检测要求（凡是压力容器上仪表属国家强制检定范围的，必须由有法定强制检定资质的计量所检定，其它仪表可由一般性计量所检定并出具检定证书即可）并提供检定证书。</p>
31	响应性评审标准	设备调试要求	<p>投标人需承诺（未提偏离，视为已做承诺）负责设备的安装调试工作（符合安装调试质量保证措施、施工中必备的设备、安装工具等辅材、备件及易损件清单）以保证施工的顺利进行。</p>
32	响应性评审标准	设备包装要求	<p>投标人需承诺（未提偏离，视为已做承诺）满足以下要求：</p> <p>1) 包装与保护：投标负责设备包装和运输，确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、受冲撞以及其他不可预见的损坏，整体外包装箱便于长途海运、陆运，运输途中出现的设备损坏由投标人自行负责。</p> <p>2) 整体外包装箱有明显的吊装标识、吊点和安全载荷，设备本体应有吊点，整体包</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>装箱尺寸（6.058*2.438*2.591m），应充分考虑运送和装卸的可能，箱体内部铺设橡胶地面。</p> <p>3)装箱清单和文件：货物包装箱内附有详细的装箱清单，装箱清单注明设备、随机工具的名称、编号和数量，包装箱内附有供货时需提交的技术文件。</p>
33	响应性评审标准	QHSE要求	<p>投标人需承诺（未提偏离，视为已做承诺）：制定项目QHSE计划，包括但不限于QHSE管理责任、管理界面和设立的QHSE管理机构。并承诺遵守招标人QHSE管理要求。投标人须承诺按照国家要求投入使用安全生产费。</p>
34	响应性评审标准	作业线设备设计要求	<p>投标人需承诺（未提偏离，视为已做承诺）中标后负责以下事宜：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 投标人负责设计、制造和设备有关的支架及相关连接线，管缆等；</li> <li>2) 投标人提供设备之间所有的连接线及相关接线盒、连接件及接头等；</li> <li>3) 投标人应向招标单位提供所有的设计图纸及试验证书，以确保设计准确。</li> </ol>
35	响应性评审标准	付款条件和方法	<p>投标人投标时承诺：本协议为费率合同，招标人按订单方式支付。完成单个订单项下全部工作后，并附上经招标人代表签字的相关支持文件供招标人审核，招标人审核无误后通知投标人就双方确认的结算金额开具增值税专用发票，招标人收到发票后，应在【45】天内将订单金额应付款支付给投标人。如投标人未开具增值税专用发票并提供相关支持文件，招标人有权拒付相关款项。（未提偏离，视为已做承诺）</p>
36	响应性评审标准	现场核查	<p>招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。（未提偏离，视为已做承诺）</p>
37	响应性评审标准	适用法律	<p>管辖法律为中国法律，适用民法典。（未提偏离，视为已做承诺）</p>
38	响应性评审标准	异议与投诉要求	<p>投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。（未提偏离，视为已做承诺）</p>
39	响应性评审标准	违约责任	<p>投标人按照本合同的约定需要承担违约金或赔偿责任的，招标人有权从应付款项中直接扣除该等违约金或赔偿金。（未提偏离，视为已做承诺）</p>
40	响应性评审标准	投标承诺	<p>投标人需承诺响如下投标承诺内容（无偏离视为响应）：</p> <p>我单位在参与本项目投标活动中，严格遵守国家法律法规和中国海洋石油集团有限公司供应商管理相关规定，并作出如下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 我单位和授权投标代表将严格遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，不向招标人或评标人员行贿、不与招标人或代理机构串通以谋取中标，依法依规参与本项目投标。</li> <li>2. 我单位本次投标所提供的一切资料都是真实、有效、合法的。</li> <li>3. 我单位和授权投标代表在本项目招标投标活动中，不存在与其他投标人串通谋取中标的情况。</li> <li>4. 我单位知晓，在本项目中如出现不同投标人的单位负责人为同一人、存在控股或管理关系的情况，相关投标将均被否决（具体参考《中华人民共和国招标投标法实</li> </ol>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>施条例》第三十四条)。</p> <p>5. 我单位如被查实在本项目投标活动中存在串通投标、弄虚作假、行贿招标人或评标人员等违法违规行为，我单位及授权代表将承担相关法律责任。</p> <p>6. 我单位承诺，如对本项目招标投标活动提出异议和投诉，将按照相关法律法规和招标文件规定，通过正规方式和渠道提出，并遵照附件《异议及投诉相关要求》执行。</p> <p>7.我单位承诺满足招标文件中所有关于承诺项的内容。如果有偏离的，将在商务技术偏离表中列明。未在偏离表中列明的，表示无偏离。</p>
41	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
42	响应性评审标准	商务、技术偏差	除了以上加星号的商务技术条款外，未加星号的商务技术条款和招标文件中的其他条款（包含合同条款，如合同条款第2.1条）均为一般商务技术条款，投标人应明确提出一般商务技术条款的偏离，一般商务技术条款偏离合计超过5项（不包含5项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
43	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
44	价格初步评审标准	投标文件报价格式要求	<p>1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。</p> <p>2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。</p> <p>3.投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。</p>
45	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
46	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
47	价格初步评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
48	价格初步评审标准	税费偏离调整	<p>1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：<math>\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}</math>，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。</p>
49	价格初步评审标准	不平衡报价	<p>投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不平衡报价，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不平衡报价澄清的原则为：每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不平衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于等于40%。</p>
50	价格初步评审标准	低于成本报价	<p>对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：  1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 &lt; 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；  2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 &lt; 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；  3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 &lt; 招标项目最高限价 × 45%；  4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。  5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。</p>
51	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标内容	<p>凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。</p>
52	价格初步评审标准	算术修正	<p>投标文件价格按以下规定修正：  a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；  b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；  c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；  d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
53	价格初步评审标准	评标价格	评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价。
54	价格初步评审标准	分项报价表提醒	1、招标文件第六章投标文件构成价格标中分项报价表为系统自带无法删除，请投标人以系统上下载的分项报价表进行报价。2、投标人的报价为涵盖本次招标所有工作范围的综合价格，以及其他直接费、管理费、利润、税金、风险等，该价格不受通胀、利率、汇率、成本及市场因素变化的影响，投标人报价时应充分考虑履行合同过程的各项风险。3、采办系统中行项目报价与分项报价表不一致时以分项报价表为准。
55	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	