

海油工程-安装分公司-空压机购置评审细则

标段编号：2026-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-A03-0369/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。
7	形式评审标准	投标有效期	自投标文件递交截止之日起120天
8	形式评审标准	备选投标方案	不允许。
9	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价。
10	形式评审标准	联合体投标人	不允许。
11	形式评审标准	分包要求	不允许。
12	形式评审标准	最高投标限价	招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。若招标文件未设置最高投标限价的，本条不适用。
13	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
14	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在询价采购文件第11项规定的任何一种情形
15	响应性评审（商务+技术）	营业执照	<p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提交原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
16	响应性评审（商务+技术）	体系认证	<p>投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或APIQ1证书，认证范围包括：空气压缩设备的制造或生或设计或研发或组装，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提交原件扫描件（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。</p>
17	响应性评审（商务+技术）	业绩要求	<p>1、2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有一个合同的空压机的供货业绩，合同签订主体应为投标人。</p> <p>2、投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包含：（1）合同和（2）到货验收材料。（1）合同应至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页（国内贸易合同应有双方盖章，国际贸易合同应有双方签字或盖章）、货物名称等技术要求。（2）到货验收材料至少包括以下内容之一，买方接收证明或买方调试验收证明或买方到货验收单或增值税发票或其他可以证明合同项下货物已经到货验收的有效证明材料；如提供增值税发票扫描件作为证明文件的，发票总</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>金额应至少达到合同或订单金额的80%及以上，发票信息应包含发票号、产品名称以及发票清单（如有）。</p> <p>3、若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单及与订单对应的到货验收材料，订单内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的到货验收材料均算为1个业绩。</p> <p>4、如业绩合同买方与投标人及所投产品制造商之间具有关联关系（指与投标人及所投产品制造商为同一法人或具有控股关系），则上述合同业绩不接受。</p> <p>5、未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>
18	响应性评审（商务+技术）	限价要求	<p>本次投标报价每台空调有最高限价，如投标人投标含税价格超过最高限价，则投标将被拒绝。</p> <p>1、海洋石油226船空压机：单台最高限价2万人民币（含税，1台）</p> <p>2、滨海109船-空压机：9.4m的空压机单台最高限价30万人民币（含税，2台），4.1m的空压机单台最高限价25万人民币（含税，1台）</p> <p>3、蓝鲸空压机：单台最高限价12万人民币（含税，1台）</p>
19	响应性评审（商务+技术）	交货期	合同签订后120个自然日内
20	响应性评审（商务+技术）	交货地点	天津市滨海新区渤海石油路688号东五路与北一路交口仓储物流中心
21	响应性评审（商务+技术）	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
22	响应性评审（商务+技术）	投标承诺书	<p>投标人需承诺响如下投标承诺内容（无偏离视为响应）：</p> <p>投标人承诺在参与本项目投标活动中，严格遵守国家法律法规和中国海洋石油集团有限公司供应商管理相关规定，并作出如下承诺：</p> <p>1. 投标人和授权投标代表将严格遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，不向招标人或评标人员行贿、不与招标人或代理机构串通以谋取中标，依法依规参与本项目投标。</p> <p>2. 投标人本次投标所提供的一切资料都是真实、有效、合法的。</p> <p>3. 投标人和授权投标代表在本项目招标投标活动中，不存在与其他投标人串通谋取中标的情况。</p> <p>4. 投标人知晓，在本项目中如出现不同投标人的单位负责人为同一人、存在控股或管理关系的情况，相关投标将均被否决（具体参考《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条）。</p> <p>5. 投标人如被查实在本项目投标活动中存在串通投标、弄虚作假、行贿招标人或评标人员等违法违规行为，我单位及授权代表将承担相关法律责任。</p> <p>6. 投标人承诺，如对本项目招标投标活动提出异议和投诉，将按照相关法律法规和招标文件规定，通过正规方式和渠道提出，并遵照附件《异议及投诉相关要求》执行。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			7. 投标人承诺满足招标文件中所有关于承诺项的内容。如果有偏离的，将在商务技术偏离表中列明。未在偏离表中列明的，表示无偏离。
23	响应性评审（商务+技术）	付款方式	投标人承诺响应以下付款条款（无偏离视为响应）：投标人按照合同要求按期将合同货物运到招标人指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至招标人后，招标人在【7】个工作日内对数量和外观瑕疵进行验收，经招标人签署验收合格报告后并收到投标人出具的正本全额增值税专用发票和合同总价【3】%的银行质量保函后，【45日】内对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目付款。如投标人无法提供质保保函，招标人应扣留合同总价的【3】%作为质保金，待质保期结束后，如货物在质保期内无质量问题，【45日】内付清，如有质量问题，将扣除因货物质量问题扣除的相关费用后【45日】内一次性付清合同剩余款项。注：质量保函为（招标人认可的商业银行、不可撤销的、独立的保函），保函有效期为质保期结束后一个月。付款须符合本购货合同的其他条件。（投标人须按合同约定时间出具人民币增值税专用发票，增值税税率为13%）。
24	响应性评审（商务+技术）	投标货币	CNY
25	响应性评审（商务+技术）	报价要求	1.货到指定地点价，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费、备品备件、工具及至最终目的地运费、设备投用前技术服务等所有费用。 2.投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，否则其投标将被拒绝。 3.附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。 4.如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准。
26	响应性评审（商务+技术）	质保期及要求	货物验收合格（以甲方对货物进行验收后签收为准）后18个月或安装调试合格（以甲方签发《安装调试合格证书》为准）后12个月，以先到为准。
27	响应性评审（商务+技术）	适用法律和仲裁	适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。
28	响应性评审（商务+技术）	增值税税率	0.13
29	响应性评审（商务+技术）	一般商务指标偏离数量	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过3项（不含3项），视为商务评议不合格。
30	响应性评审（商务+技术）	证书要求	供货时提供： 1、海洋石油226船空压机：产品合格证书+CCS产品认可证书 2、滨海109船-空压机：产品合格证书+CCS产品认可证书 3、蓝鲸空压机：产品合格证书+CCS产品认可证书+根据SOLAS/MARPOL国际公约要求的COC证书

序号	评审环节	评审因素	评审标准
31	响应性评审(商务+技术)	海洋石油226船空压机供货范围	空压机1台,具体见技术规格书
32	响应性评审(商务+技术)	海洋石油226船空压机:技术参数要求	电源:AC380V、50Hz、3 ; 电机:11kw,AC380V,50Hz; 能效等级:2级及以上; 电缆:60M(AC380V、50Hz、3); 排气量:1.8M/min; 额定排气压力:0.72MPa; 驱动方式:变频启动; 储气罐外形尺寸:直径650mm、高2093mm、壁厚4.25mm; 空压机外形尺寸:长940mm、宽630mm、高920mm; 冷却方式:风冷; 润滑油容量:9L; 储气罐容积:0.8M; 安全阀开启压力:0.84MPa; 空气管线气包分配器:4个管线分配接口; 空压机排气口:ZG 1";
33	响应性评审(商务+技术)	海洋石油226船空压机:资料及证书	产品使用说明书纸质版 1份; 维护保养手册纸质版 1份; 设备操作指南纸质版 1份; 产品保修凭证 1份; 机械/电气原理图纸纸质版和电子版 1份; 产品出厂前实验报告 1份; 安装尺寸图纸纸质版 1份; 提供产品质量合格证书 1份; 备件手册 1份;
34	响应性评审(商务+技术)	海洋石油226船空压机:安装调试	甲方进行设备安装时,乙方承诺派遣工程师到现场协助安装并完成设备调试(调试如需修理包配件等由乙方提供)。
35	响应性评审(商务+技术)	滨海109船空压机供货范围	(1)9.4m螺杆式空气压缩机2台;4.1m螺杆式空气压缩机1台船用电器控制箱1台、操作屏1块等附件。(2)9.4m螺杆式空气压缩机2台所需备件:温控阀:4个;油过滤器:4个;油分离器滤芯:4个;水分离器滤芯4个;空气进口滤器,4个;专用润滑油:100升。4.1m螺杆式空气压缩机1台所需备件:温控阀:2个;油过滤器:2个;油分离器滤芯:2个;水分离器滤芯2个;空气进口滤器,2个。专用润滑油:50升。
36	响应性评审(商务+技术)	滨海109船空压机技术参数要求	9.4m螺杆式空气压缩机:(1)压缩方式:螺杆式(2)正常工作压力:7bar(3)压缩空气产生量:9.4立方/每分钟(4)冷却型式:风冷式(5)电机功率:55kw,2级能效以上(6)电源:AC440V 3 60HZ(7)传动方式:直联(8)外箱尺寸:长1900mm×1400mm×高1630mm。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			4.1m螺杆式空气压缩机：(1) 压缩方式：螺杆式(2) 正常工作压力：13bar(3) 压缩空气产生量：4.1立方/每分钟(4) 冷却型式：风冷式(5) 电机功率：30KW，2级能效以上(6) 电源：AC440V 3 60HZ(7)传动方式：直联(8)外箱尺寸：长1350mm×宽1220mm×高1460mm
37	响应性评审(商务+技术)	滨海109船空压机技术文件及证书	(1)总图, 1份(2)工作原理图, 1份(3)设备结构部件图, 1份(4)电气原理图及外部接线图, 1份(5)操作使用说明书(含电控箱操作说明书, 常见故障分析表), 1份(6)备品备件清单, 1份
38	响应性评审(商务+技术)	滨海109船空压机其它要求	(1) 螺杆式空气压缩机具有自动、手动控制功能。(2) 设备具有超温保护停机、电机过载、缺相等故障报警功能。(3) 控制箱主要元器件采用船用名牌产品。
39	响应性评审(商务+技术)	滨海109船空压机主要设备组成	9.4m螺杆式空气压缩机：(1) 电机马达：1台,电机功率：55KW，2级能效以上(2) 压缩机：1台(3) 油气分离器：1个(4) 船用电器控制箱：1台(5) 操作屏：1块。 4.1m螺杆式空气压缩机：(1) 电机马达：1台,电机功率：30KW，2级能效以上(2) 压缩机：1台(3) 油气分离器：1个(4) 船用电器控制箱：1台(5) 操作屏：1块。 以上元器件、阀件、仪表及必须的附件等组装在一个公共底座上，成为一个整体。所有对外接口提供配对法兰或接头。每台机组均采用减振措施。铜质铭牌，中英文，计量单位采用ISO标准。
40	响应性评审(商务+技术)	蓝鲸船空压机供货范围	(1) 设备名称：蓝鲸7500船辅机舱启动空压机(2) 数量：1台套，包括各种附件(3) 所需备件：皮带：1套；油过滤器：1个；油分离器：1个；水分离器，1个；空气进口滤器，1个；专用润滑油：40升
41	响应性评审(商务+技术)	蓝鲸船空压机技术参数要求	(1) 压缩方式：螺杆式(2) 正常工作压力：7bar(3) 压缩空气产生量：84.4 m/h(4) 冷却型式：风冷式(5) 冷却风量：1.1 m/s(6) 电机功率：7.5 kw;能效等级：2级及以上(7) 电源：AC440V 3 60HZ
42	响应性评审(商务+技术)	蓝鲸船空压机技术文件及证书	每台套： (1) 总图, 1份(2) 工作原理图, 1份(3) 设备结构部件图, 1份(4) 电气原理图及外部接线图, 1份(5) 操作使用说明书(含电控箱操作说明书, 常见故障分析表), 1份(6) 备品备件清单, 1份(7) 产品出厂合格证明书(正本), 1份(8) CCS产品认可证书(正本), 1份(9) COC证书(正本), 1份
43	响应性评审(商务+技术)	蓝鲸船空压机厂家要求	(1) 乙方应是专业生产船用空压机设备的厂家。(2) 乙方应完全具备设计、制造及安装的能力, 经过相关行业国家部门和CCS认证
44	响应性评审(商务+技术)	蓝鲸船空压机其它要求	(1) 螺杆式空气压缩机具有自动、手动控制功能。(2) 设备具有超温保护停机、电机过载、缺相等故障报警功能。(3) 控制箱主要元器件采用船用名牌产品。
45	响应性评审(商务+技术)	蓝鲸船空压机主要设备组成	(1) 电机马达：1台,电机功率：7.5KW(2) 风机：1台, 风量：1.1 m/s(3) 后冷却器：1台(4) 油冷却器：1台(5) 油气分离器：1个(6) 水分离器：1个(7) 油滤器：1个(8) 温控阀：1个(9) 船用电器控制箱：1台(10) 操作屏：1块。以上元器件、阀件、仪表及必须的附件等组装在一个公共底座上，成为一个整体。所有对外接口提供配对法兰或接头。每台机组均采用减振措施。铜质铭牌，中英文，计量单位采用ISO标准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
46	响应性评审（商务+技术）	备件及工具要求	所有泵至少配备技术要求书中要求的备件及工具，投标人投标时需提供详细的清单及报价，详见投标报价分项表。
47	响应性评审（商务+技术）	服务要求	1、海洋石油226船空压机：设备的安装、陆地调试由投标人负责，设备连续运转调试期间所需的联调设备、耗材、场地、人员均由投标人负责。 2、其它空压机：投标人应提供安装指导。
48	响应性评审（商务+技术）	标书其他要求	其它未尽事宜按照技术文件件要求执行。有任何技术偏离投标人需要明确。
49	响应性评审（商务+技术）	一般技术条款偏离数量	技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款（例如第1.1款偏离，则视为1项偏离），一般技术条款偏离超过3项（不含3项）（含技术部分，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
50	响应性评审（商务+技术）	投标报价有算术错误修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
51	响应性评审（商务+技术）	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
52	响应性评审（商务+技术）	关联关系	如出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权作出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由投标人承担。
53	响应性评审（商务+技术）	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
54	价格评议	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： ：评标价=算数修正 投标报价	