

海油工程-海洋石油工程（青岛）有限公司-中东项目设备检验检测项目

评审细则

标段编号：2024-HGCBGXZX-ZX-GCFW-0844/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	投标保证金	按照第二章投标人须知表要求提供投标保证金。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
6	形式评审标准	法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	资格证明文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误； e)不同投标人的投标文件相互混装； f) 投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
9	形式评审标准	分包	不允许分包

序号	评审环节	评审因素	评审标准
10	形式评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
11	形式评审标准	是否接受联合体投标	不接受
12	形式评审标准	是否接受备选方案	不接受
13	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
14	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
15	资格评审标准	资质要求（开标时需进行信息公开）	<p>(1) 投标人投标时需提有效期内的中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证范围应包含QD1或QD2或QD3，上述范围需同时包含ND1。投标时需提提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>(2) 投标人投标时需提有效期内的中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证范围应包含CG（常规检测）。投标时需提提供原件扫描件（原件备查）。</p>
16	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	<p>(1) 自2019年1月1日至投标截止日（业绩判定时间以合同签署时间为准），投标方需至少提供1特种设备设备检验完工业绩；</p> <p>(2) 投标方须按规定格式提交业绩表和相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1) 合同复印件和2) 服务验收证明材料（可体现为：完工报告或结算证明文件）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、服务内容及服务验收证明材料。完工报告或结算证明文件需体现合同甲方签字或盖章。</p> <p>(3) 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议合同外，还应至少提供1项已完成的订单、及订单相应的服务验收证明材料。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。注：订单编号或内容要与年度协议相关。</p> <p>(4) 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p> <p>(5) 业绩原件备查。</p> <p>(6) 未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。</p>
17	资格评审标准	人员要求	<p>(1) 投标人投标时需提至少2人具有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证批准项目包含MT磁粉检测（二级或以上）；</p> <p>(2) 投标人投标时需提至少2人具有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证批准项目包含起重机械检验或起重机械；</p> <p>(3) 投标人投标时需提至少2人具有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证批准项目包含场（厂）内专用机动车辆检验。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(4) 备注：上述(1)和(2)和(3)所提供的对应人员应分别持有相应的证书扫描件(原件备查)且均可兼职。
18	资格评审标准	营业执照要求	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提交原件扫描件(原件备查)。
19	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
20	资格评审标准	投标人不得存在的情形	投标人不得存在投标资料表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
21	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
22	响应性评审标准	付款条件和方法	投标人投标时承诺：(投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺) 本合同为单价合同，以合同签订日期为准每十二个月进行一次付款结算，具体工作量以实际发生量为准。所付费用金额为该阶段内按实际完工工作量所结费用价款的97%。付款时，投标人向招标人提交合法有效的增值税专用发票，并附上付款申请单、完工确认单等付款支持文件供招标人审核，多项工作同时结算时，可以合并付款。招标人收到发票及支持文件后，应在【30】天内以电汇方式对无异议的款项进行结算。每次付款时，招标人有权扣留该阶段内设备检验检测按实际完工工作量所结费用价款【3】%作为服务质量保证金。
23	响应性评审标准	合同条款	投标人投标时承诺：(投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺) 投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。
24	响应性评审标准	一般商务条款偏离	商务评议中，除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过【2】项(不包含【2】项)(含合同条款，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款)，视为商务评议不合格。
25	响应性评审标准	QHSE承诺要求	投标人投标时承诺：(投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺) 自2021年1月1日至投标截止日未发生过重大HSE、质量事故。
26	响应性评审标准	QHSE资质证书要求	投标人投标时需提交有效的海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》。如投标时无法提供该证书，投标人需认真阅读相关办理条件，并于投标时在投标文件中承诺“已经了解相关办理流程并已经具备办理《承包商QHSE资质证书》所有必要条件，能够在入场施工前取得海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》”。否则招标人有权随时终止合同。证书办理条件详见《海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》。承诺中标后一个月内

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			办理海油工程《承包商QHSE资质证书》。（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）
27	响应性评审标准	工期要求	合同签订之日起36个月。
28	响应性评审标准	主要技术要求	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 完全响应技术规格书中主要技术要求6.1、6.2、6.3、6.4、6.5</p> <p>6.1根据招标方需求对场地设备进行设备检验检测工作，投标单位检验前必须提交详细且经过三级签字的检验方案，检验方案要求明确的内容包括但不限于检验项目类别、检验方法及检验周期等内容；</p> <p>6.2根据招标方需求对场地设备进行检验检测，检验项内容与检验标准包括但不限于以下内容：</p> <p>6.2.1根据招标方需求对设备焊道、起重机吊钩进行无损检测，预检区域打磨补漆工作由招标方完成；</p> <p>6.2.2根据招标方要求对设备进行载荷试验，吊索具、配重由招标方提供；</p> <p>6.2.3根据招标方需求对设备起升机构、变幅机构、回转机构、制动系统等区域磨损情况进行检验检测；</p> <p>6.2.4根据招标方需求对设备液压软管进行状态评估；</p> <p>6.2.5根据招标方需求对设备回转机构齿轮与回转支撑齿侧间隙进行检测。</p> <p>6.3根据招标方需求对场地设备检验检测工作，并出具相应检验报告，报告需对设备使用环境、结构件、液压系统、电气系统、安全装置与操作控制性能等部件进行检验评估，具体检验项详见技术规格书附件1。</p> <p>6.4检验设备具体清单详见附件1，投标方在投标时提供附件1中设备检验费的报价，检验检测工作完成后15个工作日内出具相应设备检验报告且保证报告真实有效力。</p> <p>6.5设备检验的所有人员工具、检测仪器均由投标方负责提供，检验过程中因投标方原因造成的设备故障和故障损坏，责任由投标单位负责。</p>
29	响应性评审标准	其他技术要求	<p>投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）</p> <p>7.1所有检验检测工作，均需要有工作任务通知单作为检验执行、验收的依据，投标方应提供服务过程中相关的记录及验收报告。</p> <p>7.2所有检验工作在接到招标方需求通知后，投标方应8小时内响应并安排人员到达现场，单台设备检验检测周期不能超过三个工作日。</p> <p>7.3投标方来场地作业期间需穿戴符合招标方HSE安全要求的劳保用具（劳保鞋、安全帽、劳保工服、防护眼镜等），所带的检修设备均需要满足青岛公司HSE的相关要求，由于违反招标方HSE管理规定等安全因素造成的一切后果由投标方负责。</p>
30	响应性评审标准	质保要求	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺） 质保期自验收完成后一年。
31	响应性评审标准	一般技术条款偏离	技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过【2】项（包含【2】项）（含任务大纲，任务大

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			纲按三级条款计算，如：6.3.1，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
32	响应性评审标准	报价有效性	投标人应严格按照招标文件附件“中东项目设备检验检测报价格式”进行报价，不允许修改。
33	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价中存在缺漏项的，评标委员会应当否决其投标。
34	响应性评审标准	价格算术修正	评标委员会应修正计算错误。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的评标价格(不含增值税)。投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。含增值税价格与不含增值税价格x增值税率不一致，以不含增值税价格为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价，投标人不确认的，其投标无效。修正后的价格(不含增值税)将作为投标人的投标价格(不含增值税)。除非投标人报价时存在折扣声明，且优惠后的价格低于算术修正后的价格。
35	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
36	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	