

海油工程-特种设备分公司-不锈钢多芯管年度协议评审细则

标段编号：2024-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-B99-1143/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
7	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
8	形式评审标准	投标保证金	投标保证金金额：20000元。应符合投标人须知前附表中 3.4.1 条款内容及 10.3 需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10	形式评审标准	是否接受联合体 投标	不接受

序号	评审环节	评审因素	评审标准
11	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效
12	形式评审标准	联合体投标	不接受
13	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	制造商要求	投标人应为盘管或多芯管的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。
16	资格评审标准	质量体系认证证书	投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书（认证范围应包含生产或制造），并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。
17	资格评审标准	业绩要求：开标时需进行信息公开	(1)业绩要求：2019年1月1日至投标截止之日（以合同或订单签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少1个合同或1个订单的盘管或多芯管供货业绩。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同扫描件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、及到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的结算发票（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明或调试验收证明。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单至少应有合同甲方签字或盖章。 （2）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。如果投标人提供的业绩为订单，则在提供订单的同时要提供订单对应的协议扫描件。投标人未按要求在开标阶段进行公开的业绩信息，评标阶段不予认可。
18	资格评审标准	其他要求	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
19	响应性评审标准	交货期	订货确认单签订后70天（日历日）内将全部货物送到指定仓库或项目现场。
20	响应性评审标准	交货地点	天津渤海石油路688号，特种设备分公司。
21	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。
22	响应性评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
23	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
24	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
25	响应性评审标准	付款方式	后续依据每个签署的订货订单，买方在收到卖方出具的人民币13%税率的增值税发票和交货确认的全部文件，在验收合格后45天内，对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目100%付款。买方在货款支付期内若发现物资的质量、规格、数量等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，买方将有权延长付款期限，待双方协商解决后再付款。
26	响应性评审标准	质保期	投标人承诺(无偏离即视为承诺)：所提供产品的质量保证期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后24个月，但若甲方所订货物将服务于工程项目，则投标人所提供产品的质量保证期应至少与甲方实际订货工程项目的质保期一致（甲方工程项目质保期一般为工程项目机械完工后12个月，最终以实际工程项目质保期要求为准），并不以协议有效期终止而终止。
27	响应性评审标准	合同形式1	此次招标签署单价协议，如经评审合格的有效投标人大于等于5家将签署3家（招标评标排名第一的作为主选协议中标人。排名第二的作为辅选协议中标人。排名第三的作为备用协议中标人），如经评审合格的有效投标人只有4家将签署2家（招标评标排名第一的作为主选协议中标人。排名第二的作为辅选协议中标人），如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家（招标评标排名第一的作为协议中标人）。在主、辅协议出现协议约定的解除或中止的情况下以及本文规定的如下情况，经审批后由申请启动部门经理签发启动通知书，备用厂家签署之日起生效。主协议采购金额不低于60%，辅协议采购金额不高于40%，备选协议不保证采购金额，具体执行金额以招标人实际通知为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
28	响应性评审标准	合同形式2	1) 在主/辅协议出现协议约定的终止或解除的情况时，终止主/辅协议，启动备用协议；2) 主/辅协议厂家正式来函无法继续执行协议时，终止主/辅协议，启动备用协议。3) 主/辅协议厂家出现产能不足的情况，不能按照协议约定交货期或项目需求交货期交货，可依据实际情况启动备用协议；4) 主/辅协议厂家出现集团公司、海工供应商管理相关的冻结、退库等相关情况导致协议不能执行的情况，终止主协议，可启动备用协议；5) 如因为甲方业主要求（包括AVL名单要求）等原因需使用备用协议的，甲方可在相关项目中启动备用协议。
29	响应性评审标准	协议有效期1	1.主、辅协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起生效。备用协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起成立，自甲方发出生效通知之日起生效。2.主、辅协议有效期为合同生效之日起【3】年“1+1+1”，根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。协议期满如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。（下述“其他合同条款”第4条情况除外）3.备用协议自签字盖章之日起成立，自通知生效之日起生效至合同截止日。乙方理解，本协议为备协议，能否生效并履行尚存在不确定性，即使本协议不生效、不履行，乙方对此表示理解，并放弃就本协议向甲方索赔的权利。协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。
30	响应性评审标准	协议有效期2	1.在协议合作期限内，乙方同意在协议执行的第9个月和第21个月，甲方有权对卖方协议履行情况进行综合评估，该评估为本协议中买方独有的权利。如果该评估结果未达到“优秀”，甲方有权在开始评估的一个月内以书面形式通知卖方终止本协议，且不承担任何违约赔偿责任，乙方须无条件接受。2.若乙方在协议履行过程中的产品质量情况、服务情况、对甲方要求的响应情况等不满足本协议要求，且经过甲方书面通知后仍然出现前述情况，甲方有权随时终止本协议，且不承担任何赔偿责任，乙方须无条件接受。3.若如前两款（1、2）所述，甲方终止本协议，乙方不得向甲方要求任何形式的补偿。若因此给乙方造成损失，由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任。在协议终止前，如因乙方原因给买方造成损失，在协议终止后，乙方仍需向甲方承担全部赔偿责任。4.本协议有效期内，因货物所服务甲方项目未完工，则顺延本协议直至相关项目完工。
31	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。
32	响应性评审标准	增值税税率	0.13
33	响应性评审标准	投标注意事项	投标人承诺(无偏离即视为承诺)：已知悉附件《投标人注意事项》。
34	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
35	响应性评审标准	延迟违约金	在本协议执行期间，如果乙方不能在规定的时间内交付货物（无论是全部货物的延迟交付还是部分货物的延迟交付），则乙方应自协议规定的履行期满之次日起计算，按每7日（不满7日按7日计算）向甲方支付该次《订货确认单》总金额的[1]%作为延迟违约金。本款中计算的各订单延迟违约金最高不超过该次《订货确认单》总金额的15%，各订单独立计算
36	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
37	响应性评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价
38	响应性评审标准	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
39	响应性评审标准	投标货币	CNY
40	响应性评审标准	报价要求	1. 货到指定地点价，包括但不限于：制造费、增值税等各种税费、运输费、资料费、培训费、包装费、保险费、取证费、专用工具费、调试备件费、备件费、检验费、服务费（包括但不限于现场安装指导，单机调试，联调联试等）、B类设备取证费（若有）、赶工费、清关费、及至最终目的地运费等所有费用。2. 投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容（报价表1-18行，A-H列不允许修改），不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。3. 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。4. 附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。5. 如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准，请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目。
41	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
42	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
43	响应性评审标准	一般商务指标偏离数量	除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过3项（不含3项），视为商务评议不合格。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
44	响应性评审标准	关键技术参数1	投标人投标时应明确制造仪表管的钢棒&钢坯类原材料来源（品牌/生产厂/产地）。投标人应保证协议供货期间不更换原材料来源。
45	响应性评审标准	关键技术参数2	投标人承诺仪表管外径偏差应不超过 ± 0.004 英寸，壁厚允许偏差不超过要求壁厚的 $\pm 10\%$ 。
46	响应性评审标准	关键技术参数3	仪表管的尺寸/壁厚/材料类型/性能/数量/环境工况应满足招标文件要求，投标时提供对应的供货清单。
47	响应性评审标准	关键技术参数4	仪表管应当为冷加工方式生产，符合ASTM A269关于316LSS的要求；投标人应在投标时提供能体现此生产工艺的流程体系文件；
48	响应性评审标准	关键技术参数5	仪表管硬度值应不高于HRb80，应适用于双卡套形式的卡套接头，投标人应在投标时提供对应的样本等技术说明文件；
49	响应性评审标准	关键技术参数6	钼含量应不低于2.5%，投标人应在投标时提供对应的样本等技术说明文件；
50	响应性评审标准	关键技术参数7	仪表管是无缝拉制的，管线长度每超过200米，可增加一个环焊缝，并提供无损检测报告，保障焊缝质量；
51	响应性评审标准	关键技术参数8	应采用光亮退火的生产工艺，投标人应在投标时提供能体现此生产工艺的流程体系文件；
52	响应性评审标准	关键技术参数9	管束的单个不锈钢管设计压力28MpaG，测试压力35MpaG（60分钟压降不超5%）；
53	响应性评审标准	关键技术参数10	对于仪表管的护套，应满足下列关键技术参数要求：护套材料应为阻燃型TPU材料；护套的任何一点的厚度不低于4mm；仪表管在最小转弯半径下不能出线管道褶皱、开裂或耐压性能降低的情况。投标人投标时提供相关样本文件
54	响应性评审标准	关键技术参数11	承诺随货提供每批次的船用产品证书（ABS、CCS、BV、DNV、LR之一）
55	响应性评审标准	关键技术参数12	供货范围（详见不锈钢多芯管年协料单技术规格书 1.2供货范围）
56	响应性评审标准	关键技术参数13	一般技术指标不合格项不应超过3项。
57	响应性评审标准	一般技术参数1	应随货提供非金属夹杂物检定报告（按照ASTM E45 a执行）；
58	响应性评审标准	一般技术参数2	管束应具有护套外部标记和芯线标记；
59	响应性评审标准	一般技术参数3	投标人承诺仪表管应无划痕，适合弯曲和扩口；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
60	响应性评审标准	一般技术参数4	应在投标时提供生产工艺流程图和质量控制体系文件；
61	响应性评审标准	一般技术参数5	投标人承诺随货提供原材料质量证明文件或测试报告；
62	响应性评审标准	一般技术参数6	投标人承诺随货提供固溶处理相关过程记录文件；
63	响应性评审标准	一般技术参数7	投标人承诺随货提供机械性能测试报告（按照ASTM A269执行）；
64	响应性评审标准	一般技术参数8	投标人承诺随货提供静压或无损检测测试报告（按照ASTM A269执行）；
65	响应性评审标准	一般技术参数9	投标人承诺随货提供尺寸检测报告（按照ASTM A269执行）；
66	响应性评审标准	一般技术参数10	投标人承诺随货提供硬度和金相检测报告；
67	响应性评审标准	一般技术参数11	投标人承诺随货提供原产地证明（适用于国外产品，国产产品不适用）。
68	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
69	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	