

海油工程-特种设备分公司-港区车间改造2期及水下移动工棚项目标段

二评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5067/02

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
5	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起 120 日内保持有效
6	形式评审标准	★联合体投标人	不接受联合体投标
7	形式评审标准	★备选投标方案	不接受备选方案
8	形式评审标准	★选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
9	形式评审标准	★供应商行为分析	以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50% 以上的；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
10	形式评审标准	★付款条件和方式	采用银行电汇方式付款，以付款申请单、实际结算的完工确认单及符合要求的正式增值税专用发票等付款文件为依据，经招标人审核无误后45日内付款。
11	形式评审标准	★违约责任	乙方按照本合同的约定需要承担违约金或赔偿责任的，甲方有权从应付款项中直接扣除该等违约金或赔偿金。
12	形式评审标准	★投标保证金	6万元人民币，应符合第二章投标人须知的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
13	资格评审标准	★营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由对应投标人承担。
14	资格评审标准	★资质要求（开标时需进行信息公开）	（1）投标人具有有效的住建部门颁发的建筑工程施工总承包三级资质及以上，应可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 （2）投标人具有有效的安全生产许可证，应可在全国工程质量安全监管信息平台(https://zlaq.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	★体系证书	投标人须具备并提供有效的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康与安全管理证书或等同的三体系证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站。(https://www.cnca.gov.cn/)核实（境外取得的不适用查询）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准，投标时提供证书扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）	2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少2个钢结构厂房等结构或装饰装修工程类的合同的竣工验收业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间及竣工验收材料。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩
17	资格评审标准	★信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
18	响应性评审标准	★工作范围及界面	响应工作范围及技术要求，并提供相应的承诺书。本工程施工范围：详见《工作范围及技术要求》。
19	响应性评审标准	★相关承诺1	投标人在投标时须承诺在施工前提报甲方施工作业方案，确认总装技术要求合格

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，如出现质量问题由乙方负责整改。
20	响应性评审标准	★相关承诺2	投标人在投标时须承诺：除甲方负责的工作范围外，凡甲方提供的图纸中有图示的，招标文件中有描述的有关工作，均为乙方工作范围，甲方在合同中承诺业主的工作范围，乙方也必须承担其工作范围内的所有责任。乙方主要依据甲方工程项目中实际需求进行相关工作。
21	响应性评审标准	★相关承诺3-场地设施要求承诺	投标人在投标时须承诺：具备相应的设备和生产设施、检测设施等，按照海洋石油工程股份有限公司特种设备分公司要求自行办理人员、工机具、设备出入场等相关手续
22	响应性评审标准	★相关承诺4-工期要求承诺	投标人在投标时须承诺：进度控制方案全面、可行、至少包括进度控制测量和计划，进度控制方法、进度统计及分析方法和一旦工程延期拟采取的措施，工期计划满足施工要求。
23	响应性评审标准	相关承诺5-人员投入	投标人在投标时须承诺：满足本次施工周期内人员配置
24	响应性评审标准	相关承诺6-员工福利要求	投标人在投标时须承诺：乙方应关注在甲方项目施工中的所有员工的工资、休假、心理健康等，如出现拖欠工资导致的员工上访现象，甲方有权利终止合同执行，并停止工程付款。
25	响应性评审标准	关键工序控制	关键工序把握准确，实施措施完整可行。投标人在投标时须提供满足该工作的施工计划。
26	响应性评审标准	施工安全措施	要制定合理可行的施工安全措施。投标人在投标时须提供满足该工作的施工安全措施
27	响应性评审标准	★跨距	投标人须在投标时承诺棚净宽满足：20m的技术要求
28	响应性评审标准	★长度	投标人须在投标时承诺棚体长度满足：50m的技术要求
29	响应性评审标准	★运行距离	投标人须在投标时承诺运行距离满足：70m的技术要求
30	响应性评审标准	★净高度	投标人须在投标时承诺棚体净高度满足：15m的技术要求
31	响应性评审标准	★轨道形式	投标人须在投标时承诺轨道形式满足：QU80的技术要求
32	响应性评审标准	★轮压	投标人须在投标时承诺轮压满足：106KN的技术要求
33	响应性评审标准	★供电方式	投标人须在投标时承诺满足：大车卷缆系统供电方式：50Hz 380V；交流卷缆，防

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			护等级不低于：IP65的技术要求
34	响应性评审标准	★电缆槽	投标人须在投标时承诺电缆槽满足技术要求书的中要求
35	响应性评审标准	★运行速度	投标人须在投标时承诺运行速度满足：运行速度0~10 m/min无级调速的技术要求
36	响应性评审标准	★抗风级别	投标人须在投标时承诺抗风级别满足：工作状态蒲福氏7级；驻车状态：蒲福氏12级的技术要求
37	响应性评审标准	★地锚	投标人须在投标时承诺地锚满足：双侧地锚设计，每单侧不少于7套，4套导轨锚定；4套防出轨装置，缓冲器的技术要求
38	响应性评审标准	★棚内照明	投标人须在投标时承诺棚内照明满足：每平方米不低于300流明的技术要求
39	响应性评审标准	★灯杆	投标人须在投标时承诺灯杆满足：室外照明灯杆2套；
40	响应性评审标准	★设计使用寿命	投标人须在投标时承诺设计使用寿命满足：不低于15年的技术要求
41	响应性评审标准	★工棚建造后工棚及地基等	投标人须在投标时承诺工棚建造后工棚及地基等满足：整体使用寿命不低于15年的技术要求
42	响应性评审标准	温度	投标人须在投标时承诺温度满足：-20℃~40℃的技术要求
43	响应性评审标准	锚定结构	投标人须在投标时承诺锚定结构满足：设置锚定结构，防风拉锁机构，性能可靠，便于操作
44	响应性评审标准	行走机构	投标人须在投标时承诺行走机构满足：水下移动工棚设大车行走机构，采用8组台车组（两侧）；其中主动台车组4组（单侧两组），被动台车组4组，行走保持高度同步的技术要求。
45	响应性评审标准	电气部分	投标人须在投标时承诺电气部分满足：电源由电缆卷筒引入水下移动工棚上的配电保护柜内。配电保护柜内设有一台单独的控制变压器，变压器的原端和副端均设有断路器保护，为控制电路提供220V电源。
46	响应性评审标准	室外场地照明	投标人须在投标时承诺室外场地照明满足：遥控器控制、感光控制、时间段控制、现场手动控制的技术要求。
47	响应性评审标准	★QHSE要求	投标须承诺，施工前办理海洋石油工程股份有限公司承包商 QHSE 资质证书，需提交材料依据海洋石油工程股份有限公司承包商质量健康安全环保资质申请相关规定办理，如不能办理，招标人有权终止合同。QHSE 资质证书办理流程详见附件《附件 x 海洋石油工程股份有限公司承包商 QHSE 资质证书申办流程》、附件 x-1 《承

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			包商 QHSE 资质审查表》、附件 x-2 《承包商 QHSE 资质申请资料清单》。投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺。
48	响应性评审标准	★农民工保障权益	投标人承诺在施工前按照海工管理要求，建立第三方银行监管账户。
49	响应性评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
50	响应性评审标准	★报价有效性	1.投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。 2.附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。 3.如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准。
51	响应性评审标准	★不平衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不平衡报价，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不平衡报价澄清的原则为： 1.判断不平衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。 2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不平衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于等于40%。
52	响应性评审标准	★低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
53	响应性评审标准	★缺漏项报价	不允许缺漏项。总价合同，“投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。
54	响应性评审标准	★算数修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述 a 至 d 项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
55	响应性评审标准	★税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： $\text{税率偏离调整} = \text{投标价格（不含增值税）} \times (\text{所有合格报价中税率最高值} - \text{所报增值税率}) \times \text{附加税税率（12\%）}$ 3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
56	响应性评审标准	★一般商务技术指标偏离	除了以上加星号的条款外，招标文件中的其他条款均为一般条款，一般条款偏离（含合同条款，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款）超过3项（不包含3项）（未提出偏离视为完全响应），视为商务技术评议不合格。
57	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价} + \text{偏离调整}$	
58	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： $\text{评标价} = \text{算数修正投标报价}$	