

海油工程-特设公司-中低压盘改造技术及施工服务年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-7695/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 日内保持有效
7	形式评审标准	投标保证金	20万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1 条款内容及 10.3 需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案
10	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价，只能有一个有效报价。
11	形式评审标准	缺漏项报价	不允许缺漏项。
12	形式评审标准	供应商行为分析	以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上的；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
13	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
16	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由对应投标人承担。
17	资格评审标准	体系证书	投标人须具备并提供有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站。 (http://www.cnca.gov.cn/)核实（境外取得的不适用查询）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准，投标时提供证书扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	业绩（开标时需进行信息公开）	（1）2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有并提供至少1个合同的配电盘改造服务验收业绩。（2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1）合同复印件和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、工作范围（至少应体现出中压开关柜（3.3kV~12kV）或高压开关柜（22kV~40.5kV）或低压开关柜（380V~690V）等改造工作，如设计或集成或安装或调试或现场服务等工作）及服务验收证明材料（至少包括：甲方签署的验收合格证明或甲方签署的完工证明或合同所对应的有效发票）。（3）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议合同外，还应至少提供1个已完成的订单、及订单相应的服务验收证明材料。同一个年协合同提供1个及以上订单的均算为1个有效业绩。注：订单编号或内容要与年度协议相关。（4）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。（5）业绩原件备查。
19	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
20	响应性评审标准	工作范围	投标人投标时应详细描述本项目具体的工作范围，详见技术规格书。
21	响应性评审标准	证书要求	1、投标人须取得由中海油集团公司及其直属下属公司颁发的《海上设备维修资格认可证书》（批准范围须与本次工作范围相关），方可承担维修项目。具有国家法定标定、检验、计量职能或授权的机构、国有大中型企业和设备厂家定点维修机构，可免于认证。投标时提供证书扫描件（原件备查），如不具备上述证书需承诺在中标之日起 30 天内办理临时海上设备维修资格证书，具体办理流程详见附件《海上设备维修资格证书现场认证审查表》。 2、投标人投标时需取得《承包商 QHSE 资质证书》，如不具备此证书需承诺在中标之日起 30 天内办理完成，具体办理流程详见附件《海洋石油工程股份有限公司承包商 QHSE 资质证书申办流程》。 3、上述证书如在承诺时间内未办理完成，招标人有权随时终止合同。
22	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
23	响应性评审标准	工期和里程碑	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）项目执行之时，投标人能够按照招标人要求的时间节点完成委托的工作内容。
24	响应性评审标准	工作界面	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）投标人明晰工作界面，按照工作界面完成相关工作，或配合招标人完成业主要求的相关工作。
25	响应性评审标准	项目管理及人员在岗要求	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）投标人应成立专门的项目组，选派具有丰富的项目管理经验的人员担任项目负责人，直接负责本项目的各项工作。项目组的主要人员在项目执行期间应保持稳定，以保证工作的连续性，项目组的主要人员一经确认，未经招标人代表事先同意，不能随意更换。
26	响应性评审标准	现场施工要求	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）平台方的施工作业程序和安全规定必须完全理解和严格执行；现场施工应严格按照批准的方案进行，任何方案和设计上的修改应先征求招标人的同意方可实施。
27	响应性评审标准	对投标人的基本要求	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）熟练掌握相关中低压盘设计制造技术，并根据招标人要求制定专业、合理、高性价比的配置方案、施工方案，并且具备能力、实力完成施工方案。
28	响应性评审标准	投标人责任	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）若因投标人技术能力、管理水平、品控能力、资金实力等原因，造成施工进度不能满足项目计划要求，或造成停产，产成的损失将由投标人全部承担；在平台或终端厂停产施工阶

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			段，若因投标人原因造成的工期延误，产成的损失将由投标人全部承担；
29	响应性评审标准	人员要求	投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）紧急情况下，投标人可保证接到通知12小时之内动员的能力；紧急情况下，投标人可保证24小时之内到达渤海、东海、南海、此类地域的出海准备所在地的能力；
30	响应性评审标准	项目管理人员要求	1、投标人投标时承诺：（投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺）项目负责人（1名）具有相关施工管理经验，且为投标人自有人员；2、投标时提供项目负责人（1名）的简历；3、投标时提供上述人员，投标人缴纳的投标截止日前连续3个月的社保缴纳记录。不允许兼职其他岗位，1人1岗。招标人保留核实真伪权力，核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理。
31	响应性评审标准	自有人员要求1	一、投标人投标时提供：1）设计人员提供人力资源和社会保障局颁发的电气工程师资质证书（至少1个），专业为电气或机电工程专业；2）提供5名电工的有效期内特种操作作业证书（至少包括1个高压电工证）；（可在中华人民共和国应急管理部证书查询系统 http://cx.mem.gov.cn/ 核实）；3）以上人员需提供个人简历；4）投标时提供上述人员，投标人缴纳的投标截止日前连续3个月的社保缴纳记录。注：不允许兼职其他岗位，1人1岗。招标人保留核实真伪权力，核实查验发现虚假信息，否决其投标，根据违规情形进行处理。 二、承诺人力资源可满足实际项目需求。
32	响应性评审标准	自有人员要求2	投标人投标时承诺：中标后三个月内提供至少2名具备出海条件的人员，资质证书包括不限于：长期五小证、补差证、海上交通证、健康证、硫化氢证、安全小白卡、跟踪卡等（若有关部门有最新规定，则以最新规定为准），并根据甲方项目需求提供足够的可出海人员。
33	响应性评审标准	质量控制方案、质量保证计划	投标人投标时需提供质量控制方案、质量保证计划。
34	响应性评审标准	施工安全措施	投标人投标时需提供合理可行的施工安全措施
35	响应性评审标准	厂房、场地、办公场所情况	1.投标人应当自有或租赁“办公楼和厂房和场地”，用于本项目实施执行，并且满足项目需求。2.投标时提供“办公楼和厂房和场地”自有或租赁证明文件；如自有提供有效期内的产权证明；如租赁提供有效期内的租赁合同，承租人应是投标人。
36	响应性评审标准	器件安装及配线要求	投标时需承诺按甲方产品制造体系文件执行
37	响应性评审标准	完工文件要求	投标时需承诺按甲方及技术文件要求提供
38	响应性评审标准	报价要求	1、投标人应按照“附件：中低压盘改造技术及施工服务外委年度协议报价格”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表“ABCDE”列及备注的内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			报价。如出现不均衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为：每个行项目分项或子项报价以所有有效投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，小于50%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于30%。判断不均衡报价情形例如，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。 2、投标人上传可编辑报价，以便于评委会核实投标人报价。评委会以投标人盖章版“分项报价表”，为准评审。
39	响应性评审标准	合同条款	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。
40	响应性评审标准	现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标资源进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
41	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	商务技术评议中，除了以上加星号的条款外，招标文件中的其他条款均为一般条款，一般条款偏离（含合同条款，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款）超过5项（不包含5项）（未提出偏离视为完全响应），视为商务技术评议不合格。
42	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
43	响应性评审标准	算数修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
44	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
45	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		: 评标价=算数修正 投标报价	