## 海油工程-组块运输及安装监测服务年度品类协议评审细则

标段编号:25-CNCCC-FW-GK-5217/01

评标方法:经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息,看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查,作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函及投标函 附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的,应附法定 代表人身份证明,由代理人签字的,应附授权委托书,身份证明或授权委托书应符 合第六章"投标文件格式"的规定
6	形式评审标准	投标保证金	CNY400000 元 (大写:肆拾万元整)或保函。应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金,应当从其基本账户转出。
7	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120个日历日
8	形式评审标准	备选投标方案	投标人不得提交备选投标方案
9	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。只能有一个有效报价。除非国家税法修改,分项报价清单中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何包含价格或增值税税率调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
10	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体
11	形式评审标准	是否接受分包	不接受分包
12	形式评审标准	报价格式	投标人应按"分项报价明细表"规定的格式及内容要求进行报价,不得修改分项报价表内容,不得有缺漏项,否则其投标将被拒绝。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形之一的,视为投标人相互串通投标,并否决所有涉及投标人的投标:a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制,例如:不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的"文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址(或"网卡序列号")"内容任何一项一致;b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误;或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上;e)不同投标人的投标文件相互混装;f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
14	形式评审标准	不存在禁止投标 的情形	投标人不得存在"投标人须知"中第1.4.3规定的情形
15	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。 投标人为事业单位的,应具有合法有效的事业单位法人证书,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。 投标人为分公司的,提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书(授权该分公司投标),认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩,不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩,投标时需提供原件扫描件(原件备查)。分公司与上级法人单位只可一家参与投标,同时参与投标的,投标均无效
16	资格评审标准	业绩要求(开标 环节需要信息公开 )	(1)2015年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准),投标人应具有并提供至少1个合同海上结构物浮托安装监测服务或海上设备的水动力及数据采集试验的服务验收业绩。(2)投标人须按规定格式提交业绩表,并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括:1)合同和2)服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容:合同签署时间、合同签署页(应有双方签署或盖章)、服务内容及服务验收证明材料(至少包括:甲方签署的验收合格证明或甲方签署的结算证明或合同所对应的有效发票)。 (2)若业绩合同为年度协议,除提供年度协议外,还应提供相应的已完工订单,订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。 (3)未提交业绩证明文件,或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的,均视为无效业绩。
17	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况,相关投标均无效,招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定,相关投标人须无条件接受,且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
18	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
19	资格评审标准	公开信息要求	投标人务必确保开标环节"资质"、"业绩"中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节"资质"、"业绩"中进行公开的资质、业绩信息,评标阶段不予认可。在开标环节,投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致,投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩,上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
20	响应性评审标准	投标内容与工作 范围	投标人能够按任务大纲中的要求提供监测服务,投标人应作出如下书面承诺:投标人已充分理解招标文件第五章"任务大纲"中的内容及要求并全部接受。
21	响应性评审标准	服务期限	服务期3年,合同模式为1+1+1,即合同的计划服务期为3年,在服务期内,投标人同意在协议执行的第9个月和第21个月,招标人有权对投标人协议履行情况进行综合评估,该评估为本协议中招标人独有的权力。如果该评估结果未达到"良好"及以上,招标人有权在开始评估的一个月内以书面形式通知投标人终止协议,且不承担任何违约赔偿责任,投标人须无条件接受。
22	响应性评审标准	合同条款及合同 附件	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在"对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表",未列明的偏离则视为全部接受,招标人在发出中标通知书之后,投标人不得提出任何实质性修改。
23	响应性评审标准	服务方案	符合第五章"发包人要求"中的实质性要求和条件。
24	响应性评审标准	合同执行	1.年度协议签订后实行年度考核,每个自然年年底由甲方进行考核,考核不合格直接停止本合同。 2.此次招标评标工作如经评审合格的有效投标人大于等于4家将签署2家(一主一备),如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家(一主),其中第一中标候选人作为主协议供应商,第二中标候选人作为备选协议供应商(如有),作为备用协议中标人,出现如下几种情况时,甲方可依据实际情况启动备用协议,备用协议自甲方发出生效通知之日起生效:1)在主协议出现协议约定的终止或解除的情况时,终止主协议,启动备用协议。2)主协议供应商正式来函无法继续履行协议时,终止主协议,启动备用协议。3)主协议供应商出现产能不足的情况,不能按照协议约定交货期或项目需求交货期交货,甲方可依据实际情况启动备用协议。4)主协议供应商出现集团公司、海工供应商管理相关的冻结、退库等相关情况导致协议不能执行的情况,甲方可启动备用协议。5)如因为甲方业主要求(包括AVL名单要求)等原因需使用备用协议的,甲方可在相关项目中启动备用协议。在评标委员会推荐中标候选人之后,当招标人认定投标竞争性不充分时,可否决全部投标;当发生不可抗力或招标项目发生重大变化、取消原因时,招标人可终止招标
25	响应性评审标准	付款条件	服务费按月支付,投标人完成当月服务后,向招标人提交该月的付款申请,并附上 经招标人代表签字的相关支持文件供招标人审核,招标人审核无误后通知投标人就 双方确认的结算金额开具增值税专用发票,招标人收到发票后,应在【45】天内将 应付款支付给投标人。如投标人未开具增值税专用发票并提供相关支持文件,招标

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			人有权拒付相关合同价款。
26	响应性评审标准	其他主要人员	投标人需承诺:施工作业人员在出海前提供有效的、满足海油工程管理规定的出海 资质证书,包含并不限于四小证或五小证、健康证及人员跟踪卡等。
27	响应性评审标准	监测设备精度要 求	1、运动监测精度:水平 ± 2cm, 垂向 ± 5cm, 角运动 ± 0.02°, 线运动 ± 0.1m/sec, 导管架上设备需自备电源; 2、风测量精度:风速 ± 0.5m/sec、风向 ± 5°; 3、波浪和涌测量精度:波高 ± 0.2m、周期 ± 0.5sec、方向 ± 5°; 4、流测量精度:流速 ± 0.1m/s、流向 ± 5°; 5、潮位: ± 0.01m。 投标人需承诺所提供的上述相关设备,在施工前需有在标定有效时间内的标定证书 或提供厂家出具的相关有效证书,证明满足以上精度要求
28	响应性评审标准	集成系统要求	投标人需承诺所有实测系统的数据集成显示招标人指定的中控室中,并可以实时传递给中控指挥人员。
29	响应性评审标准	服务要求	投标人需承诺: 1、所有监测系统可连续无故障工作时间 > 24小时。 2、主要设备需一用一备,备份方案启动至正常运行时间 < 10分钟,确保现场施工顺利进行。 3、所有系统在实测之前要经过测试,提供测试程序。
30	响应性评审标准	监测设备清单	投标人投标时提供相关监测主要设备清单,其中自有设备至少包括如下描述中的 3项,定位设备/系统、数据采集设备/系统、传感器、导航设备/系统、流速仪、测 波设备/系统、监测(或监控)设备/系统,并投标时提供对应的设备购置或设备转 让的合同或其他证明自有设备的文件
31	响应性评审标准	监测设备备件及 辅助物资	投标人承诺提供监测设备正常运行所需备品备件及相关辅助设备。
32	响应性评审标准	监测设备维护保养 记录	投标人投标时需提供监测设备日常维护保养及调试运转记录。
33	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利 ;招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查,投标人须配合招标人组织的现场核 查,是否进行考察由招标人进行确定。
34	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用民法典,由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。
35	响应性评审标准	投标注意事项	投标人承诺已知悉附件《投标人注意事项》。
36	响应性评审标准	资格审查资料《基	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写'基本

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		本情况表》	账户开户银行'及'基本账户银行账号'中的相关信息。
37	响应性评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件"异议及投诉相关要求"执行。
38	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中"投标承诺书"相关内容。签署后的"投标承诺书"将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有"投标承诺书",其投标将被拒绝。
39	响应性评审标准	报价有效性	1、投标人应严格按照招标文件附件"分项明细表"及备注报价要求进行报价,不允许修改分项明细表内容,否则投标将被否决。 2、附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。 3、如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致,以投标报价分项明细表为准。
40	响应性评审标准	不均衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则,进行合理报价。如出现不均衡报价的,评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为:1)判断不均衡报价情形包括但不限于,原则上同类技术服务的高工种(如资深、高级等)单价应高于低工种单价(如中级、初级等);与厂家指导价或政府指导价(例如当地最低工资标准)存在明显差异等。2)每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数,差值绝对值大于等于40%;且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于40%。
41	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,并否决其投标。
42	响应性评审标准	缺漏项报价	" 投标报价不允许缺漏项,否则将导致投标被否决 "。
43	响应性评审标准	投标报价有算术 错误修正	投标文件价格按以下规定修正: a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准; b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准; c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价; d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。 评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
44	响应性评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率(小规模纳税人税率除外)开展报价或 投标人所报税率明显与国家税率要求不符的,按照招标文件要求税率或国家要求的

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			正确税率,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率(符合国家税率要求且能被招标人接受)原因发生不同投标人报价税率不一致的情况或对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*(1+税率)的计算方式正确计算不含税及含税价格的,按照正确计算公式,以不含税价格修正含税价格进行价格修正,并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标。
45	响应性评审标准	一般商务技术偏 离	一般商务技术指标偏离数量超过6项(不含6项)的投标(包括合同条款),将被视 为不满足招标文件实质性要求,并导致投标被否决。
46	价格评审	是否需要评分:不需要 需要 是否多轮报价:否评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
47	价格评审	是否需要评分:不需要 需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则 :评标价=算数修正 投标报价	