

海油工程-锦州20-2天然气分离厂迁建项目终端详细设计、采购、施工及试运行（EPC）工程工艺厂工程评审细则

标段编号：24-CNCCC-GC-GK-8456/01

评标方法：综合评分法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的规定
6	形式评审	联合体投标人	不接受联合体
7	形式评审	备选投标方案	不接受备选方案。
8	形式评审	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，只能有一个有效报价。
9	形式评审	投标有效期	投标截止之日起 120天内保持有效
10	形式评审	投标保证金	80万元人民币，应符合第二章投标人须知的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
11	形式评审	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审	供应商行为分析	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
13	形式评审	分包要求	不允许分包
14	形式评审	履约担保	履约担保的形式：履约保函。履约担保的金额：中标合同金额的10%
15	资格评审	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）
16	资格评审	资质要求（开标环节需要信息公开）	1）投标人具有并提供住建部门颁发的有效期内的石油化工工程施工总承包一级及以上资质证书，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn/）核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。2）投标人具有并提供有效期内的具有有效的国家市场监督管理总局颁发的特种设备制造许可证（压力容器）A3级（固定式压力容器球形球罐现场组焊）或者具有国家市场监督管理总局颁发的特种设备生产许可证压力容器制造球罐（A3）资质。并可在全国特种设备公示信息查询平台网站：https://cnse.samr.gov.cn/核实或国家其他官方网址核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。3）投标人具有并提供地方建设主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台（https://zlaq.mohurd.gov.cn/）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审	业绩要求（开标环节需要信息公开）	（1）2014年 1月 1日至投标截止日（以竣工或完工验收时间为准），投标人应同时具有下述业绩合同要求： 1) 投标人具有至少 2个合同独立承揽的每个合同金额均为 1亿元及以上的已完工石油化工项目安装工程施工合同的竣工验收业绩； 2) 投标人还需独立承揽至少具有 5具 650m及以上或至少具有2具 3000m及以上已完工石油化工项目球罐安装的竣工验收业绩，可在上述第1）项业绩要求中的2个合同中体现，也可另外提供业绩合同体现。 （2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和 2）竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同首页、合同签署时间、合同签署页、项目名称、承包工程的内容（5具 650m及以上或至少具有2具 3000m及以上已完工石油化工项目球罐安装）及竣工验收材料（竣工验收材料至少体现合同甲方签字或盖章，如中交证书等）。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			a. 如投标人提供的业绩为 EPC 总承包项目或综合类型的施工总承包项目，业绩证明材料应单独体现本项目施工总承包业绩的已完工石油化工项目安装工程内容及合同金额1亿元及以上的要求。 b. 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完成订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供 1 个或以上的订单及与订单对应的竣工验收材料均算为 1 个有效业绩。 c. 劳务分包业绩属于无效业绩。 (3) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 (4) 业绩原件备查。
18	资格评审	体系证书	投标人须同时具备有效的 GB/T19001 (ISO9001) 质量体系认证证书、GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001) 或 GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
19	资格评审	其他	投标人务必确保开标环节资格评审中“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节资格评审中“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
20	响应性评审	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
21	响应性评审	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
22	响应性评审	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
23	响应性评审	QHSE 证书要求	投标人需提供有效的海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》。如，投标阶段无法提供该证书，投标人需认真阅读附件中相关办理条件，并于投标时在投标文件中承诺“已经了解相关办理流程并已经具备办理《承包商QHSE资质证书》所有必要条件，能够在入场施工前取得海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》”。否则招标人有权随时终止合同。证书办理条件详见附件。
24	响应性评审	无在建工程职务承诺	投标人承诺：如中标，在本次投标中提交的人员均可全职且目前无其他在建工程职务。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
25	响应性评审	安全要求	投标人承诺：投标人所提供的业绩在工程施工期间未发生重大及以上生产安全事故。（投标人未提出偏离视为已承诺）。
26	响应性评审	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
27	响应性评审	投标报价	1.投标人应按“附件：工程量报价清单-工艺厂工程”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，否则其投标将被拒绝。 2.投标人投标报价中存在缺漏项的，则视为缺漏项价格已包含在其投标报价的综合单价之中，并要求投标人书面澄清确认，投标人不按规定回复澄清确认或确认缺漏项价格不包含在投标报价中的，评标委员会应当否决其投标。 3.投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。
28	响应性评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
29	响应性评审	投标报价有算术错误修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。 评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
30	响应性评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： 税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值-所报增值税率）×附加税税率（12%） 3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
31	商务评分	关键岗位人员资质	1.项目经理具有高级职称或具有有效的机电专业《中华人民共和国一级建造师注册

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		及业绩 (满分：30分)	证书》，得5分；担任过合同金额为1亿元及以上的已完工石油化工项目安装工程项目经理，曾任职情况需要提供业绩合同中的任职证明并加盖公章，得5分。 2.技术负责人具有高级职称或具有有效的机电专业《中华人民共和国一级建造师注册证书》，得5分；担任过合同金额为1亿元及以上的已完工石油化工项目安装工程项目技术负责人，曾任职情况需要提供业绩合同中的任职证明并加盖公章，得5分。 3.安全经理具有中级职称或注册安全工程师证书，得5分；担任过合同金额为1亿元及以上的已完工石油化工项目安装工程项目安全经理，曾任职情况需要提供业绩合同中的任职证明并加盖公章，得5分。 注：上述要求未提供证明文件不得分。
32	商务评分	企业业绩 (满分：30分)	1.2014年1月1日至投标截止日（以竣工或完工验收时间为准），投标方应具有独立承揽的合同金额为1亿元及以上的已完工石油化工项目安装工程施工业绩，在满足招标公告业绩门槛要求的基础上，每增加一个业绩得10分，最高得20分 2.2014年1月1日至投标截止日（以竣工或完工验收时间为准），投标方应至少具有5具650m及以上或至少具有2具3000m及以上已完工石油化工项目球罐安装业绩，在满足招标公告业绩门槛要求的基础上，每增加一具650m及以上已完工石油化工项目球罐安装业绩得5分，最高得10分。 3、业绩证明文件同招标公告。
33	商务评分	荣誉与信誉 (满分：30分)	1) 投标人2014年1月1日至投标截止日获得中国建设工程“鲁班奖”或“国家优质工程奖”的荣誉，每项“鲁班奖”或“国家优质工程奖”得10分，最高得10分； 2) 投标人2014年1月1日至投标截止日获得省、自治区、直辖市级建设工程奖项的，每项得5分，最高得10分； 3) 投标人具备企业资信等级证书，AAA等级得10分；AA等级得5分；A等级得2分；其它不得分，最高得10分。
34	商务评分	财务状况 (满分：10分)	1、投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。 1)经营活动产生的现金流量净额为正值，近三年满足的得3分，近两年满足的得1分，其他不得分，最高3分； 2)净利润不少于500万，近三年满足的得3分，近两年满足的得1分，其他不得分，最高3分。 2、2021-2023年纳税信用等级(可通过国家税务总局官网查询，提供证明)：3年A级得4分，2年A级得2分，其它不得分，最高4分。
35	技术评分	施工方案与技术措施 (满分：15分)	1、施工方案合理可行，施工工艺过程描述清晰正确；有针对本项目的切实可行的技术措施，对施工过程中的难点和特点给出了针对性的技术分析和建议。施工方案及施工方法先进可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有充分保障，得【11】分-【15】分； 2、施工方案及施工方法基本行性，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有基本保障，得【6】分-【10】分；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3、施工方案及施工方法一般，针对工程质量、工期和施工安全生产保障措施一般，得【0】分-【5】分；
36	技术评分	质量管理体系与措施 (满分：15分)	1、质量管理计划（措施）完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩丰富，对质量体系各管理要素描述完整，有难点、重点内容和具体措施，有沟通协调内容或程序，可操作性强【11】分-【15】分； 2、质量管理计划（措施）比较完整、质量管理职责明确，项目组织机构、岗位设置合理，质量管理人员经验业绩比较丰富，对质量体系各管理要素描述基本完整，有难点、重点内容和具体措施，有沟通协调内容或程序，有一定的操作性【6】分-【10】分； 3、质量管理计划（措施）基本完整、质量管理职责基本明确，项目组织机构、岗位设置基本满足要求，对质量体系各管理要素描述一般，无难点、重点内容及具体措施【0】分-【5】分；
37	技术评分	安全管理体系与措施 (满分：15分)	1、安全管理机构设置完整合理、风险识别及控制措施能完全满足安全生产要求，安全计划结构全面，恶劣天气及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置明确，得【11】分-【15】分； 2、安全管理机构较完整、风险识别及控制措施较满足安全生产要求，安全计划结构较全面，恶劣天气及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置较明确，得【6】分-【10】分； 3、提供安全管理机构设置基本满足要求、风险识别及控制措施一般，设置安全管理人员基本满足要求，得【0】分-【5】分；
38	技术评分	工程进度计划与措施 (满分：15分)	1、计划工期完全符合本项目要求，进度计划结构和深度，关键路径准确、清晰，逻辑关系正确，措施能有效保证计划实施，进度控制软件配备符合招标文件要求，得【11】分-【15】分； 2、计划工期较符合本项目要求，进度计划结构和深度以及关键路径较正确，措施保证计划实施较符合实际情况，进度控制软件配备比较符合招标文件要求，得【6】分-【10】分； 3、提供工程进度计划与措施一般，得【0】分-【5】分；
39	技术评分	资源配备计划 (满分：15分)	1、对实施项目所需人力、资源配备计划全面、具体，措施明确、可行，施工人员工种配置齐全、合理，人力动员时间表、人力资源投入直方图满足本项目需要，【11】分-【15】分； 2、对实施项目所需人力、资源配备计划比较全面、具体，措施较明确、可行，施工人员工种配置齐全、合理，人力动员时间、人力资源投入直方图基本满足本项目需要得【6】分-【10】分； 3、提供资源配备计划一般，得【0】分-【5】分；
40	技术评分	环境保护及现场文明施工管理体系与措施 (满分：15分)	1、环保管理机构设置完整合理、风险识别及控制措施满足环保要求，得【11】分-【15】分； 2、环保管理机构设置较完整、风险识别及控制措施较环保，得【6】分-【10】分； 3、提供环保管理机构设置基本满足要求、风险识别及控制措施一般，设置环保管

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			理人员基本满足要求，得【0】分-【5】分；
41	技术评分	采办管理及计划 (满分：10分)	采办管理及计划合理，保障计划可行，并有完善的库管制度，得【6】分~【10】分；如以上评议各项指标满足要求，但存在不足，得【0】分~【5】分。
42	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 评标价 =投标报价-专业工 程暂估价(含税))合计金额-暂列金 额(含税)合计金 额	
43	价格评审	是否需要评分：需要 满分：100分 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	