

海油工程-锦州20-2天然气分离厂迁建项目-核桃壳过滤器评审细则

标段编号：2024-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-A03-1128/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|---------------|---|
| 1 | 清标评审 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 清标评审 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 清标评审 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 5 | 形式评审 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 6 | 形式评审 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 7 | 形式评审 | 备选投标方案 | 本次招标不接受备选方案 |
| 8 | 形式评审 | 选择性报价 | 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价 |
| 9 | 形式评审 | 投标保证金 | 有，投标保证金金额：30,000.00元（叁万元整）或保函。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。 |
| 10 | 形式评审 | 供应商行为分析 查询 | 有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误； 或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 11 | 形式评审 | 是否接受联合体 | 不接受 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|-------|---|
| | | 投标 | |
| 12 | 形式评审 | 投标有效期 | 投标截止之日起120日内保持有效 |
| 13 | 资格评审 | 营业执照 | 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 |
| 14 | 资格评审 | 资质要求 | 投标人须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或者API Q1质量体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 |
| 15 | 资格评审 | 业绩要求 | 2014年1月1日至投标截止日，投标人所投产品的制造商应具有至少2个项目的核桃壳过滤器供货业绩，业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件2）到货验收材料，其中到货验收材料至少包含：对应的增值税发票复印件（如有清单须提供。发票须体现发票号、物资名称、买方卖方信息；发票应包含合同号或订单号，或发票金额与合同或订单金额一致）或买方接收证明或验收证明等，买方接收证明或验收证明应有甲方签字或盖章。 未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 |
| 16 | 资格评审 | 其他要求 | （1）投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。所有投标人逐一确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标环节提出，将开标环节未公开但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求，招标项目经理如实记录并提交评标委员会评审。 （2）定标策略： 经评审合格的最低价法。 在评标委员会推荐中标候选人之后，当招标人认定投标竞争性不充分时，可否决全部投标；当发生不可抗力或招标项目发生重大变化、取消原因时，招标人可终止招标。 （3）投标人存在串标投标或提供虚假材料（资质文件、业绩、财务状况、书面承诺等）参与投标的，对投标人及其关联公司（关联公司包括违法违规投标人的分支机构、投资持股比例大于等于50%的控股公司，在工商登记的法定代表人、实际控制人（自然人）担任董监高的公司以及投资持股比例大于等于50%的控股公司）进 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|--|--|
| | | | 行处理，同时招标人有权要求终止与投标人及关联公司正在执行的合同。 |
| 17 | 资格评审 | 联合体投标人 | 不接受 |
| 18 | 资格评审 | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 19 | 价格评审 | 是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 | |
| 20 | 商务评审 | 关联关系 | 如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。 |
| 21 | 商务评审 | 异议与投诉要求 | 投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。 |
| 22 | 商务评审 | 投标承诺书 | 投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。 |
| 23 | 商务评审 | 是否接受代理商投标 | 投标人应为本次投标产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。 |
| 24 | 商务评审 | 交货期 | 2025年7月5日前。 |
| 25 | 商务评审 | 交货期延期 | 延期超过28天（不含28天），其投标将被拒绝。 |
| 26 | 商务评审 | 交货地点 | 锦州20-2天然气分离厂迁建项目施工现场。 |
| 27 | 商务评审 | 财务要求 | 投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。投标人为分公司的，应提供上级法人单位的经会计师事务所或审计机构审计的上述年度财务会计报表。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|---------|---|
| 28 | 商务评审 | 报价要求 | <p>1.货到指定地点价，包括但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包括但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。2.投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。遵循诚实信用的原则，报价明细需根据原材料、规格、加工费的变化进行合理浮动，如出现不均衡报价或投标人对低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝。</p> <p>3.本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。</p> <p>4.附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。</p> <p>5.如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准，请将上述物资总价折算至中国海油供应商链数字化系统上行项目。</p> |
| 29 | 商务评审 | 增值税税率 | 0.13 |
| 30 | 商务评审 | 投标货币 | 人民币 |
| 31 | 商务评审 | 付款条件和方法 | <p>(1) 合同总价的97%：卖方按照合同要求按期将合同货物运到买方指定地点，并将合同规定的全部文件、证书交至买方后，买方对数量和外观瑕疵进行验收，经买方签署验收合格报告后，45日内付清；</p> <p>(2) 合同总价的3%：货物在质保期内运转正常，无质量问题，质保期结束后45日内付清，或卖方提供等额质保保函，于45日内付清；</p> <p>(卖方须在交货时提供全额人民币增值税专用发票，增值税税率为13%)。</p> <p>乙方提交发票的信息与合同中的收款单位、银行账户（包括银行账户名称、账号、开户行）等信息必须保持一致。乙方不得随意更改，否则影响付款的后果由乙方自行承担。</p> |
| 32 | 商务评审 | 适用法律和仲裁 | 适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。 |
| 33 | 商务评审 | 质保期 | 到货验收合格后24个月，或调试验收合格后18个月，以后到时间为准。 |
| 34 | 商务评审 | 现场核查 | 招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。 |
| 35 | 商务评审 | 备品备件 | <p>投标人应充分考虑招标文件要求的满足安装、调试、开车和一年正常运行所需要的备件，安装时需更换的所有密封件及提供组装、拆卸、维护可能使用的特殊工具。</p> <p>如果不足，由投标人免费提供，招标人/买方不承担任何费用。</p> |
| 36 | 商务评审 | 品牌要求 | 投标人供货范围内如涉及到附件《工程建设中心承包商采办的设备/材料推荐品牌要求（2024版）》提及的产品，需遵照其推荐的品牌供货。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|---------------|---|
| 37 | 商务评审 | 投标注意事项 | 投标人承诺已知悉附件《投标人注意事项》。 |
| 38 | 商务评审 | 资格审查资料《基本情况表》 | 投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。 |
| 39 | 商务评审 | 其他 | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。 |
| 40 | 商务评审 | 一般商务指标偏离数量 | 除了上述商务条款外，招标文件中的其他商务条款均为一般商务条款（含合同条款，例如合同第5.1款偏离，则视为1项偏离），一般商务条款偏离超过3项（不含3项），视为商务评议不合格。 |
| 41 | 技术评审 | 供货范围和工作范围 | 供货范围应包括，但不限于：核桃壳过滤器橇1套、固定式浮油收集机2套、活性炭吸附器及配套风机1套。具体供货范围和卖方工作范围及要求，请参见《DD-SPC-OST-WS-40001 核桃壳过滤器成套请购书》第2章、第7章和第8章节、《DD-SPC-OST-WS-40002 核桃壳过滤器成套规格书》第5章节。 |
| 42 | 技术评审 | 核桃壳过滤器关键技术要求1 | 核桃壳过滤器装置设计处理能力：10m ³ /h；设计进水水质：石油类浓度 100mg/l，SS 150mg/l；设计产水水质：石油类浓度 10mg/l，SS 15mg/l，投标人应承诺提供国家安全生产监督管理局海洋石油作业安全办公室（COOOSO）认可的任意一家第三方认证机构的证书（国际四大船级社：DNV、ABS、CCS、BV），证书类型为产品认证，并随货提供；固定式浮油收集机设计处理能力：50L/min（单台），投标人应承诺提供国家安全生产监督管理局海洋石油作业安全办公室（COOOSO）认可的任意一家第三方认证机构的证书（国际四大船级社：DNV、ABS、CCS、BV），证书类型为产品认证，并随货提供；活性炭吸附器设计处理能力：500m ³ /h，排放指标满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》GB39728-2020、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，投标人应承诺提供国家安全生产监督管理局海洋石油作业安全办公室（COOOSO）认可的任意一家第三方认证机构的证书（国际四大船级社：DNV、ABS、CCS、BV），证书类型为产品认证，并随货提供。 |
| 43 | 技术评审 | 核桃壳过滤器关键技术要求2 | 橇内需设置必要、可靠的监测、报警仪表，以监测系统设备的运行状况。 |
| 44 | 技术评审 | 核桃壳过滤器关键技术要求3 | 工艺要求应满足《DD-SPC-OST-WS-40002 核桃壳过滤器成套规格书》第4.2章节要求。 |
| 45 | 技术评审 | 核桃壳过滤器关键技术要求4 | 设备要求应满足《DD-SPC-OST-WS-40002 核桃壳过滤器成套规格书》第4.3章节要求。 |
| 46 | 技术评审 | 核桃壳过滤器关键技术要求5 | 仪表及控制系统技术要求应满足《DD-SPC-OST-WS-40002 核桃壳过滤器成套规格书》第4.5章节要求。 |
| 47 | 技术评审 | 核桃壳过滤器关键技术要求6 | 电气设备技术要求应满足《DD-SPC-OST-WS-40002 核桃壳过滤器成套规格书》第4.4章节要求和《DD-SPC-OST-EL-71017《防爆电气技术通用要求》中要求。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|------|------------------|---|
| 48 | 技术评审 | 核桃壳过滤器一般技术要求 | 其他技术要求参见《DD-SPC-OST-WS-40001 核桃壳过滤器成套请购书》及相关规格书要求。有任何技术偏离投标人需要明确。 |
| 49 | 技术评审 | 性能保证 | 投标方需承诺产品的性能保证满足《DD-SPC-OST-WS-40002 核桃壳过滤器成套规格书》第6章节要求。 |
| 50 | 技术评审 | 试验、检验和验收要求 | 试验、检验和验收要求满足招标文件中《DD-SPC-OST-WS-40002 核桃壳过滤器成套规格书》第7章节要求。 |
| 51 | 技术评审 | 投标方责任 | 投标方需承诺：对所供设备的机械强度及工艺性能负责；设计、制造应该遵守中国政府的相关法律、法规；产品设计寿命为20年；招标方对文件审查并不免除投标方的任何责任；招标方见证试验并不免除投标方的任何责任。 |
| 52 | 技术评审 | 投标文件要求 | 投标方文件要求详见《DD-SPC-OST-WS-40001 核桃壳过滤器成套请购书》第9章节。 |
| 53 | 技术评审 | 技术文件交付 | 技术文件交付要求详见《DD-SPC-OST-WS-40002 核桃壳过滤器成套规格书》第10章节。 |
| 54 | 技术评审 | 铭牌、涂漆、标志、包装和运输准备 | 详见《DD-SPC-OST-WS-40002 核桃壳过滤器成套规格书》第8,9章节。 |
| 55 | 技术评审 | 一般技术条款偏离数量 | 技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过2项（不包含2项）（含技术部分，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。 |