

海油工程-青岛公司-国内海洋油气平台设备及管线保温工厂化施工年度 协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5255/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起 120 日内保持有效
7	形式评审标准	投标保证金	50万元人民币，应符合第二章投标人须知的内容。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案
10	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价。只能有一个有效报价。
11	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在招标文件第二章“投标人须知表和投标须知 1.4.3”规定的任何一种情形

序号	评审环节	评审因素	评审标准
12	形式评审标准	供应商行为分析	以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50% 以上的；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
13	形式评审标准	分包要求	不允许分包
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
15	资格评审标准	企业资质1（开标时需进行信息公开）	投标人应具备有效期内的住建部门颁发的以下资质之一（a或b），并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）：a) 防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；b) 海洋石油工程专业承包二级及以上资质。
16	资格评审标准	企业资质2（开标时需进行信息公开）	投标人需具有有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	体系证书	投标人须同时具备有效的如下体系认证证书：a) 质量体系认证证书；b) 环境管理体系认证证书；c) 职业健康安全管理体系认证证书。备注：上述证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（如国外体系网站查询不适用）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	业绩（开标时需进行信息公开）	（1）2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有并提供至多两个合同（海洋工程或LNG工程或FPSO工程）的保温或保冷专业的服务验收业绩，且累计合同业绩金额为600万元及以上均认可。注1：不接受维修改造（海洋工程或LNG工程或FPSO工程）的保温或保冷专业的服务验收业绩。注2：合同金额与服务验收证明材料金额不一致时，以服务验收证明材料金额为准。 （2）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容及服务验收证明材料（经业主确认的能体现实金额的完工验收报告或结算付款证明文件等）。 （3）若合同业绩为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个订单及与订单对应的服务验收证明材料算为1个有效合同业绩；提供多个订单及与订单对应的服务验收证明材料算为多个有效合同业绩。若合同业绩为非年度协议，则单项合同算

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			为1个有效合同业绩。若提供的年度协议或单项合同为多专业总包类，则合同业绩金额以提供的协议或单项合同内保温或保冷专业部分的业绩金额为准。 (4) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 (5) 业绩原件备查。
19	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质”、“业绩”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质”、“业绩”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。在开标环节，投标人应确认公开的资质、业绩信息是否与投标文件中一致。如不一致，投标人可在开标页面对话框工具中补充开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩，上述投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
20	响应性评审标准	QHSE证书	投标人投标时必须承诺在合同正式履行签办理海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资格证书，如不能办理，招标人有权终止合同。办理流程详见招标附件《附件x 海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》、附件x-1 《承包商QHSE资质审查表》、附件x-2 《承包商QHSE资质申请资料清单》
21	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
22	响应性评审标准	各工种年龄要求	投标方投标时承诺安全管理工作、保温工作业工作、电工作业工作、起重/司索作业工作、辅助作业工作原则上要求年龄在55周岁以下（包括55周岁），特殊情况由承包商书面申请后经由QHSE部和用人部门审核后决定。
23	响应性评审标准	培训要求	投标方投标时承诺定期组织作业人员参加安全教育、技能提升、行为规范、职业操守等培训；组织参加入厂三级安全教育，提交培训记录。
24	响应性评审标准	个人劳保防护要求	投标方投标时承诺根据国家新劳动法和招标方要求，为施工人员配齐合格的劳动保护用品，主要包括工作服、安全帽、工作鞋、安全眼镜、口罩等。其中工作服、安全帽须与招标方自有员工的配置一致。
25	响应性评审标准	合同条款	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。
26	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
27	响应性评审标准	工作界面	投标人承诺完全响应工作界面具体要求详见《工作范围及技术要求》。
28	响应性评审标准	人员要求	乙方承诺参与入场施工的保温施工人员为自有人员
29	响应性评审标准	HSE 经理及管理	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			1、投标人须配备安全经理及专职安全员，投标阶段提供如下证明资料： 1) 安全经理1人，需要具备并提供国家注册安全工程师或住建部门颁发的安全员C证，且证书在有效期内；投标还需同时提供：a.有效期内的身份证扫描件；b.安全经理和投标人签订的有效期内劳动合同；c.上述人员还需提供下述要求之一：投标截止日前五个月内连续3个月的由投标人缴纳的社保证明（仅提供工伤保险不能被认定为社保证明）；或投标截止日前五个月连续3个月的由投标人缴纳的工伤保险缴费证明及有效期内的劳动合同证明；或投标截止日前五个月连续3个月的由投标人发放的工资流水证明及有效期内的劳动合同证明。 2) 专职安全员1人，需要具备并提供原安监部门颁发的安全资格证书或现应急管理部门颁发的安全合格证书或住建部门颁发的安全C证，且证书在有效期内。（不可兼职上述安全经理）。 2、投标人承诺：陆地安全员最低配置标准需满足施工人员和专职安全员50:1的要求，如施工人员不满50人则至少配备1名专职安全员；海上安全员最低配置标准需满足施工人员和专职安全员30:1的要求。（投标人需要承诺在合同实施阶段按照专职安全人员配备条款配备安全管理人员。）
30	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	除了以上加星号的商务技术条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般条款，一般条款偏离超过3项，视为评议不合格。
31	响应性评审标准	报价有效性	投标人应按“附件：分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。
32	响应性评审标准	不平衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不均衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为： 1.判断不均衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。 2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于40%。
33	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
34	响应性评审标准	缺漏项报价	协议类合同，“投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决”。
35	响应性评审标准	投标报价有算术错误修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。 评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
36	响应性评审标准	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格*（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
37	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
38	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	