

海油工程-青岛公司-场外涂装长期协议评审细则

标段编号：25-CNCCC-FW-GK-5390/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。
6	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120日内保持有效。
7	形式评审标准	投标保证金	50万元人民币，应符合投标人须知前附表中3.4.1 条款内容及 10.3 需要补充的内容及投标须知前附件内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
8	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
9	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案
10	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价，只能有一个有效报价。
11	形式评审标准	缺漏项报价	不允许缺漏项
12	形式评审标准	供应商行为分析	以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误，不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上的；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
13	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	形式评审标准	分包要求	不允许分包
15	形式评审标准	履约保证金	履约保证金的金额：合同金额的5%
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由对应投标人承担。
18	资格评审标准	企业资质1（开标时需进行信息公开）	投标人需提供有效的住房和城乡建设委员会颁发的以下资质之一（或），并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 防水防腐保温专业承包二级或以上资质证书； 海洋石油工程专业承包二级或以上资质证书；
19	资格评审标准	企业资质2（开标时需进行信息公开）	投标人需具有有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	体系证书	投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（如国外体系网站查询不适用）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
21	资格评审标准	业绩要求（开标时需进行信息公开）	（1）2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有并提供至少1个合同（船舶或海洋工程或LNG工程或FPSO工程）的涂装防腐施工的服务验收业绩，且最多2个合同金额累计为300万元及以上均认可。 注1：不接受维修改造（船舶或海洋工程或LNG工程或FPSO工程）的涂装防腐施工的服务验收业绩。 注2：合同金额与服务验收证明材料金额不一致时，以服务验收证明材料金额为准。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(2) 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容及服务验收证明材料（经业主确认的能体现金额的完工验收报告或结算付款证明文件等）。 (3) 若合同业绩为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供多个订单及与订单对应的服务验收证明材料算为1个有效合同业绩。 (4) 若合同业绩为非年度协议（包括无总价金额的单价合同），则单项合同算为1个有效合同业绩。 (5) 若提供的年度协议或单项合同为多专业总包类，则合同业绩金额以提供的协议或单项合同内涂装防腐专业部分的业绩金额为准。 (6) 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 (7) 业绩原件备查。
22	资格评审标准	施工场地要求1	投标人需提供仅从事独立涂装作业的室内施工场地，具体要求如下： (1) 投标人提供的自有或租赁施工厂房应满足当地有机废气排放要求，具备有效期内的环评报告。评标时投标人提供施工厂房建设时的环评报告以及政府批复文件。 (2) 投标人施工场地距离甲方场地路程不得超过800公里，要求室内碳钢喷砂场地总面积≥ 100平方米，室内有色金属喷砂场地总面积≥ 50平方米，室内喷漆场地总面积≥ 400平方米。评标时投标人提供证明材料如下：路程可提供百度或高德地图导航截图，场地面积需投标人提供厂房尺寸（喷砂间及喷漆间的长宽高等），后续会现场实地考察。注：甲方场地位置：山东省青岛市经济技术开发区连江路492号。 (3) 投标人承诺：施工喷漆场地必须配备满足施工安全和质量的通风、除湿、恒温（确保油漆固化及冬季正常施工）、除尘、有机净化等设备，室内环境达到各项目的涂装程序要求。评标时投标人提供“除尘设备、有机溶剂净化环保设备、除湿设备、加热设备”的4种设备清单（包含不限于设备名称、型号、数量等），后续会现场实地考察。
23	资格评审标准	施工场地要求2	(4) 投标人场地应具备油漆周转库房，储存能力满足高峰期油漆使用数量。评标时投标人提供油漆周转库房尺寸（库房长宽高、可存放油漆数量等），后续会现场实地考察。 (5) 场地和厂房设施投标人投标时需提供场地布置图； 如场地为投标人自有，还需同时提供场地产权证明（期限能够覆盖本次招标工期）； 如场地为投标人租赁，还需提供租赁期限能够覆盖本次招标工期的有效租赁合同（承租人是投标人），或在投标时提供租赁期限能够覆盖本次招标工期的书面承诺并在合同签订后1个月内提供租赁期限能够覆盖本次招标工期的租赁合同（承租人

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			是投标人)。 投标人提供的场地需经招标人审验合格。如不同投标人提供的场地的产权证明或有效的场地租赁证明为同一场地的，评标委员会可要求相关投标人进行澄清，投标人应提供该投标人专有区域使用布置图或其他证明文件，应能够证明该投标人对其投标场地的排他使用权（或所有权），如不同投标人提供的区域重叠的，相关投标均将被拒绝。
24	资格评审标准	设备及工机具要求	投标人需投标时提供涂装作业所需的喷涂设备及自检工机具的证明文件。 1) 其中喷砂罐不少于3台，喷漆泵不少于2台，漆膜测厚仪不少于1台，投标时提供相应的合格证书； 2) 漆膜测厚仪投标时提供第三方认证的校准证书，校准证书提供原件扫描件（原件备查）； 3) 上述设备要求为投标人自有，投标时需提供设备清单（包含不限于设备名称、型号、数量等）。 4) 投标人自有设备证明：投标时提供购买发票或购买合同或其他能体现自有设备证明资料。 5) 招标人后续会现场实际勘察。
25	资格评审标准	人员要求	投标人需承诺满足施工高峰期人力需求（喷砂工不少于6人，喷漆工不少于3人，补漆工不少于25人),并根据招标人生产需求提供足够的施工人员，满足生产需要。
26	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
27	响应性评审标准	QHSE要求	申请人投标时必须承诺在合同正式履行签办理海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资格证书，如不能办理，招标人有权终止合同。办理流程详见招标附件《附件x 海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》、附件x-1 《承包商QHSE资质审查表》、附件x-2 《承包商QHSE资质申请资料清单》
28	响应性评审标准	投标人生产力	投标人在投标时需承诺，高峰期单日涂装生产能力不少于300平方米，并能够根据招标人的生产需求及时补充场地、工机具及施工人员。
29	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
30	响应性评审标准	培训要求	投标方投标时承诺定期组织作业人员参加安全教育、技能提升、行为规范、职业操守等培训，提交培训记录。
31	响应性评审标准	个人劳保防护要求	投标方投标时承诺根据国家新劳动法和招标方要求，为施工人员配齐合格的劳动保护用品，主要包括工作服、安全帽、工作鞋、安全眼镜、防毒面罩、口罩、耳塞等。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
32	响应性评审标准	24小时作业能力	投标人须承诺将根据招标人需求提供足够的施工人员，在接到招标人的人力动复员通知后一周内完成人力调整和响应，必要时进行加班和24小时倒班作业。
33	响应性评审标准	合同条款	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。
34	响应性评审标准	现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标资源进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行现场核查由招标人进行确定。
35	响应性评审标准	银行账号信息基本情况表	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
36	响应性评审标准	一般技术指标偏离	除了加星号的技术条款外，招标文件中的其他响应性条款均为一般条款，一般条款偏离超过2项，视为评议不合格。
37	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
38	响应性评审标准	算数修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
39	响应性评审标准	报价有效性	1.投标人应按“附件：分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。 2.附件分项报价明细表必须上传至投标文件中。 3.如果行项目内容与投标报价分项明细表不一致，以投标报价分项明细表为准。
40	响应性评审标准	不均衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不均衡报价，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为： 1.投标人报价应符合以下原则，违背任一原则即视为无效报价。报价原则一：相同工件类型、工作项，项目类型一的报价不得高于项目二类型的报价；报价原则二：相同项目类型、工件类型，夏季喷漆的报价不得高于冬季喷漆的报价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。 2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于等于40%。 注：项目类型一、项目类型二：详见分项报价表备注。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
41	响应性评审标准	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
42	响应性评审标准	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
43	响应性评审标准	税费偏离调整	1.对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 2.对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）： 税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%） 3.对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。
44	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
45	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	