

# 海油工程-青岛公司-生产保障设备维修年度协议评审细则

标段编号：26-CNCCC-FW-GK-0992/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。
7	形式评审标准	备选投标方案	不允许
8	形式评审标准	联合体投标人	不允许
9	形式评审标准	投标保证金	5万元人民币，应符合第二章投标人须知要求。境内投标人以银行电汇提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户证明材料（不限定该材料的出具方及证明形式，也可以由投标人自行说明）。
10	形式评审标准	分包要求	不允许
11	形式评审标准	投标有效期	自投标截止之日起120天内有效。
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标： a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；</p> <p>b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。</p> <p>c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。</p> <p>d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误的。</p> <p>e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。</p> <p>f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。</p>
13	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
14	形式评审标准	无价格标出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。
15	资格评审标准	营业执照	<p>投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标和签订合同），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p>
16	资格评审标准	业绩（开标时需进行信息公开）	<p>1、2022年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1个合同的设备维修或设备安装服务验收业绩，且单个业绩合同金额或同一个无固定总价协议合同下的累计订单金额不低于50万元人民币。2、投标人须提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称及服务验收证明材料（如验收合格证明或结算证明或其他可以证明合同项下服务验收的证明材料或增值税发票扫描件（提供增值税发票扫描件的如有清单须提供，须体现发票号、服务名称、买方卖方信息；发票需包含合同号或订单号，或发票金额与合同或订单金额一致）。除发票外其他的服务验收证明材料至少应有合同甲方签署或盖章）。若业绩合同为无固定总价协议，除提供协议外，还应提供相应的订单或工作量确认单，及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料，订单或工作量确认单的内容或编号应与协议相关联。同一个协议下提供1个或以上的订单或工作量确认单及与订单或工作量确认单对应的服务验收证明材料均算为1个业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
17	资格评审标准	其他要求	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
18	资格评审标准	信息公开	申请人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。
19	响应性评审标准	投标人承诺	<p>投标人需承诺响应如下投标承诺内容（无偏离视为响应）：            我单位在参与本项目投标活动中，严格遵守国家法律法规和中国海洋石油集团有限公司供应商管理相关规定，并作出如下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 我单位和授权投标代表将严格遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，不向招标人或评标人员行贿、不与招标人或代理机构串通以谋取中标，依法依规参与本项目投标。</li> <li>2. 我单位本次投标所提供的一切资料都是真实、有效、合法的。</li> <li>3. 我单位和授权投标代表在本项目招标投标活动中，不存在与其他投标人串通谋取中标的情况。</li> <li>4. 我单位知晓，在本项目中如出现不同投标人的单位负责人为同一人、存在控股或管理关系的情况，相关投标将均被否决（具体参考《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条）。</li> <li>5. 我单位如被查实在本项目投标活动中存在串通投标、弄虚作假、行贿招标人或评标人员等违法违规行为，我单位及授权代表将承担相关法律责任。</li> <li>6. 我单位承诺，如对本项目招标投标活动提出异议和投诉，将按照相关法律法规和招标文件规定，通过正规方式和渠道提出，并遵照附件《异议及投诉相关要求》执行。</li> <li>7. 我单位承诺满足招标文件中所有关于承诺项的内容。如果有偏离的，将在商务技术偏离表中列明。未在偏离表中列明的，表示无偏离。</li> </ol>
20	响应性评审标准	主要参数及技术要求	<p>投标人承诺满足如下技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、生产保障车辆维修；</li> <li>2、青岛公司厂区及办公区饮水机维修；</li> <li>3、青岛公司厕所、浴室及地磅设备维修；</li> <li>4、移动高杆灯及智能配电箱及焊条（焊剂）烘焙房设备维修；</li> <li>5、青岛公司公用工机具维修；</li> <li>6、青岛公司厂区及办公区大门维修；</li> <li>7、青岛公司污水处理站、空压站、锅炉房及天然气站设备维修；</li> <li>8、浮体平台发电机维修；</li> <li>9、浮体平台引船系统和电气控制部分维修；</li> <li>10、浮体平台、泵房及水密闸门电气设备维修。（商务技术偏离表无偏离视为响应）</li> </ol>
21	响应性评审标准	其他技术要求	<p>投标人承诺满足如下要求：1、合同签订后，招标方以维修工单的形式下达修理内容，投标方应在接到通知后2小时内到达场地，设备日常故障12小时内排除，如更换主要配件需在3天内完成。投标方应配备足够人员负责设备维修工作，根据设备</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>故障实际情况，投标方可增减维修人员；</p> <p>2、每季度对所有协议内设备进行一次检修的总结，出具每台设备的使用检修总结报告。报告中要对设备运行状态进行评估，列明每台设备的故障类型、故障次数、故障原因、配件更换数量及下一步的维保计划及改造建议；</p> <p>3、本次为生产保障设备年度协议招标，投标方须列清施工内容中每个分项，并按分项报价，本合同为单价合同，工作完成后以实际发生工作量结算；</p> <p>4、工作量清单中维修配件的更换项为综合单价，包含人工、配件、机械设备、施工辅助材料等，无需更换配件的维修项（更换安装配件过程中若涉及由专业人员对设备维保的工作项）按照人工投入结算；</p> <p>5、承包单位在接到招标方维修委托后，需在2个小时内到达现场，根据招标方的要求及时开展工作，紧急维修工作须在1日内完成维修，一般性维修工作须在3日内完成维修，特殊情况双方协商解决。若滞后工单数量超过3份，招标方将采取约谈、处罚等措施，处罚措施为扣除该项维修5%的维修费。若还存在工单执行滞后的情况，且超过5个，招标方有权终止合同。（商务技术偏离表无偏离视为响应）</p>
22	响应性评审标准	配件要求	<p>投标人承诺满足如下要求：配件由投标方提供，优先使用招标方库存配件，专用配件应采用设备原厂合格产品，通用配件选用合格产品，且配件在使用前应由招标方确认后方可使用。（商务技术偏离表无偏离视为响应）</p>
23	响应性评审标准	维修作业前相关要求	<p>投标人承诺满足如下要求：合同签订后第一周内，承包单位配合招标方对本次招标所涉及的设备进行整体检查，并出具整体评估报告，列明每台设备的运行情况，预防性维修计划等，招标方参照评估报告作为下一步维保、维修或改造计划。（商务技术偏离表无偏离视为响应）</p>
24	响应性评审标准	技术服务工作范围	<p>投标人须在投标时承诺响应招标文件要求的工作范围。（商务技术偏离表无偏离视为响应）</p>
25	响应性评审标准	体系认证证书	<p>投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(<a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a>)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p>
26	响应性评审标准	工期要求	<p>合同签订后36个月</p>
27	响应性评审标准	QHSE要求	<p>投标人投标时承诺：在合同正式履行前办理海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资格证书，如不能办理，招标人有权终止合同。办理流程详见招标附件《附件x 海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》、附件x-1《承包商QHSE资质审查表》、附件x-2《承包商QHSE资质申请资料清单》。（商务技术偏离表无偏离视为响应）</p>
28	响应性评审标准	个人劳保防护要求	<p>投标人投标时承诺：根据国家新劳动法和招标方要求，为施工人员配齐合格的劳动保护用品，主要包括工作服、安全帽、工作鞋、安全眼镜、防毒面罩、口罩、耳塞等。（商务技术偏离表无偏离视为响应）</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	24小时作业能力	投标人投标时承诺：将根据招标人需求提供足够的施工人员，在接到招标人的人力动复员通知后一周内完成人力调整和响应，必要时进行加班和24小时倒班作业。（商务技术偏离表无偏离视为响应）
30	响应性评审标准	合同条款	投标人投标时承诺：对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。（商务技术偏离表无偏离视为响应）
31	响应性评审标准	现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标资源进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行现场核查由招标人进行确定。
32	响应性评审标准	农民工保障权益	投标人投标时承诺：在施工前按照海工管理要求，建立第三方银行监管账户。（商务技术偏离表无偏离视为响应）
33	响应性评审标准	技术要求	投标人投标时承诺：满足招标文件设备维修技术要求，包括但不限于维修工作服务技术要求、附件备件工具要求、提供的资料要求、质量安全环保要求、运输要求、验收要求等。（商务技术偏离表无偏离视为响应）
34	响应性评审标准	完成期限要求	投标人投标时承诺：满足招标文件完成期限的要求。（商务技术偏离表无偏离视为响应）
35	响应性评审标准	人员资质要求1	投标人需提供专职管理服务人员2人，年龄小于60周岁，该类人员需提供投标人缴纳的2025年10月至2025年12月（或2025年11月至2026年1月或2025年12月至2026年2月）由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件（仅提供工伤一险不被认为是社保）。
36	响应性评审标准	人员资质要求2	投标人投标时承诺：项目实施过程中没有招标方许可严禁擅自更换在场专职管理服务人员。承包单位不得随意更换在场专职管理人员，如更换需提前给招标单位申请，经同意后方可更换。更换人员须同样满足上述要求。
37	响应性评审标准	商务、技术偏差	除招标文件规定的实质性要求和条件（加注 的）外，其它商务、技术要求和条件均为一般商务技术条款，偏差可接受的最多项数为_2_项，注：合同条款偏差数量，按合同文本中的二级条款计算，如：6.1条）。
38	价格初步评审标准	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
39	价格初步评审标准	报价要求	1.投标人应按附件“报价格式”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，同时须按附件“报价格式”规定的格式及内容要求在投标系统中上传报价明细，否则将导致投标被否决。投标人未上传附件“报价格式”的，评标委员会可否决其投标。 2.如果行项目内容与附件报价格式不一致，以附件报价格式为准。 3.投标文件附件报价格式中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
40	价格初步评审标准	报价唯一	只能有一个有效报价，本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。除非国家税法修改，投标报价表中标明的价格和增值税税率在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。
41	价格初步评审标准	围标串标	有以下情形的，且投标人不能合理说明的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
42	价格初步评审标准	低于成本报价	对于投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
43	价格初步评审标准	缺漏项调整	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
44	价格初步评审标准	算术修正	投标文件价格按以下规定修正： a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准； b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准； c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价； d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的，其投标无效。
45	价格初步评审标准	价格标出现无价格标投标文件内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审，产生的后果由投标人自行承担。
46	价格初步评审标准	不均衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不均衡报价，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>1.判断不均衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。</p> <p>2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于等于40%。</p>
47	价格评审	<p>是否需要评分：不需要</p> <p>是否多轮报价：否</p> <p>评标价计算说明：            评标价格=不含增值税投标报价+算术修正值+税费偏离调整，中标价格为中标人经算术修正后的含增值税投标报价；对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：            税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值-所报增值税率）×附加税税率（12%）。</p>	