

海油工程-青岛公司-2025年多专业工厂化年度协议（补充）评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-8486/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
7	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价
9	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天。
10	形式评审标准	缺漏项报价	不允许缺漏项
11	形式评审标准	供应商行为分析	以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50% 以上的；e)不同投标人的投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12	形式评审标准	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
13	形式评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉工作遵照附件：投标文件格式中“异议及投诉相关要求”执行。
14	形式评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读附件：投标文件格式中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
15	形式评审标准	是否接受分包	不接受分包
16	资格评审标准	营业执照	投标人应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由对应投标人承担。
17	资格评审标准	企业资质1（开标时需进行信息公开）	投标人应具备有效期内的住建部门颁发的以下资质之一（或），并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）： 海洋石油工程专业承包二级或以上资质； 建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质；
18	资格评审标准	企业资质2（开标时需进行信息公开）	投标人需具有有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
19	资格评审标准	体系证书	投标人须同时具备有效的如下体系认证证书：a)质量管理体系认证证书；b)环境管理体系认证证书；c)职业健康安全管理体系认证证书。备注：上述证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（如国外体系网站查询不适用）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
20	资格评审标准	业绩（开标时需进行信息公开）	自2020年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），具有至少1个合同的海洋工程项目或FPSO项目或FLNG项目或修造船服务项目服务验收业绩。所提供的业绩应至少包含如下专业施工工作内容：机械、配管（非海管）、电气（非海缆）、仪表（非海缆）、通讯（非海缆）专业。可以为单个合同包含上述专业要求或多个合同包含上述专业要求，同时需满足业绩中至少包含机械、配管、电气、仪表专业安装工作业绩累计合同金额不少于3000万 （1）投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1）合同和2）竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			下内容：合同签署时间、施工工作内容及竣工验收材料。竣工验收证明材料应为：工程进度/工作量确认单或结算证明或与合同相应的发票。如合同正在进行中，可接受阶段性完工的证明文件及验收文件。 (2) 验收证明文件：未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件未体现上述要求的，均视为无效业绩。
21	资格评审标准	人员要求1	施工人员要求： 投标时提供如下人员清单。 1)管工：投标时至少提供60名管工，需提供焊接与热切割作业特种作业操作证； 2)焊工：投标时至少提供焊工40名，需提供符合符合AWS D1.1标准的焊工证书，需同时提供焊接与热切割作业特种作业操作证及焊工证书； 3)钳工：投标时至少提供20名钳工； 4)电仪工：投标时至少提供40名电仪工，需提供特种作业操作证，低压电工作业； 5)起重工：投标时至少提供10名起重工，需提供起重机指挥证Q1证； 6)辅助工：投标时至少提供100名辅助工； 7)行吊司机：投标时至少提供5名电工，需提供起重机指挥证Q2； 6)以上施工人员除起重工人员外均不能兼任，特种作业操作证查询网址：https://cx.mem.gov.cn/，起重证查询网址：https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pubh5
22	资格评审标准	人员要求2	管理人员要求： 工厂化管理人员包括项目负责人、安全、质量、计划、统计、材料、技术、文控等管理人员，投标人在投标时需满足招标人需求的管理人员清单。 1)项目负责人：专科学历及以上，工作经验5年以上。投标阶段至少提供1名项目负责人信息。需持有《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》（或以上级别证书），或PMP认证证书（发证机构为美国项目管理协会PMI）； 2)安全管理人员：安全管理人员按照50:1比例配置，至少有2年以上的专业工作经验。要具有安全员C证。投标阶段至少提供6名安全管理人员信息。其中至少有1名持有注册安全工程师证书； 3)质量管理人员：质量管理人员按照30:1配置，需专科及以上学历，具备2年以上工作经验。投标阶段至少提供6名质量管理人员信息。至少有1名应持有CWI或CSWIP3.1认证资质； 3)计划管理人员：需专科及以上学历，具备2年以上工作经验。投标阶段至少提供2名计划管理人员信息。 4)统计管理人员：需专科及以上学历，具备1年以上工作经验。投标阶段至少提供2名统计管理人员信息。 5)材料管理人员：需专科及以上学历，具备1年以上工作经验。投标阶段至少提供2名材料管理
23	资格评审标准	信息公开	投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			息，评标阶段不予认可。
24	响应性评审标准	工作范围和工作界面	投标人需充分理解并承诺满足该项目招标的工作范围和工作界面。投标人须充分理解各标段的工作范围，并承诺按照招标人要求提供满足生产进度的相应工种作业人员。同时投标人须充分预判并接受工作量变化的风险，并承诺不得以实际发生工作量与预估工作量的差异为理由向招标人索要任何费用。
25	响应性评审标准	QHSE要求	申请人投标时必须承诺在合同正式履行签办海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资格证书，如不能办理，招标人有权终止合同。办理流程详见招标附件《附件x 海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》、附件x-1 《承包商QHSE资质审查表》、附件x-2 《承包商QHSE资质申请资料清单》
26	响应性评审标准	高峰期人员调配	1、投标人承诺本次投标所提供人员及设备清单的真实性，如有伪造，一经发现，将取消投标资格。 2、投标人须承诺施工人员在项目施工高峰期不低于564人（其中管工（含起重）不低于100人，焊工不低于99人，辅助不低于283人），按照施工计划及施工进度进行人员的调配。 4、投标人不以承诺的高峰人数为人员动员上限，实际执行时以招标人的实际要求为准。 5、投标人承诺中标后安全管理人员按照50:1比例配置，安全管理人员的资质和能力须经招标人审核认可。 6、投标人承诺按照招标人要求提供施工所需的工机具设备，并保证所投入的工具和设备保持安全、良好的工作状态。
27	响应性评审标准	人员资质要求	投标人需承诺如中标在施工前按照海工管理规定进行海工组织的焊工取证考试，取证费用由投标人承担。
28	响应性评审标准	培训要求	投标方投标时承诺定期组织作业人员参加安全教育、技能提升、行为规范、职业操守等培训；组织参加入厂三级安全教育，提交培训记录。
29	响应性评审标准	个人劳保防护要求	投标方投标时承诺根据国家新劳动法和招标方要求，为施工人员配齐合格的劳动保护用品，主要包括工作服、安全帽、工作鞋、安全眼镜、口罩等。其中工作服、安全帽须与招标方自有员工的配置一致。
30	响应性评审标准	合同条款	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。
31	响应性评审标准	现场核查	招标人有权对推荐中标候选人投标资源进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
32	响应性评审标准	一般响应性指标	除了以上加星号的响应性条款外，招标文件中的其他响应性条款均为一般条款，一

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		偏离	般条款偏离超过3项，视为评议不合格。
33	响应性评审标准	农民工保障权益	投标人承诺在施工前按照海工管理要求，建立第三方银行监管账户。
34	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
35	响应性评审标准	算数修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a至d项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
36	响应性评审标准	缺漏项	投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容（除F列以外的内容），不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。
37	响应性评审标准	不平衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不均衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。 发起不平衡报价澄清的原则为：1.判断不平衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不平衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于40%。
38	响应性评审标准	低成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
39	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
40	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否	

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		评标价计算规则 ：评标价=算数修正 投标报价	