

# 海油工程-2024-2027LNG储罐与接收站保冷工程（罐内16万方及以上） 评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6089/01

评标方法：合格制

| 序号 | 评审环节 | 评审因素             | 评审标准                                                                                                            |
|----|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 清标评审 | 硬件信息             | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况                                                                                  |
| 2  | 清标评审 | 标书相似度            | 检查各投标文件之间文本内容的相似度                                                                                               |
| 3  | 清标评审 | 标书文件信息检查         | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一                                                                                         |
| 4  | 形式评审 | ★投标人名称           | 与营业执照、资质证书一                                                                                                     |
| 5  | 形式评审 | ★资格预审申请函<br>签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第四章“资格预审申请文件格式”的。 |
| 6  | 形式评审 | ★备选投标方案          | 本次招标不接受备选方案                                                                                                     |
| 7  | 形式评审 | ★资格证明文件          | “有”或“无”                                                                                                         |
| 8  | 形式评审 | ★技术文件            | “有”或“无”                                                                                                         |
| 9  | 形式评审 | ★供应商行为分析<br>查询   | 若发现不同投标人在采办信息系统上“报价文件特征码”环节里“文件制作机器码、文件创建标识码和 MAC地址（或“网卡序列号”）中的任何一类内容一致时，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标。              |
| 10 | 形式评审 | ★是否接受联合体<br>投标   | 不接受                                                                                                             |
| 11 | 资格评审 | ★资格评审            | (1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。                                               |

| 序号 | 评审环节  | 评审因素              | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                   | <p>投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。</p> <p>投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。</p> <p>(2) 关联关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。</p> <p>(3) 体系认证证书：投标人应具有并提供在有效期内的GB/T19001 (ISO9001) 质量管理体系认证证书、GB/T24001 (ISO14001) 环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康安全管理体系认证证书；投标人（适用于中国境内投标人）以上认证证书应可以在中国国家认证认可监督管理委员会网站(<a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a>)核实。</p>                                      |
| 12 | 资格评审  | ★资质要求（开标时需进行信息公开） | <p>(1) 安全生产许可证：投标人具有有效的安全生产许可证，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。并可在安全生产许可证查询网址：<a href="https://zlaq.mohurd.gov.cn/">https://zlaq.mohurd.gov.cn/</a>核实。</p> <p>(2) 专业承包资质：投标人具有有效的防水防腐保温工程专业承包一级资质，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。并可在全国建筑市场监管公共服务平台：<a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/home">https://jzsc.mohurd.gov.cn/home</a>核实。</p>                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | 资格评审  | ★业绩要求（开标时需进行信息公开） | <p>2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应至少具有以下两类业绩中的一类：</p> <p>1) 同时具有1个合同的国内单罐16万立方及以上全容LNG储罐罐内保冷工程业绩和1个合同的国内LNG储罐罐外管线保冷工程业绩；或</p> <p>2) 同时具有1个合同的国内单罐16万立方及以上全容LNG储罐罐内保冷工程业绩和1个合同的国内LNG项目接收站工艺厂管线设备保冷工程业绩。</p> <p>已完工业绩：投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关合同复印件和竣工验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署页（应有双方盖章）、合同签署时间、项目名称、单罐不低于16万立方（罐内保冷业绩需体现）及竣工验收材料。</p> <p>在建业绩：投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关合同复印件和在建证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署页（应有双方盖章）、合同签署时间、项目名称、单罐不低于16万立方（罐内保冷业绩需体现）及在建证明材料。在建证明材料包括但不限于：预付款发票或阶段性付款发票或开工证明文件或阶段性验收证明文件。（其余说明见备注）</p> |
| 14 | 资格评审  | ★信息公开             | 未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | 资格评审  | ★不存在禁止投标的情形       | 不存在第二章“申请人须知”第★1.4.3（18）项规定的任何一种情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | 响应性评审 | 项目经理              | 提供1名项目经理真实有效的、清晰可辨识的简历，1) 具备本科及以上学历                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 序号 | 评审环节  | 评审因素   | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |        | ；2) 具有有效的建筑工程专业或机电工程专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》，注册单位为申请人。3) 具备有效的安全生产考核合格证（B证）；4) 10年以上从业经验。                                                                                                                                                      |
| 17 | 响应性评审 | 技术负责人  | 提供1名项目技术负责人真实有效的、清晰可辨识的简历，1) 具备本科及以上学历；2) 具有中级及以上职称。3) 5年以上从业经验。                                                                                                                                                                            |
| 18 | 响应性评审 | HSE 经理 | 提供1名安全经理真实有效的、清晰可辨识的简历，1) 具备本科及以上学历；2) 具备有效的《中华人民共和国注册安全工程师执业资格证书》；3) 5年以上安全管理从业经验。                                                                                                                                                         |
| 19 | 响应性评审 | 质量经理   | 提供1名质量经理真实有效的、清晰可辨识的简历，1) 具备本科及以上学历；2) 5年以上项目质量管理从业经验。                                                                                                                                                                                      |
| 20 | 响应性评审 | 施工经理   | 提供1名施工经理真实有效的、清晰可辨识的简历，1) 5年以上施工管理从业经验。                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | 响应性评审 | 财务状况   | 申请人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2021-2023年度或2020-2022年度财务会计报表。申请人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。                                                                                                                                                          |
| 22 | 响应性评审 | 工期     | 完全响应招标人的工期要求。以招标人项目组正式通知为准，不作为变更依据，完工日期以项目验收通过日期为准。                                                                                                                                                                                         |
| 23 | 响应性评审 | 工作范围   | 承诺根据相关的标准规范、国家及当地的法律法规、行政命令、地方标准及招标人提供的文件等资料，负责完成本次招标工作范围内所有工作，以及为完成本合同要求而必须开展的所有相关工作。界面范围内的所有材料的供货，施工，试验及验收等工作均属于申请人工作范围，在界面范围未明确，但需达到项目完整性的其他未尽事宜亦应在申请人的工作范围。                                                                             |
| 24 | 响应性评审 | 技术要求   | 承诺施工应严格按照设计文件要求，申请人应充分考虑到施工的难度和复杂程度，不得以任何理由拖延、简化、或擅自更改施工工艺和设计文件要求。申请人需识别本项目存在的所有风险，包括工期风险，进度风险等。申请人需承诺工程中所发生的一切为保证工程进度、质量、安全、环保、文明施工以及与当地居民和组织沟通协调的措施费用都包含在总价中。申请人应充分识别本项目的技术难点，合理的配置相应的人力和机具设施。为克服施工困难所产生的费用应完全包含于总价中。不得以施工难度为由影响工程的进度和质量。 |
| 25 | 响应性评审 | 人员要求   | 承诺申请人的施工管理、技术及操作人员应具备完成相关工作所需的各项技能、专业知识、经验、资质和能力，并持有相应机构认证的有效期内的资格证书。特种作业人员及电工、焊工等除应具备相应资质外尚应进行岗前培训和考核。申请人应确保专职HSE管理人员与员工比例标准值不低于1:30，且必须实现所有作业区域、作业流程全面管控。申请人应确保专职质量人员与施工人员比例不低于1：30。                                                      |
| 26 | 响应性评审 | 施工机具   | 承诺申请人为本工程投入的机具的质量和数量满足工程质量进度的要求，所有证件                                                                                                                                                                                                        |

| 序号 | 评审环节  | 评审因素        | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |             | 必须齐全满足相关要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 | 响应性评审 | 质量安全健康环保等要求 | <p>承诺1、申请人应设置1名环保专员。</p> <p>2、申请人应确保专职HSE管理人员与员工比例标准值不低于1:30。存在风险的独立作业面/点，申请人应配置专职安全管理人员，并实行全程监督监护。</p> <p>3、防水材料、覆盖材料及冬季施工保温材料必须采用防火阻燃型。</p> <p>4、根据国家和当地的法律法规，妥善储存、使用现场材料，尤其是危险化学品、易燃易爆及有毒有害材料，并按要求合理合法收集和处理施工中有毒或危险废物及污染物。</p> <p>5、现场全部脚手架管均应全新镀锌钢管，全部自制操作平台，吊笼，环形操作平台均需涂刷油漆。</p> <p>6、现场所有钢丝绳，吊索具，漏保，仪表，载人吊篮均应经第三方检测合格后方可使用，钢丝绳吊索具每半年检测一次，漏保每年检测一次。</p> <p>7、申请人应严格执行当地行政主管部门、业主及招标人关于文明施工及环境保护的全部要求，对施工现场做到6个100%（施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、工地100%湿法作业、车辆100%封闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖）。</p> |
| 28 | 响应性评审 | ★一般商务技术指标偏离 | 商务技术评议中，除了以上加星号的条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般性条款，一般商务技术条款偏离超过【3】项（不包含【3】项）（含合同条款，合同条款按三级条款计算，如：6.3.1，未提出偏离视为完全响应），视为商务技术评议不合格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29 | 响应性评审 | ★其他         | 不存在国家法规和资格预审文件明确否决投标的其它条款和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30 | 响应性评审 | ★安全要求       | 近三年（指2021年01月01日起至投标截止日）未发生国家主管部门认定的较大生产安全质量事故。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31 | 响应性评审 | ★现场核查一票否决项  | 针对进入短名单的供应商，海工有权利根据需要到承包商现场进行核实，并根据核查结果可以一票否决。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32 | 响应性评审 | ★投标有效期      | 承诺120 天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |