

海油工程-2025年结构预制工厂化施工年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-8477/01

评标方法：经评审的最低投标价法

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|---------------|--|
| 1 | 供应商行为分析 | 硬件信息 | 对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况 |
| 2 | 供应商行为分析 | 标书相似度 | 检查各投标文件之间文本内容的相似度 |
| 3 | 供应商行为分析 | 标书文件信息检查 | 对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一 |
| 4 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 5 | 形式评审标准 | 投标函及投标函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 6 | 形式评审标准 | 联合体投标人 | 不接受联合体投标 |
| 7 | 形式评审标准 | 备选投标方案 | 不接受备选方案 |
| 8 | 形式评审标准 | 选择性报价 | 本次招标不接受选择性报价 |
| 9 | 形式评审标准 | 投标有效期 | 投标截止之日起120天。 |
| 10 | 形式评审标准 | 缺漏项报价 | 不允许缺漏项 |
| 11 | 形式评审标准 | 投标保证金 | “有”或“无”，按照投标人须知及投标资料表中3.4.1要求提供投标保证金。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。 |
| 12 | 形式评审标准 | 供应商行为分析查询： | 有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标：a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致；b)不同投标人委托同一单 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|--------|-------------------|--|
| | | | 位或者个人办理投标事宜；c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上；e)不同投标人的投标文件相互混装；f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 13 | 资格评审标准 | 营业执照 | 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 |
| 14 | 资格评审标准 | 企业资质1（开标时需进行信息公开） | 投标人应具备有效期内的住建部门颁发的以下资质之一（或），并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）： 钢结构工程专业承包三级及以上资质； 海洋石油工程专业承包二级及以上资质； |
| 15 | 资格评审标准 | 企业资质2（开标时需进行信息公开） | 投标人需具有有效的安全生产许可证，并可在全国工程质量安全监管信息平台（ https://zlaq.mohurd.gov.cn/ ）核实，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 |
| 16 | 资格评审标准 | 体系证书 | 投标人所投产品的制造商须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001(ISO45001)职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（如适用）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 |
| 17 | 资格评审标准 | 业绩（开标时需进行信息公开） | （1）自2019年1月1日至投标截止日（以服务验收证明材料签署时间为准），投标人应至少具有1个合同的修造船项目或海洋工程项目或液化天然气LNG项目或海上风电项目包含结构专业工作内容的服务验收业绩。 （2）所有业绩合同，累计结算合同额需在2000万元人民币及以上，合同金额或订单金额与服务验收证明材料不一致时以验收证明材料中的金额为准。 （3）投标方须按规定格式提交业绩表和相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件和2）服务验收证明材料（可体现为：经业主确认的能体现金额的完工验收报告或工作量/进度确认单或付款申请单或结算证明或发票等）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同或订单金额、服务内容及服务验收证明材料。完工报告或结算证明文件需体现合同甲方签字或盖章。 （4）若业绩合同为年度协议，除提供年度协议合同外，还应至少提供1项已完成的订单、及订单相应的服务验收证明材料。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。注：订单编号或内容要与年度协议相关。 |
| 18 | 资格评审标准 | 业绩（补充） | （5）未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。 |
| 19 | 资格评审标准 | 投标人不得存在的其他情形： | 投标人不得存在“投标人须知”中第1.4.3规定的情形。 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-----------|--|
| 20 | 资格评审标准 | 信息公开 | 投标人务必确保开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中公开的资质、业绩内容与投标文件中提供的资质、业绩内容一致。未按要求在开标环节“资质、业绩信息及对招标文件星号条款响应情况”中进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。 |
| 21 | 响应性评审标准 | 工作范围和工作界面 | 投标人需充分理解并承诺满足该项目招标的工作范围和工作界面。投标人须充分理解各标段的工作范围，并承诺按照招标人要求提供满足生产进度的相应工种作业人员。同时投标人须充分预判并接受工作量变化的风险，并承诺不得以实际发生工作量与预估工作量的差异为理由向招标人索要任何费用。 |
| 22 | 响应性评审标准 | QHSE要求 | 申请人投标时必须承诺在合同正式履行签办理海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资格证书，如不能办理，招标人有权终止合同。办理流程详见招标附件《附件x 海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》、附件x-1《承包商QHSE资质审查表》、附件x-2《承包商QHSE资质申请资料清单》 |
| 23 | 响应性评审标准 | 高峰期人员调配 | 投标方投标时承诺，投标人的施工人员在天津场地的项目施工高峰期不低于200人，按照施工计划及施工进度进行人员的调配。 投标人的施工人员在青岛场地的项目施工高峰期不低于400人，按照施工计划及施工进度进行人员的调配。 |
| 24 | 响应性评审标准 | 人员资质要求 | 投标人需承诺如中标在施工前按照海工管理规定进行海工组织的焊工取证考试，取证费用由投标人承担。 |
| 25 | 响应性评审标准 | 培训要求 | 投标方投标时承诺定期组织作业人员参加安全教育、技能提升、行为规范、职业操守等培训；组织参加入厂三级安全教育，提交培训记录。 |
| 26 | 响应性评审标准 | 个人劳保防护要求 | 投标方投标时承诺根据国家新劳动法和招标方要求，为施工人员配齐合格的劳动保护用品，主要包括工作服、安全帽、工作鞋、安全眼镜、口罩等。 |
| 27 | 响应性评审标准 | 合同条款 | 投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。 |
| 28 | 响应性评审标准 | 现场核查 | 招标人有权对推荐中标候选人投标资源进行现场核查，投标人须承诺配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。投标文件与现场不符，评议为不合格。 |
| 29 | 响应性评审标准 | 农民工保障权益 | 投标人承诺在施工前按照海工管理要求，建立第三方银行监管账户。 |
| 30 | 响应性评审标准 | 其他 | 不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求 |
| 31 | 响应性评审标准 | 不平衡报价 | 投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|-------|---|
| | | | <p>分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，进行合理报价。如出现不均衡报价或可能低于其自身成本报价的，评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为：</p> <p>1.判断不均衡报价情形包括但不限于，原则上同类规格型号产品的大规格（包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级）单价应高于小规格单价；与厂家指导价或政府指导价（例如当地最低工资标准）存在明显差异等。</p> <p>2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于或等于40%。</p> |
| 32 | 响应性评审标准 | 人员要求1 | <p>1) 投标阶段至少提供1名项目负责人。</p> <p>2) 安全管理人员：要具有在有效期内原安监部门颁发的安全资格证书或现应急管理部门颁发的安全合格证书或住建部门颁发的安全C证。投标阶段至少提供1名安全管理人员。</p> <p>3) 质量管理人员：投标阶段至少提供1名质量管理人员。</p> <p>4) 计划管理人员：投标阶段至少提供1名计划管理人员。</p> <p>5) 统计管理人员：投标阶段至少提供1名统计管理人员。</p> <p>6) 材料管理人员：投标阶段至少提供1名材料管理人员。</p> <p>7) 技术管理人员：投标阶段至少提供1名技术管理人员。</p> <p>8) 文件管理人员：投标阶段至少提供1名文件管理人员。</p> <p>9) 测量人员：投标阶段至少提供1名测量人员。</p> <p>10) 以上管理人员均不能兼任，年龄60周岁以下，并须按附件格式提供人员清单、有效期内的相应资格证书原件扫描件（如人员清单信息与证书扫描件信息不符，以扫描件为准。）。以上管理人员须为申请人单位自有人员，并提供以下证明文件之一（或或）：提供投标截止日前近6个月（含当月）内连续3个月的社保证明。 投标截止日前近6个月内连续3个月的由投标人缴纳的工伤保险缴费证明及有效期内的劳动合同证明； 投标截止日前近6个月内连续3个月的由投标</p> |
| 33 | 响应性评审标准 | 人员要求2 | 1) 铆工：投标时至少提供40名铆工，需提供焊接与热切割作业特种作业操作证； |
| 34 | 响应性评审标准 | 人员要求3 | 2) 电焊工：投标时至少提供焊工30名，需提供符合符合AWS D1.1标准的焊工证书（6GR焊工8人，6G焊工2人，3G或4G焊工20人，6GR资质可覆盖替代3G+4G资质）。 |
| 35 | 响应性评审标准 | 人员要求4 | 3) 起重工：投标时至少提供8名起重工，需提供起重机指挥证即Q1证； |
| 36 | 响应性评审标准 | 人员要求5 | 4) 辅助工：投标时至少提供20名辅助工； |
| 37 | 响应性评审标准 | 人员要求6 | 5) 电工：投标时至少提供2名电工，需提供操作项目为低压电工作业的特种作业操 |

| 序号 | 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
|----|---------|--|---|
| | | | 作证； |
| 38 | 响应性评审标准 | 人员要求7 | 6) 以上施工人员不能兼任, 年龄60周岁以下, 并须按附件格式提供人员清单、有效期内的相应资格证书原件扫描件(如人员清单信息与证书扫描件信息不符, 以扫描件为准。)。以上施工人员须为申请人单位自有人员, 并提供以下证明文件之一(或或): 提供投标截止日前近6个月(含当月)内连续3个月的社保证明。 投标截止日前近6个月内连续3个月的由投标人缴纳的工伤保险缴费证明及有效期内的劳动合同证明; 投标截止日前近6个月内连续3个月的由投标人发放的工资流水证明及有效期内的劳动合同证明。 |
| 39 | 响应性评审标准 | 一般响应性指标 偏离 | 商务、技术评议中, 除了以上加星号的条款外, 招标文件中的其他商务(含合同条款, 例如合同第5.1款偏离, 则视为1项偏离)、技术条款均为一般商务、技术条款, 一般商务、技术条款偏离超过3项(不包含3项), 视为商务、技术评议不合格。 |
| 40 | 价格评审 | 是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整 | |
| 41 | 价格评审 | 是否需要评分: 不需要 是否多轮报价: 否 评标价计算规则 : 评标价=算数修正 投标报价 | |