

海油工程-2025年-2026年国外海管项目坡口机、内对口器设备租赁及人员技术服务年协评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-8212/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
5	形式评审标准	投标函及投标函附录签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。法人直接签署的，无需提供
6	形式评审标准	投标报价	1. 本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，不接受备选方案。 2. 投标人应按照招标文件中“分项报价表”填报价格，且不得更改分项报价表内容，否则投标无效。 3. 报价明细表中的服务范围不允许偏离，不允许有报价缺漏项，否则投标将被拒绝。
7	形式评审标准	投标有效期	投标有效期为120天
8	形式评审标准	投标保证金	20万元人民币，应符合投标人资料表中 3.4.1 条款内容及 10.3 需要补充的内容。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
9	形式评审标准	联合体投标人	不接受联合体投标
10	形式评审标准	备选投标方案	不允许备选方案
11	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑的MAC地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传IP地址异常一致且不属于中国海油网络IP范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在2处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
12	形式评审标准	投标人不得存在的情形	不得存在投标人须知前附表中“1.4.3条款”的情形。
13	形式评审标准	分包	投标人不得将全部或部分服务进行分包或转包。
14	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
15	资格评审标准	业绩要求(开标环节需信息公开)	2019年1月1日至投标截止日(以合同签署时间为准)，投标人应具有至少2个合同的碳钢管坡口机或内对口器的服务验收业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括：1) 合同和2) 服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、服务内容及服务验收证明材料。 若业绩合同为年度协议，除提供年度协议外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议相关联。同一个年度协议下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。 未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。
16	资格评审标准	体系认证要求	投标人须提供具备有效的、质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。在开标环节，将开标环节未公示但投标文件中已提供的资质、业绩在对话框中公开，投标人补充公开的信息视同满足信息公开要求。
18	资格评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
19	响应性评审标准	财务状况	投标人需提供2021-2023年经审计的财务报告及其报表，包括但不限于资产负债表、现金流量表、利润表等财务报表，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务报告及其报表。
20	响应性评审标准	付款条件和方法	按照订单执行情况，完工后一次性付全款。
21	响应性评审标准	交货日期	合同有效期24个月。合同生效后，按招标方工作委托订单需求供货（订单下发后15天内具备供货条件，具体发货日期投标人另行通知）。
22	响应性评审标准	设备主要技术参数及要求	1、坡口加工设备：坡口机需满足X65/X70管材或同级别管材的坡口加工需求；结构形式：内涨式；根据焊接工艺，加工完成的坡口钝边厚度T允许误差$\pm 0.1\text{mm}$、钝边宽度L允许误差$\pm 0.1\text{mm}$，开口宽度W允许误差$\pm 0.05\text{mm}$、角度D允许误差$\pm 1^\circ$ /A允许误差$\pm 1^\circ$，内镗深度H允许误差$\pm 3\text{mm}$；根据施工船舶作业线空间，坡口加工机配备的液压动力站长、宽、高分别低于2米、1.5米、1.5米，重量不得高于4吨。 2、内对口器设备：内对口器需附带铜衬机构进行组对焊接；内对口器需采用气动或者液压对中结构，工作压力范围在0.8MPa-10MPa之间；内对口器气、液缆、控制线缆等适用于12m、24m管组对；内对口器两端应设置钢丝绳连接吊点，且该吊点设置的位置不能影响电气控制线及气管与加长杆（或气体软缆）的正常连接，吊点可承受至少3吨拉力，以满足海上施工拖拉的需要。
23	响应性评审标准	技术服务人员要求	投标人需承诺，中标后负责提供技术服务人员的出国证件，包括但不限于：健康证、安全操作证、海外四小证、MTS卡、护照、签证、硫化氢等证件。
24	响应性评审标准	环境要求	1、环境温度：-20 ~+50 ； 2、空气：含盐雾，按5mg/m³考虑； 3、湿度：最大相对湿度95%； 4、海拔：最高50米； 5、工作时间：连续作业24小时制 6、使用地点：海上铺管作业船（有盐雾及海洋性气候）
25	响应性评审标准	设备备件及消耗供货要求	1、设备安装、运行和检修所需要的专用和特殊工具，测试、检查用的仪器设备以及必需的附件和服务过程中设备所需的配件等物资由投标方提供，要求保证供应整体项目需求，此报价包含在报价格式的设备调试报价项中。 2、设备运行所需的消耗，由投标方提供，要求保证供应整体项目需求，此报价包含在报价格式的备品备件报价项中

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			3、货物装卸、运输、出/入境清关及保险由投标方负责，费用由投标方承担。 4、供货范围应包括设备调试时所需的所有备品备件及消耗。
26	响应性评审标准	计量仪表	投标方负责计量仪表的检定，并提供满足国家计量检测中心检测要求（凡是压力容器上仪表属国家强制检定范围的，必须由有法定强制检定资质的计量所检定，其它仪表可由一般性计量所检定并出具检定证书即可）并提供检定证书。
27	响应性评审标准	设备调试要求	投标人需承诺： 1、投标方负责设备的安装调试工作（符合安装调试质量保证措施、施工中必备的设备、安装工具等辅材、备件及易损件清单）以保证施工的顺利进行。 2、如果设备在安装现场出现任何事故或问题，招标方有权要求退货或换货，投标方须提交招标方认可的合同约定的合格产品，投标方应对设备的安全负责。
28	响应性评审标准	设备包装要求	投标人需承诺：1、包装与保护：投标负责设备包装和运输，确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、受冲撞以及其他不可预见的损坏，整体外包装箱便于长途海运、陆运； 2、整体外包装箱有明显的吊装标识、吊点和安全载荷，设备本体应有吊点，整体包装箱尺寸（6.058*2.438*2.591m），应充分考虑运送和装卸的可能，箱体内部铺设橡胶地面； 3、装箱清单和文件：货物包装箱内附有详细的装箱清单，装箱清单注明设备、随机工具的名称、编号和数量，包装箱内附有供货时需提交的技术文件。
29	响应性评审标准	合同条款	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。
30	响应性评审标准	一般商务技术指标偏离	商务技术评议中，除了以上加星号的条款外，招标文件中的其他商务技术条款均为一般性条款，一般商务技术条款偏离超过【3】项（不包含【3】项）（含合同条款，合同条款按三级条款计算，如：6.3.1，未提出偏离视为完全响应），视为商务技术评议不合格。
31	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
32	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	