

海油工程-LNG公司-LNG接收站无损检测服务年度协议评审细则

标段编号：24-CNCCC-FW-GK-6307/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	★投标书	“有”或“无”
5	形式评审标准	★投标保证金	12万元人民币。“有”或“无”。按照投标人须知及投标资料表中3.4.1要求提供投标保证金。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
6	形式评审标准	★法人授权书	“有”或“无”，法人直接签署的，无需提供
7	形式评审标准	★资格证明文件	“有”或“无”
8	形式评审标准	★供应商行为分析 查询	有以下情形的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑MAC地址”内容任何一项一致。
9	形式评审标准	★是否接受联合体 投标	不接受
10	形式评审标准	★是否接受备选方 案	不接受
11	形式评审标准	★投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
12	形式评审标准	★无价格标出现投 标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决，产生的后果由投标人自行承担。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
13	形式评审标准	★是否接受分包	不接受
14	资格评审标准	★资格要求1	(1) 投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书，分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。(2) 投标人须同时具备有效的如下体系认证证书：a) 质量体系认证证书；b) 环境管理体系认证证书；c) 职业健康安全管理体系认证证书。备注：上述证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。（国外体系查询网站不适用）如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。(3) 如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
15	资格评审标准	★资格要求2（续上条）	(4) 投标人投标时须具备有效的中国特种设备检验协会特种设备无损检测机构级别评定证书A级。原件扫描件（原件备查）(5) 投标人投标时须具备有效的中国计量认证CMA或中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书CNAS。原件扫描件（原件备查）。
16	资格评审标准	★资质要求（开标时需进行信息公开）	1) 投标人应具有有效的中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证（无损检测机构）证书范围应包括：CG-常规检测。投标时需提供证书原件扫描件（原件备查），并可通过二维码扫描或者在全国特种设备公示信息查询平台https://cnse.cqs.cn/info-pub/pub核实或者可在中国特种设备检验协会https://www.casei.org.cn/的信息公开栏机构评定公示https://219.141.208.162:8080/jbhd2015/list.asp核实。 (2) 投标人应具有有效的《辐射安全许可证》，证书范围包含使用II类射线装置，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可通过二维码扫描或者在全国核技术利用单位辐射安全许可证信息公开查询平台http://rr.mee.gov.cn/rsmsreq/companOpenMessage_view.action核实。 备注：未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
17	资格评审标准	★业绩要求（开标时需进行信息公开）	(1) 投标人在2014年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1个国内LNG接收站工程的无损检测服务合同验收业绩或1个国内至少16万方LNG全容储罐无损检测服务合同验收业绩，投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。 (2) 业绩证明文件包括：1) 合同复印件和2) 服务验收证明材料（包括能够体现甲方签字（或甲方盖章）的服务验收单或甲方签字（或甲方盖章）的服务验收报告或结算发票。（年度协议以单个订单服务验收单或结算单做为业绩服务验收证明）年度协议订单编号或内容应当与年度协议相关联。）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(3) 投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：首页、双方签字或盖章页、合同签署时间、项目名称、服务内容以及服务验收证明材料。未提交业绩证明文件或所提供的业绩证明文件无法体现首页、双方签字或盖章页、合同签署时间、项目名称、服务内容以及服务验收证明材料的，均视为无效业绩。 备注：未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
18	资格评审标准	★人员要求1	3.4.1.项目经理要求（至少1人）： (1) 承诺在项目建设中全职且无其他在建工程职务； (2) 具有10年或以上工作经验； (3) 证明文件：人员简历。 3.4.2.技术负责人（至少1人）：（可兼职RT评片人员） (1) 承诺在项目建设中全职且无其他在建工程职务； (2) 具有5年或以上工作经验； (3) 证明文件：人员简历； (4) 持有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）RT-III； (5) 持有上述有效匹配专业的特种设备检验检测人员执业注册证。 3.4.3.HSE经理（至少1人）： (1) 承诺在项目建设中全职且无其他在建工程职务； (2) 持有有效的安全员C证或注册安全工程师证书； (3) 具有5年或以上工作经验； (4) 证明文件：人员简历。 3.4.4.施工经理（至少1人）： (1) 承诺在项目建设中全职且无其他在建工程职务； (2) 具有3年或以上工作经验； (3) 证明文件：人员简历； 本招标文件中，所有需投标人承诺的项，投标人若未提偏离，均视为已响应该承诺，此要求适用于本招标文件中所有需投标人承诺的项。
19	资格评审标准	★人员要求2（续上条）	3.4.5.检测人员： 3.4.5.1 RT检测人员: (1) 评片人员至少3人（其中至少2人持有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）RT-III级证书，至少1人持有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）RT-II级证书或以上； (2) 拍片班组数量应能满足施工高峰期当日送检焊口全部检测完毕的要求，且承诺至少2个。每个班组应设置1名班组长，投标时至少提供2人，班组长应持有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）RT-II级或以上证书； (3) 普通拍片人员，投标时至少提供4人，至少持有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）RT-I级或以上证书；

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(4) 所有拍片人员必须持同时应持有有效的成绩合格的“辐射安全与防护培训证书”或成绩合格的核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单或所在地县级以上地方人民政府卫生行政部门颁发的《放射工作人员证》； (5) 承诺每个拍片班组配备一名专职或兼职安全员，投标时至少提供2名； (6) 所有评片人员应具有5年或以上工作经验； (7) 所有拍片人员应具有2年或以上工作经验； (8) 证明文件：个人简历；本招标文件中，所有需投标人承诺的项，投标人若未提偏离，均视为已响应该承诺，此要求适用于本招标文件中所有需投标人承诺的项。
20	资格评审标准	★人员要求3（续上条）	3.4.5.2 PT检测人员： 至少2人，持有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）的PT-II级或以上证书； 3.4.5.3 UT检测人员： 至少2人，持有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）UT-II级或以上证书； 3.4.5.4 MT检测人员： 至少2人，持有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）MT-II级或以上证书； 3.4.5.5 PAUT检测人员： 至少2人，持有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）相控阵超声检测PA-II级或以上证书； 3.4.5.6 TOFD检测人员： 至少2人，持有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）TOFD-II级或以上证书；
21	资格评审标准	★人员要求4（续上条）	备注： (1) 上述所有人员需为投标人自有人员。除技术负责人可兼职RT评片人员以外，其他岗位人员不可兼职。 (2) 投标时需提供上述对应人员匹配专业有效的特种设备检验检测人员执业注册证。 (3) 投标时需提供上述对应人员匹配专业有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证（无损检测人员）等级证书。 (4) 投标时需提供上述所有拍片人员必须持同时应持有有效的成绩合格的“辐射安全与防护培训证书”或成绩合格的核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单或所在地县级以上地方人民政府卫生行政部门颁发的《放射工作人员证》。
22	资格评审标准	★人员要求5（续上条）	(5) 投标时需提供上述对应人员有效的身份证、社保证明扫描件，能证明目前正在聘于投标人。投标人应提供上述对应人员的2024年3月至2024年5月连续三个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明扫描件。请投标人明确社保缴纳情况真实性的核对方式。在评标时评标委员会对社保缴纳情况的真实性进行核对和评审。上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			名称须与投标单位名称一致），参保单位为投标单位分公司的，视同为参保单位名称须与投标单位名称一致。投标单位提供的社保证明可以通过二维码扫描或者通过第三方APP软件确认其真实有效，若不可通过扫描方式或者APP方式确认的，投标单位必须在投标文件中附当地社保查询网址，用户名及密码等方式可以确认其社保真实性，任何查询不符合招标文件要求的或者未按照要求拒不提供的或者无法查询的，均按照废标处理。对社保信息有问题，经评标委员会依据相关法律法规确认后均按照废标处理。（说明:投标人提供的上述人员社保缴费证明材料集中放置，以便于核查）。
23	资格评审标准	★投标人不得存在的其他情形	投标人不得存在投标资料表1.4.3所列任一内容，否则投标将被否决。
24	资格评审标准	★信息公开	未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。
25	资格评审标准	★其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。
26	响应性评审标准	★定标策略	完全响应并接受采用最低价评标法，如经评审合格的有效投标人大于或等于5家将签署3家（一主一辅一备），如经评审合格的有效投标人大于或等于4家将签署2家（一主一辅），如经评审合格的有效投标人小于或等于3家时，拟仅与第一中标候选人签订一个协议。其中，预计主辅协议的工作量执行金额分别不低于60%与不高于40%。评标价最低者为第一中标候选人，拟与之签订主协议。评标价次低者为第二中标候选人，拟与之签订辅协议。评标价第三低者为第三中标候选人，拟与之签订备用协议。作为备用协议中标人，出现如下几种情况时，甲方可依据实际情况启动备用协议：1) 在主/辅协议出现协议约定的终止或解除的情况时，终止主/辅协议，启动备用协议。2) 主/辅协议厂家正式来函无法继续履行协议时，终止主协议，启动备用协议。3) 主/辅协议厂家出现产能不足的情况，不能按照协议约定服务期或项目需求服务期交付，甲方可依据实际情况启动备用协议。4) 主/辅协议厂家出现集团公司、海工供应商管理相关的冻结、退库等相关情况导致协议不能执行的情况，甲方可启动备用协议。5) 如因为甲方业主要求（包括AVL名单要求）等原因需使用备用协议的，甲方可在相关项目中启动备用协议。6) 在主/辅协议执行期间产生其他特殊情形需启动备用协议的。当招标人认定投标竞争性不充分时，可否决全部投标；当发生不可抗力或招标项目发生重大变化、取消原因时，招标人可终止招标。合同采用1+1+1模式，按照甲方公司供应商评价考核制度，每年对乙方进行考核，乙方经甲方考核合格后方能继续执行本合同，如乙方考核结果不合格，则甲方有权终止本合同。
27	响应性评审标准	★合同条款	完全响应并接受合同条款。
28	响应性评审标准	★异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉事宜遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
29	响应性评审标准	★投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。本招标文件中，所有需投标人承诺的项，投标人若未提偏离，均视为已响应该承诺，此要求适用于本招标文件中所有需投标人承诺的项。
30	响应性评审标准	★现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
31	响应性评审标准	★工作范围及工作界面	投标人须完全响应并接受《LNG接收站工程接收站无损检测技术要求》的工作范围及工作界面。
32	响应性评审标准	★QHSE证书要求	投标人需认真阅读相关办理条件，并于投标时在投标文件中承诺“已经了解相关办理流程并已经具备办理《承包商QHSE资质证书》所有必要条件，能够在入场施工前取得海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》”。否则招标人有权随时终止合同，并由此造成的损失由投标人承担。证书办理条件详见《海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》。本招标文件中，所有需投标人承诺的项，投标人若未提偏离，均视为已响应该承诺，此要求适用于本招标文件中所有需投标人承诺的项。因投标人自身原因不能办理此证，招标人有权终止合同，并由此造成的损失由投标人承担。
33	响应性评审标准	★安全要求	投标人近三年（2021年1月1日至投标截止日）投标人在石油化工工程建设领域（含LNG工程建设领域）未发生较大及以上生产安全事故且其他领域未发生重大及以上生产安全事故（投标人需提供书面承诺），生产安全事故定义及等级分类参考国务院令（第493号）《生产安全事故报告和调查处理条例》。最终以经过事故调查和认定后由用户部门、上级管理机构、官方媒体或第三方权威机构出具的书面证据认定（应由投标人承担事故责任或对投标人进行了处理的）为准。本招标文件中，所有需投标人承诺的项，投标人若未提偏离，均视为已响应该承诺，此要求适用于本招标文件中所有需投标人承诺的项。
34	响应性评审标准	★检测设备要求	(1) 射线探伤机数量应满足高峰期射线检测要求，投标人投标时应提供拟投用的射线检测设备清单至少15台及其有效的产品合格证书、曝光曲线、第三方认证的校准证书（或检定证书）。 (2) 投标人投标时应提供拟投用的超声波检测设备清单至少5台及其有效的产品合格证书、第三方认证的校准证书（或检定证书）。 (3) 投标人投标时应提供拟投用的磁粉检测设备清单至少5台及其有效的产品合格证书、第三方认证的校准证书（或检定证书）。 (4) 投标人投标时应提供拟投用的相控阵设备清单至少2台及其有效的产品合格证书、第三方认证的校准证书（或检定证书）。 (5) 投标人须完全响应并接受《LNG接收站工程接收站无损检测技术要求》关于射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、相控阵（PAUT）主要设备的其他相关要求。
35	响应性评审标准	★耗材要求	投标人须承诺满足以下要求：

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			(1) 射线检测胶片： 为保证检测质量，本项目X射线机检测要求必须采用建议品牌或相当于爱克发（AGFA）或柯达Kodak 或富士胶片或同级别的其他品牌胶片（需报招标人批准），且胶片宽度不小于80mm。A级和AB级射线检测技术应采用C5类或更高类别的胶片，B级射线检测技术应采用C4类或更高类别的胶片。 (2) 渗透剂： 本项目使用的渗透检测剂应该从性能、有害元素含量限制范围、缺陷检出率上能满足环保的相关检测要求，采用建议品牌或相当于Sherwin Inc（美科达系列）、Magnaflux Corp（磁通）、新美达DPT-5、核工等品牌。 (3) 其他材料： 用于检测的其他材料（如显定影药、增感屏、像质计等）均满足检测标准规范和招标人的要求，所有材料必须具有相关质量证明文件。
36	响应性评审标准	检测工作要求	投标人须完全响应并接受《LNG接收站工程接收站无损检测技术要求》关于检测工作相关要求。
37	响应性评审标准	数字化评定要求	投标人须完全响应并接受《LNG接收站工程接收站无损检测技术要求》关于数字化评定相关要求。
38	响应性评审标准	基本情况表	基本情况表投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息。
39	响应性评审标准	★一般商务技术指标偏离	响应性评审标准中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他商务、技术条款均为一般商务、技术条款，一般商务、技术条款偏离超过6项（不包含6项）（含招标工作范围及技术要求，招标工作范围及技术要求按三级条款计算，如：九、9、1）；未提出偏离视为完全响应），视为商务、技术评议不合格。
40	价格初步评审标准	★是否接受选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价。
41	价格初步评审标准	★价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
42	价格初步评审标准	★报价唯一	只能有一个有效报价
43	价格初步评审标准	★围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标,否决所有涉及投标人的投标： 不同投标人的投标文件异常一致或者存在两处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上。
44	价格初步评审标准	★报价要求	1.本次投标货币为人民币。2.投标截止之日起120日内保持有效。3.投标人应严格按照《海油工程-LNG项目接收站无损检测服务年度协议报价格式》进行报价，1-20行的A-C列、F列不允许修改，报价不允许缺漏项目。如投标报价中存在修改或缺漏项的，评标委员会应当否决其投标。
45	价格初步评审标准	★价格算术修正	开标一览表与投标文件信息不一致的，除价格外的信息以开标一览表为准，不予澄

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			清。投标文件价格按以下规定修正：a) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；b) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；c) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；d) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，即按照上述a) 至d) 项的顺序，逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价，投标人不确认的，其投标无效。
46	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价 =投标报价-专业工程暂估价（含税） 合计金额-暂列金额（含税） 合计金额	
47	价格评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	