

海油工程-LNG分公司-滨州终端改造项目土建安装工程评审细则

标段编号：26-CNCCC-GC-GK-2216/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	供应商行为分析	投标信息检查	检查各投标人之间投标信息，作为判断围串标的依据之一
5	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
6	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	不接受备选投标方案。
8	形式评审标准	投标有效期	投标截止之日起120天内保持有效。
9	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，并符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定及招标文件投标保证金相关补充规定。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	联合体投标	不接受联合体投标。
11	形式评审标准	分包要求	允许消防设施工程专业分包和劳务分包，如投标人不具备消防设施工程专业承包资质，消防工程应由具备消防设施工程专业承包资质的单位实施，并满足当地的消防验收要求。
12	形式评审标准	围标串标	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及的投标：a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，且投标人不能合理说明的，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上记录的文件制作机器码、文件创建标识码和

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			投标电脑的 MAC 地址内容任何一项一致的；不同投标人的投标文件作者名称（除 Admin、经确认为系统自动生成的作者名称）异常一致，且投标人不能合理说明的；b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜：例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的投标文件上传 IP 地址异常一致且不属于中国海油网络 IP 范围，且投标人不能合理说明的。c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，且投标人不能合理说明的。d) 不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误，且投标人不能合理说明的。e) 不同投标人的投标文件相互混装，且投标人不能合理说明的。f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，且投标人不能合理说明的。
13	形式评审标准	投标承诺函	投标人需承诺响应如下投标承诺内容（无偏离视为响应）：我单位在参与本项目投标活动中，严格遵守国家法律法规和中国海洋石油集团有限公司供应商管理相关规定，并作出如下承诺：1. 我单位和授权投标代表将严格遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，不向招标人或评标人员行贿、不与招标人或代理机构串通以谋取中标，依法依规参与本项目投标。2. 我单位本次投标所提供的一切资料都是真实、有效、合法的。3. 我单位和授权投标代表在本项目招标投标活动中，不存在与其他投标人串通谋取中标的情况。4. 我单位知晓，在本项目中如出现不同投标人的单位负责人为同一人、存在控股或管理关系的情况，相关投标将均被否决（具体参考《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条）。5. 我单位如被查实在本项目投标活动中存在串通投标、弄虚作假、行贿招标人或评标人员等违法违规行为，我单位及授权代表将承担相关法律责任。6. 我单位承诺，如对本项目招标投标活动提出异议和投诉，将按照相关法律法规和招标文件规定，通过正规方式和渠道提出，并遵照附件《异议及投诉相关要求》执行。7. 我单位承诺满足招标文件中所有关于承诺项的内容。如果有偏离的，将在商务技术偏离表中列明。未在偏离表中列明的，表示无偏离。
14	形式评审标准	投标人不得存在的其他情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
15	形式评审标准	无价格投标文件中出现投标报价	凡是在无价格投标文件中出现投标报价，投标将被否决。
16	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
17	资格评审标准	施工资质（开标时需进行信息公开）：	投标人具有有效的石油化工工程施工总承包壹级资质，应可在全国建筑市场监管公共服务平台（ https://jzsc.mohurd.gov.cn/home ）核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。
18	资格评审标准	压力管道安装资质（开标时需进行信息公开）：	投标人具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道安装 GC1 资质，投标时需提供证书原件扫描件（原件备查）并可在全国特种设备公示信息查询平台（ https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub ）或行政主管部门网站核实。
19	资格评审标准	安全生产许可证	投标人具有有效的安全生产许可证，应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		(开标时需进行信息公开)：	务门户网站 (https://zlaq.mohurd.gov.cn/) 核实。投标时需提供原件扫描件 (原件备查)。
20	资格评审标准	业绩	<p>1、2015年1月1日至投标截止日 (合同签署时间为准)，投标人应具有1个合同的陆地油气田工程施工的竣 (完) 工验收业绩 (陆地油气田工程是指油藏、气藏或油气藏地面生产设施、辅助生产设施和附属设施的工程，包含海上油气田陆地终端)。且同时满足以下条件：(1) 施工内容包含土建以及压缩机安装；(2) 单个业绩合同金额或同一个年度协议/框架协议/费率合同下的累计订单金额均不低于1500万元人民币。2、投标人须提交相关业绩证明文件，业绩证明文件包括：</p> <p>(1)、若业绩合同为总价合同，需同时提供以下内容：1) 合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页 (应有双方签署或盖章)、施工内容。2) 竣 (完) 工验收材料。(2)、若业绩合同非总价合同，需同时提供以下内容：1) 合同，至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页 (应有双方签署或盖章)、施工内容。2) 与合同相关联的订单或工作量确认单。3) 与上述订单或工作量确认单对应的竣 (完) 工验收材料。若竣 (完) 工验收材料中的相关信息能清晰证明其与合同的关联性，则无需提供上述订单或工作量确认单。3、如果投标人提供的业绩为施工总承包项目或EPC总承包项目，业绩证明材料应单独体现陆地油气田工程土建以及压缩机安装的施工内容。4、劳务分包业绩属于无效业绩。5、未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。6、业绩资料原件备查。</p>
21	资格评审标准	项目经理资格：	<p>投标人投标时需提供项目经理1人：</p> <p>(1) 具备有效的建筑专业或机电专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》(备注：根据建办市〔2021〕5号规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；超出使用时限的电子证书无效)，注册单位为投标人；具备有效的安全生产考核合格证 (B证)；</p> <p>(2) 承诺中标后全职且无其他在建工程职务，并提供承诺书；</p> <p>(3) 投标时应提供身份证扫描和2026年3月至2026年5月由投标人所在地社保机构出具或政府相关部门官方网站下载的社保缴纳证明复印件。</p> <p>注：建造师注册证书应可在全国建筑市场监管公共服务平台网站 (https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person) 核实；安全生产管理人员考核合格证书 (B证) 应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户网站 (https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html) 核实。</p>
22	资格评审标准	技术负责人资格：	<p>投标人投标时需提供项目技术负责人1人：</p> <p>(1) 具备有效的建筑专业或机电专业的《中华人民共和国一级建造师注册证书》(备注：根据建办市〔2021〕5号规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；超出使用时限的电子证书无效) 或建筑专业或机电专业的《中华人民共和国二级建造师注册证书》或中级及以上职称，提供《中华人民共和国一级建造师注册证书》或</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			<p>《中华人民共和国二级建造师注册证书》或职称证书。 (2) 承诺中标后全职且无其他在建工程职务，并提供承诺书； (3) 具备由投标人缴纳的2026年3月至2026年5月的社保缴纳证明，投标时应提供身份证扫描件及社保缴纳证明文件。 注：建造师注册证书应可在全国建筑市场监管公共服务平台网站 (https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person) 核实。</p>
23	资格评审标准	HSE经理资格：	<p>投标人投标时需HSE经理1人： 具备有效的安全生产管理人员考核合格证书（C证）或有效的中级注册安全工程师证书（注册单位为投标人），投标时需HSE经理1人。具备由投标人缴纳的2026年3月至2026年5月的社保缴纳证明，投标时应提供身份证扫描件及社保缴纳证明文件。安全生产管理人员考核合格证书（C证）应可在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户网站 (https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html) 核实；中级注册安全工程师证书应可在中级注册安全工程师注册管理系统 (https://zfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmmh/yyfw/zcagqscsx/index.html) 核实。 承诺中标后全职且无其他在建工程职务，并提供承诺书。</p>
24	资格评审标准	关联关系	<p>如出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权作出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由投标人承担。</p>
25	响应性评审标准	关键技术要求1-1	<p>投标人须承诺满足生产作业区内作业方提出的QHSE管理要求，并配合完成取得相关培训合格、资质证书（无偏离视为响应）。</p>
26	响应性评审标准	关键技术要求1-2	<p>投标时提供培训取证计划，至少包含班组长、防硫化氢、进入限制空间及动火监护及定位卡办理（投标时提供）。</p>
27	响应性评审标准	关键技术要求2	<p>投标人承诺按照中海油《海上油（气）田工程信息数字化采集规范》、《数据治理及入湖标准规范》的要求和源头采集“谁产生，谁采集，谁负责”的原则完成数据入湖工作，以满足招标人对工程信息全生命周期的完整性及规范性的管理。（无偏离视为响应）</p>
28	响应性评审标准	关键技术要求3	<p>本工程的施工应满足国家及行业验收规范合格标准，追求零缺陷；单位工程合格率100%；采购物资进场验收通过率100%；入场设备、材料复验合格率100%；混凝土一次浇筑合格品率100%；焊接射线检测一次合格率不低于98%；管道强度试验一次合格率100%；H（停工待检点）、W（见证点）检验控制点一次检查合格率 80%；单位工程验收合格率100%；单机调试合格率100%；试车、开车一次成功；通过政府及中海油的所有专项和联合验收。（无偏离视为响应）</p>
29	响应性评审标准	关键技术要求4	<p>近三年（2023年1月1日至投标截止日）投标人在石油化工工程建设领域未发生较大及以上生产安全事故且在其他领域未发生重大及以上生产安全事故，投标时提供承诺书。</p>

序号	评审环节	评审因素	评审标准
30	响应性评审标准	关键技术要求5	计划工期完全符合招标文件要求。（无偏离视为响应）
31	响应性评审标准	一般技术要求1	投标人投标时须提供有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T45001（ISO45001）职业健康管理体系认证证书，国内认证机构签发的证书应可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。
32	响应性评审标准	一般技术要求2-1	投标人应在投标文件中提交关于详细的组织结构及其人力资源、人员配置和项目执行人员的人力使用情况（投标时提供）。
33	响应性评审标准	一般技术要求2-2	项目关键人员，在合同生效前，应在建议书中提供其详细履历给招标人审查和批准。项目关键人员必须在本项目执行期间全职工作。该工作周期（整个项目或特定阶段）必须在项目投标文件的组织计划中明确指明。如果关键人员在工作日离开工作岗位，必须得到招标人的书面批准，否则，这将被视为“违反规定”。（无偏离视为响应）
34	响应性评审标准	一般技术要求3	投标人应在投标文件中提交施工部署，应包含组织机构设置、拟投入施工人力数量、工种、拟投入施工设备、机具、施工重点和难点技术措施、施工方法、质量通病解决办法、HSE风险管理、进度计划、工期保证等内容。（投标时提供）
35	响应性评审标准	一般技术要求4	投标人应在投标文件中提交施工质量控制计划，应包含质量管理组织机构、质量管理职责、关键工序、特殊工序的质量保证措施、质量检验计划质量问题的处理等。（投标时提供）
36	响应性评审标准	一般技术要求5	投标人应在投标文件中提交HSE保证计划，应包含组织机构设置、环境保护控制措施和风险识别及控制措施满足安全生产要求、针对已投产接收站扩建工程保证具体措施、恶劣天气及生产安全应急响应组织、职责、程序、资源配置明确，安全管理人员超过最低配置要求。（投标时提供）
37	响应性评审标准	一般技术要求6	投标人应在投标文件中提交进度计划，应包含关键路径、计划保证措施、进度控制软件配备、遇到意外或不可控状况时保证工期的措施、附进度检测系统及计划进度完成百分比曲线。（投标时提供）
38	响应性评审标准	一般技术要求7	投标人应在投标文件中提交采办管理计划，应包含采办管理计划、保障计划、库管制度、设备资源投入、保障施工计划。（投标时提供）
39	响应性评审标准	一般技术要求8	投标人应在投标文件中提交人力资源保证计划，应包含人力资源投入直方图、人力动员时间表。（投标时提供）
40	响应性评审标准	一般技术要求9	投标人应在投标文件中提交防爆电气管理及保证措施。（投标时提供）
41	响应性评审标准	施工机具要求	投标人应承诺：投标人为本工程投入的机具的质量和数量满足工程质量进度的要求，重要施工机具必须在五年以内，所有证件必须齐全满足相关要求。（无偏离视为响应）

序号	评审环节	评审因素	评审标准
42	响应性评审标准	场地要求	投标人根据施工需求，自行负责生产临时设施的建设，包括但不限于预制场、材料堆场的地面硬化，施工场地的平整，陷机时场地处理，地下障碍物处理，及加工车间的建设等。（无偏离视为响应）
43	响应性评审标准	偏移要求	投标人应根据相关的标准规范、国家及当地的法律法规、行政命令、地方标准及招标人提供的文件等资料，负责完成本次招标工作范围内所有工作，以及为完成本合同要求而必须开展的所有相关工作。（无偏离视为响应）
44	响应性评审标准	一般技术指标偏离	上述1-19条为技术条款，除了以上加星号的技术条款外，未加星号的技术条款和招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，投标人应明确提出一般技术条款的偏离，一般技术条款偏离合计超过3项（不包含3项），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
45	响应性评审标准	合同条款及合同附件	投标人应承诺对合同条款的偏离都已逐条列明在“对招标文件商务技术部分和合同条款偏离表”，未列明的偏离则视为全部接受，招标人在发出中标通知书之后，投标人不得提出任何实质性修改。
46	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
47	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。
48	响应性评审标准	投标货币	投标人的投标货币为人民币。
49	响应性评审标准	财务要求	投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的2022-2024年度财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表。
50	响应性评审标准	付款方式	费率合同。投标人承诺，接受按如下方式支付： 详见专用合同条款第七条 合同价款计量、支付与结算。
51	响应性评审标准	一般商务指标偏离	上述21-26为商务条款，除了以上加星号的商务条款外，未加星号的商务条款和招标文件中的其他条款均为一般商务条款，投标人应明确提出一般商务条款的偏离，一般商务条款偏离合计超过2项（不包含2项）（含合同条款，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款），将被视为非实质性响应，导致投标被拒绝。
52	响应性评审标准	其他	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求
53	价格初步评审	价格标投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
54	价格初步评审	报价唯一	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价，只能有一个有效报价。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
55	价格初步评审	围标串标	有以下情形的，视为投标人相互串通投标，否决所有涉及投标人的投标：不同投标人的投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的50%以上，且投标人不能合理说明的。
56	价格初步评审	报价要求	1、投标人应按“分项报价表”规定的格式及内容要求进行报价，上述格式及内容是指招标文件包含的分项报价表中已经填写完成的格式及内容，属于投标商自行填写的部分不在此范围，投标人不得修改，否则将导致投标被否决。2.如果行项目内容与分项报价表不一致，以分项报价表为准。3、投标文件分项报价中不得出现“0”。如投标人确定该项分项报价为“免费提供”或“已包含”，应在分项报价中明确“免费提供”或“已包含”。如投标文件分项报价中出现“0”，评标委员会应当允许投标人向评标委员会做出解释说明。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会可否决其投标。
57	价格初步评审	低于成本报价	评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。存在以下情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：1. 投标报价低于全部技术商务合格的投标人投标报价平均值50%的，即投标报价 < 全部技术商务合格的投标人投标报价平均值 × 50%；2. 投标报价低于技术商务合格的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价 < 技术商务合格的次低报价供应商投标报价 × 50%；3. 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价 < 招标项目最高限价 × 45%；4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。5. 相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
58	价格初步评审	缺漏项报价	投标报价不允许缺漏项，否则将导致投标被否决。
59	价格初步评审	税费偏离调整	1、对于投标人未按照招标文件要求的税率（小规模纳税人税率除外）开展报价或投标人所报税率明显与国家税率要求不符的，按照招标文件要求税率或国家要求的正确税率，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。2、对于由于投标人为小规模纳税人或招标项目可以选择适用多种税率（符合国家税率要求且能被招标人接受）原因发生不同投标人报价税率不一致的情况，按照以下原则进行税率偏离调整，并依据税率偏离调整情况修正评标价格（不含增值税价格）：税率偏离调整=投标价格（不含增值税）×（所有合格报价中税率最高值 - 所报增值税率）×附加税税率（12%）；3、对于由于投标人未按照含增值税价格=不含增值税价格×（1+税率）的计算方式正确计算不含税及含税价格的，按照正确计算公式，以不含税价格修正含税价格进行价格修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
60	价格初步评审	算术修正	投标文件价格按以下规定修正：a.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准；b.大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准；c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价；d.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正,即按照上述a至d项的顺序,逐项进行修正。评标委员会应请投标人澄清确认修正后的报价,投标人不确认的,其投标无效。
61	价格初步评审	价格标出现无价格标投标内容	凡是在价格投标文件中出现的无价格标投标文件内容不予评审,产生的后果由投标人自行承担。
62	价格初步评审	不均衡报价	投标人应遵循诚实信用的原则,进行合理报价。如出现不均衡报价,评标委员会应要求该投标人进行澄清。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,其投标将被拒绝。发起不均衡报价澄清的原则为:1.判断不均衡报价情形包括但不限于,原则上同类规格型号产品的大规格(包含截面积、长度、口径、壁厚、压力等级)单价应高于小规格单价;与厂家指导价或政府指导价(例如当地最低工资标准)存在明显差异等。2.每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数,差值绝对值大于等于40%;且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于等于40%。
63	价格评审	是否需要评分:不需要 是否多轮报价:否 评标价计算规则: 评标价=算数修正 投标报价	