

海油工程-LNG铝合金焊丝ER5183年度供货协议评审细则

标段编号：2025-HGCBGXZX-ZX-JCWZ-A99-0033/01

评标方法：经评审的最低投标价法

序号	评审环节	评审因素	评审标准
1	供应商行为分析	硬件信息	对比各投标文件所使用的电脑硬件信息，看是否存在共用电脑的情况
2	供应商行为分析	标书相似度	检查各投标文件之间文本内容的相似度
3	供应商行为分析	标书文件信息检查	对标书文件作者的审查，作为判断围串标的依据之一
4	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
5	形式评审标准	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
6	形式评审标准	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
7	形式评审标准	备选投标方案	本次招标不接受备选方案
8	形式评审标准	选择性报价	本次招标不接受选择性报价或附加条件的报价
9	形式评审标准	投标保证金	“有”或“无”，投标保证金金额：20000元。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。
10	形式评审标准	供应商行为分析 查询	有以下情形之一的，视为投标人相互串通投标，并否决所有涉及投标人的投标： a)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如：不同投标人在集团公司数字化供应链平台上的电子投标文件记录的“文件制作机器码、文件创建标识码和投标电脑 MAC 地址（或“网卡序列号”）”内容任何一项一致； b)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； c)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d)不同投标人的投标文件异常一致或者存在 2 处以上一致性错误；或者投标报价呈规律性差异的项数达到报价清单的 50%以上； e)不同投标人的投标文件相互混装； f)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
11	形式评审标准	是否接受联合体	不接受

序号	评审环节	评审因素	评审标准
		投标	
12	资格评审标准	营业执照	投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 a.投标人为事业单位的，应具有合法有效的事业单位法人证书，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。 b.投标人为分公司的，提供具有合法有效的营业执照和上级法人单位授权书（授权该分公司投标），认可该分公司和上级法人单位的资质、资格和业绩，不认可同一上级法人单位的其它分公司的资质、资格和业绩，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。分公司与上级法人单位只可一家参与投标，同时参与投标的，投标均无效。
13	资格评审标准	投标人资格要求	投标人应为本次投标产品的制造商。本次招标不接受代理商、贸易商投标。本次接受所投货物的制造商全资的销售公司或控股的销售公司，以及接受所投货物制造商的母公司参与投标，此类公司视同为制造商，投标时需提供相应的证明文件。同一制造商仅允许一家投标人参与投标，否则相关的所有投标将被否决。
14	资格评审标准	制造商资格要求	投标人投标时所投产品的制造商须具备有效的ISO9001质量体系认证证书（证书认证范围至少包括铝合金焊丝的生产或制造或加工），体系认证证书能够在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn核实的，应以核实结果为准。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。如投标人的投标文件与核实结果不符，评标委员会有权否决其投标。（原件备查）。注：如所投货物的制造商提供的质量管理体系认证证书是国外第三方认证机构颁发的，则网站查询不适用。
15	资格评审标准	业绩要求	2019年1月1日至投标截止日（以合同或协议签署时间为准），投标人所投产品的制造商应具有至少2个合同或协议的本次所投标焊丝产品（ER5183或SAL5183牌号φ1.2铝合金焊丝）的供货业绩，且其中至少一个合同或协议的本次所投标焊丝产品（ER5183或SAL5183牌号φ1.2铝合金焊丝）数量不少于1.5吨，同一协议项下订单可以累积数量，一个协议按照一项业绩计算。投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。 业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同或协议扫描件和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、制造商名称、货物名称、到货验收材料（至少包含：货物验收单或结算清单或对应的结算发票（如有清单须提供，须体现发票号；发票需包含合同号或订单号或货物名称或买方卖方信息，且与合同或订单一致）或买方接收证明或调试验收证明。若业绩为订单，需提供对应的协议扫描件、订单扫描件及订单相应的到货验收材料。货物验收单或结算清单至少应有合同甲方签字或盖章。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。如果投标人提供的业绩为协议订单，则在提供订单的同时要提供订单对应的协议扫描件。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
16	资格评审标准	关联关系	如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此做出的任何损失由对应投标人承担。
17	资格评审标准	投标人不得存在的其他情形	须符合投标人须知“投标资料表”中第1.4.3规定的情形
18	响应性评审标准	交货期1	交货期：3.订货日期确定后国内生产的焊材3个月内，国外生产的进口焊材6个月内将全部货物送到指定仓库或项目现场，具体交货日期以双方签署的《订货确认单》为准。
19	响应性评审标准	交货期2	投标响应交货期超过招标要求交货期【4】周（日历日），视为非实质性响应招标，其投标将被拒绝。
20	响应性评审标准	交货地点	货到海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场。
21	响应性评审标准	异议与投诉要求	投标人承诺异议投诉工作遵照附件“异议及投诉相关要求”执行。
22	响应性评审标准	投标承诺书	投标人应仔细阅读本招标文件中“投标承诺书”相关内容。签署后的“投标承诺书”将作为投标文件的一部分。未签署或投标文件中没有“投标承诺书”，其投标将被拒绝。
23	响应性评审标准	现场核查	招标人保留通过现场考察等方式核查投标人响应招标文件实质内容真实性的权利；招标人有权对推荐中标候选人进行现场核查，投标人须配合招标人组织的现场核查，是否进行考察由招标人进行确定。
24	响应性评审标准	资格审查资料《基本情况表》	投标人须在投标文件资格审查资料《基本情况表》中完整、清晰、准确填写‘基本账户开户银行’及‘基本账户银行账号’中的相关信息
25	响应性评审标准	报价要求	1.本次投标货币为人民币。2.投标截止之日起【120】日内保持有效。3.货到指定地点价，包含但不限于：海工天津地区/山东地区/广东地区的仓库或中国大陆境内项目现场，包含但不限于：货款、增值税等各种税费、服务费、包装费、取证费、保险费及至最终目的地运费等所有费用。4.投标人应按“附件：分项报价明细表”规定的格式及内容要求进行报价，不得修改分项报价表内容，不得有缺漏项，否则其投标将被拒绝。投标人应遵循诚实信用的原则，应进行合理报价，价格不合理情况由评标委员会进行澄清，如出现不均衡报价或投标人对低于成本且无合理解释的恶意报价竞标，其投标将被拒绝；发起不均衡报价澄清的原则为：每个行项目分项或子项报价以所有投标人的对应分项或子项报价的算术平均值为基数，差值绝对值大于等于40%；且投标人所投不均衡报价的行项目分项或子项占总分项或总子项的比例大于等于40%。若在合同执行阶段发现存在不均衡报价情形则招标人有权不按主辅协议执行比例要求执行。
26	响应性评审标准	付款方式	后续依据每个签署的订货订单，买方在收到卖方出具的人民币13%税率的增值税发

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			票和交货确认的全部文件，在验收合格后45天内，对无争议的发票和交货确认文件齐全的采购项目付100%订单全款。买方在货款支付期内若发现物资的质量、规格、数量等与本协议规定不符或缺少必要的文件、数据，买方将有权延长付款期限，待双方协商解决问题后再付款。
27	响应性评审标准	质量保证期	满足国家有关标准规定，国家规定外的，卖方所提供产品的保质期为货物到达《订货确认单》指定的地点并验收合格后【24】个月。
28	响应性评审标准	合同形式1	此次招标签署单价协议，如经评审合格的有效投标人大于等于5家将签署3家（招标评标排名第一的作为主选协议中标人。排名第二的作为辅选协议中标人。排名第三的作为备用协议中标人），如经评审合格的有效投标人只有4家将签署2家（招标评标排名第一的作为主选协议中标人。排名第二的作为辅选协议中标人），如经评审合格的有效投标人小于等于3家将签署1家（招标评标排名第一的作为协议中标人）。在主、辅协议出现协议约定的解除或中止的情况下以及本文规定的如下情况，经审批后由申请启动部门经理签发启动通知书，备用厂家签署之日起生效。主协议采购金额不低于60%，辅协议采购金额不高于40%，备选协议不保证采购金额，具体执行金额以招标人实际通知为准。
29	响应性评审标准	合同形式2	1) 在主/辅协议出现协议约定的终止或解除的情况时，终止主/辅协议，启动备用协议； 2) 主/辅协议厂家正式来函无法继续执行协议时，终止主/辅协议，启动备用协议。 3) 主/辅协议厂家出现产能不足的情况，不能按照协议约定交货期或项目需求交货期交货，可依据实际情况启动备用协议； 4) 主/辅协议厂家出现集团公司、海工供应商管理相关的冻结、退库等相关情况导致协议不能执行的情况，终止主协议，可启动备用协议；5) 如因为甲方业主要求（包括AVL名单要求）等原因需使用备用协议的，甲方可在相关项目中启动备用协议。
30	响应性评审标准	协议有效期1	1.主、辅协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起生效。备用协议自双方法人代表或者授权代表签署之日起成立，自甲方发出生效通知之日起生效。 2.主、辅协议有效期为合同生效之日起【3】年“1+1+1”，根据前一年执行情况确定下一年是否继续执行协议。协议期满如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。（下述“其他合同条款”第4条情况除外） 3.备用协议自签字盖章之日起成立，自通知生效之日起生效至合同截止日。乙方理解，本协议为备协议，能否生效并履行尚存在不确定性，即使本协议不生效、不履行，乙方对此表示理解，并放弃就本协议向甲方索赔的权利。协议期满，如有订单或义务尚未执行完毕，则协议有效期自动延续至订单或义务执行完毕之日止。在该延续期内，双方不得再签订《订货确认单》。
31	响应性评审标准	协议有效期2	1.在协议合作期限内，乙方同意在协议执行的第9个月和第21个月，甲方有权对卖方协议履行情况进行综合评估，该评估为本协议中买方独有的权利。如果该评估结果未达到“优秀”，甲方有权在开始评估的一个月内以书面形式通知卖方终止本协议

序号	评审环节	评审因素	评审标准
			，且不承担任何违约赔偿责任，乙方须无条件接受。 2.若乙方在协议履行过程中的产品质量情况、服务情况、对甲方要求的响应情况等不满足本协议要求，且经过甲方书面通知后仍然出现前述情况，甲方有权随时终止本协议，且不承担任何赔偿责任，乙方须无条件接受。3.若如前两款（1、2）所述，甲方终止本协议，乙方不得向甲方要求任何形式的补偿。若因此给乙方造成损失，由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任。在协议终止前，如因乙方原因给甲方造成损失，在协议终止后，乙方仍需向甲方承担全部赔偿责任。4.本协议有效期内，因货物所服务甲方项目未完工，则顺延本协议直至相关项目完工。
32	响应性评审标准	适用法律和仲裁	适用民法典，由天津仲裁委员会仲裁解决纠纷。
33	响应性评审标准	增值税税率	0.13
34	响应性评审标准	投标注意事项	投标人承诺已知悉附件《投标人注意事项》。
35	响应性评审标准	一般商务条款偏离	除了上述商务条款外，除了以上加星号的商务条款外，招标文件中的其他商务均为一般商务条款，一般商务条款偏离超过5项（不包含5项）（含合同条款，标准合同格式按二级条款记为一项偏离，如：9.3，未提出合同条款偏离视为完全响应合同条款），视为商务评议不合格。
36	响应性评审标准	化学成分	满足标准AWS A5.10 ER5183的要求。
37	响应性评审标准	批号类别	AWS A5.01 批号类别S3 试验等级K。
38	响应性评审标准	规格	直径Φ1.2mm。
39	响应性评审标准	包装	满足AWS A5.10。包装采用密封包装，包装要求完好，确保在正常情况下船运、存储无破损。焊丝缠绕方式为精绕，焊丝盘采用塑料盘，每包重量不超过10Kg。焊丝外包装标注：尺寸、极性、生产日期、批号(焊丝应为同一批号)、产地(必须是制造商的原厂生产)、订单号、项目编号、目的地。
40	响应性评审标准	试样状态	全部试样均为焊态。
41	响应性评审标准	强度试验1	全焊缝熔敷金属强度指标要求：抗拉强度 $\geq 275\text{Mpa}$ ，屈服强度 $\geq 125\text{Mpa}$ ，延伸率 $\geq 16\%$ ，投标时，投标人应提供材质证书或材质报告等证明材料。
42	响应性评审标准	强度试验2	全焊缝金属试验板材的焊接位置为立向上焊（3G）。
43	响应性评审标准	强度试验3	每组拉伸试验要求包含2个试样，每一个试样的测试结果均满足上表要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
44	响应性评审标准	弯曲试验	纵向面弯试验的测试方法和验收标准按照标准 ISO5173执行。
45	响应性评审标准	射线检验	射线检验按照标准AWS A5.10执行。
46	响应性评审标准	尺寸检查	尺寸检查按照标准AWS A5.10执行。
47	响应性评审标准	外观检查	全部焊材要求进行100%外观检验。
48	响应性评审标准	检验和测试要求	检验/试验内容：化学成分分析、试验件焊接、拉伸强度试验、弯曲试验、射线检验、外观检验、尺寸检查。供货商应对上述全部试验/检验全程100%见证。全部试验和检验报告须得到采购方的批准或审查。
49	响应性评审标准	材质证书	供货时提供的焊接材料材质证书符合招标文件的要求。
50	响应性评审标准	供货及质保	供货厂家应按照采购方的供货要求将焊丝运抵指定场地；供货厂家必须提供最新生产的产品，到货日期禁止超过生产日期如下期限：进口焊材6个月，国产焊材3个月。
51	响应性评审标准	技术服务	协助采购方完成焊接工艺评定。现场焊接施工指导。解决现场焊接技术问题。提供其他方面必要的技术支持。
52	响应性评审标准	第三方认证	焊丝应获得至少一个以下第三方机构的产品认证:ABS、LR、DNV、BV、JIS、CCS、TUV。并在交货时提供认证证书。
53	响应性评审标准	其他要求1	若本文件及相关标准规范与项目设计文件存在冲突或不一致时，按照严要求或征求采购方的意见执行。
54	响应性评审标准	其他要求2	如焊接材料在检测中存在问题，供应商应进行免费更换。
55	响应性评审标准	其他要求3	任何检测项如不合格，应由供应商在约定的交货期内进行更换。
56	响应性评审标准	一般技术条款评审	技术评议中，除了以上加星号的技术条款外，招标文件中的其他技术条款均为一般技术条款，一般技术条款偏离超过【3】项（不包含【3】项）（含技术部分，技术部分按三级条款计算，如：6.3.1，未提出偏离视为完全响应），视为技术评议不合格。
57	响应性评审标准	其它	不存在国家法规和招标文件明确否决投标的其它条款和要求。

序号	评审环节	评审因素	评审标准
58	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价+偏离调整	
59	投标报价评审	是否需要评分：不需要 是否多轮报价：否 评标价计算规则： 评标价=算数修正 投标报价	